

# FÓKUSZ

2015/4.



Cikkszám:  
0700 335 001

**ÚJ** TERMÉK!

## reca Varius Plus racsnikészlet WOW!

Komplett csillag-villáskulcs készlet, 72 fogas finom racsnival a csillagrészen, amely 5°-ként mozdítható, valamint racsnivel elven működő villás részzel a szűk helyekre. Így szerelés során a villás részt nem szükséges levenni a kötőelemről. Kissé legömbölyödött fejű hatlapú csavarokhoz is használható. A készlet tartalma: SW 8, 10, 13, 17, 19

cikkszám: 0700 335 001



## recamic csiszolótárcsa

### A jövő megérkezett!

7 mm vastag tisztító tárcsa, innovatív kerámia szemcsékkel. A megmunkált anyagot nem színezi el, valamint a termék kiemelkedő hőtűrő képessége miatt nem „üvegesedik” fel. Termékünk alkalmas acél, nemesacél, ötvözött acélok és akár Hardox® anyagok tartós csiszolására. Anyagösszetétele miatt élettartama sokszorosa egy hagyományos termékének, így ár/érték aránya verhetetlen!

cikkszám: 0669 500 125, 0669 500 230



## reca RONDO MOP

### Kissé sarkos...

Új lamellás csiszolótárcsánk különlegessége a kerámia csiszolószemcsék mellett, hogy lamellái 90°-ban fel vannak hajtva a tárcsa oldalára, így a sarokvarratokat egyszerűen és gyorsan ki lehet vele takarítani, el lehet csiszolni. Alkalmas rozsdamentes acélok, acélok és ötvözött acélok megmunkálására. A kerámia csiszolószemcsék miatt ár/érték aránya verhetetlen!

cikkszám: 0666 080 060



## T-mop tárcsa

### A sebesség és élettartam innovációja!

Kerámia szemcséket tartalmaz, amelyek mindig újrahasadnak. Ezáltal a munkavégzés hatékonysága sokszorosára nő. Rövid időn belül nagy mennyiségű anyag lecsiszolására alkalmas. Használható a legkülönbözőbb anyagokhoz: fém, rozsdamentes, színesfém megmunkálásához. ABS műanyagból készült az alaplap, ezáltal a tárcsa 100%-ban felhasználható.

cikkszám: 0666 730 040, 0666 730 060



## S78 ragasztó és tömítő

### Folyékony szög a RECA-tól

MS-Polimer bázisú, egykomponensű ragasztó és tömítő! Használható: üveg, zománc, epoxi, poliészter, kemény PVC, nemesfém és lakkozott fa felületen. Akár hajóiparban is tökéletesen használható tömítésre és ragasztásra egyaránt! UV-álló, semleges, szinte szagtalan, szilikonmentes. Kapható fehér, szürke, fekete, rézbarna és átlátszó kivitelben! Konkrét felhasználási igényénél kérje szaktanácsadónk segítségét!

cikkszám: 0898 511...



## Voss védősapka

### „...van, hogy egy kicsit fáj...”

EN 812\*-es szabvánnyal rendelkező fejtűző sapka. Ahol nem előírás az EN 397\* ipari fejtűző ott ez a sapka ideális. Szerelő aknában, szerelő műhelyekben stb. Divatos, baseball sapka alakú ABS műanyag betéttel és rácszott szellőző nyílásokkal bíró fejtűző. Mikroszálas, könnyen tisztítható szövettel készült, 52–63 cm-es fejméretekhez állítható. Fekete és kék színben.

EN812 = Beütődés elleni védősisak  
EN397 = Ipari és építőipari védősisakok

cikkszám: Fekete: 2694 669 666  
Kék: 2694 669 667

## Flexibilis dugókulcs nyéllel



### Nincs elérhetetlen hely!

Széles méretpaletával rendelkezünk! A rendkívül kézre álló puha markolat segíti a nagyobb erőátvitelt. Erős, mégis hajlékony szárral! Játzsza szerelheti le az eldugott csavarokat!

cikkszám: 2692 224...

## Vakszegecsfogó



Alumínium-öntvényből készült, a nagy igénybevételnek kitett részein acélbetétekkel erősített! Rendkívül strapabíró! A fogó szerelő kulccsal és 3,0–5,0 mm-es fejbetétekkel szállítjuk! Lehet a szegecs alumínium, vörösréz, acél vagy akár nemesacél, a fogónk könnyedén megoldja!

cikkszám: 0949 15

## Thermo Grip téli munkakesztyű



### Biztos fogás

A maximálisan figyelembe vett anatómiai szempontok szerint kialakított téli munkakesztyű. Varrás nélkül készült, így ez nem bánthatja az ujjbegyeket sem! A tenyérrész speciális bevonata rendkívüli csúszásbiztos fogást tesz lehetővé! Miközben jó melegen tartja a kezét, közben a kézfej tud szellőzni. Mosható, így hosszan újszerű állapotban használható! Több méretben! A készlet erejéig!

cikkszám: 2694 661 050, 051

## reca csillag-villáskulcs készlet 12 db-os



### Rend és minőség a falra

A készlet fali tartóval érkezik! Rendezett tárolást és átláthatóságot tesz lehetővé! A csillag része 15 fokban hajlított, ezzel megkönnyíti a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzést. Prémium kategóriás, tartós szerszámok, króm-vanádium anyagból készülnek. Felületük matt krómozott.

cikkszám: 0700 111 122

## reca alumínium, vörösréz, vulkánfiber tömítőgyűrűk DIN 7603



### Rögzített minőség

Válassza a Reca kínálatából a kiváló minőségű tömítőgyűrűket! Lehetőség van alumínium, vörösréz vagy akár vulkánfibre anyagból! Rendkívül széles méretválasztékból válogathat. Akár 8-tól 90-es átmérőig! Extrém méretekben és ritka vastagságban is megtalálja nálunk! DIN 7603 szabvány szerint! Tömítőgyűrűink a nagyon praktikus szortimentekben is elérhetők! Kérje szaktanácsadónk segítségét!

cikkszám: 0463... 0460... 0465...

## Multi Monti csavarok



### Csavaros megoldás

Dübel nélkül biztosan tart! Innovatív megoldás egy csavartól, hogy feszültségmentes kapcsolatot létesíthet szilárd betonzatban! Kiemelkedően magas kihúzási értékkel rendelkezik! Többféle fejkialakításból válogathat! Építőipari engedéllyel rendelkezik!

cikkszám: 0194...

## PTFE kenőspray 300 ml



### Tisztán ken!

–180–260 °C-ig használható magas, 25% politetrafluoretilén (Teflon®) tartalommal bíró száraz kenőspray. Használható sínek, vezetékek, bowdenek, ajtó- vagy csuklópántok, fiókok stb. kenésére.

Ahol más olajok vagy zsírok szennyeződést okoznának, kiváltva azokat, optimálisan használható. Nagy segítség lehet minden munkaterületen, ahol súrlódáscsökkenés a cél pl. fém csúszdák, lapszabász asztalok, körfűrészek oldallapja stb. A kezelt felületen semmilyen szennyeződés nem tud megtapadni. A felület 5 perc alatt szárad, teljes kikeményedéshez pedig 30 perc szükséges.

Magas PTFE tartalmának köszönhetően leválasztó szerként is használható. (Színe enyhén füst fehér, fekete felületen.)

cikkszám: 0896 710 300

## Long Lub zsírspray H1 400 ml



### H1 = élelmiszer biztonság

A Long Lub zsírspray alkalmas konténernek, ajtók zsanérjainak, valamint rugóstagok, váltókarok, tengelycsuklók, kapcsoló-, kuplung- és fékrudazatok biztonsági kenésére. Megbízható korrózióvédelmet biztosít fém- vagy üzemanyag-vezetékek kenésére.

A vízpermetnek és a sós víznek ellenálló filmet képez, rendkívüli korrózióvédelmet biztosít. Tixotróp tulajdonsága megakadályozza az „elfutást” minimálisra csökkenti a kopást és a súrlódást. Oldószermentes, fiziológiailag nem ártalmas és nem toxikus vegyület. Környezet- és felhasználóbarát. Kiadós mennyiség. (Használat előtt a felület tisztítása elengedhetetlen)

További H1 termékeinkkel kapcsolatban keresse szaktanácsadó kollégánkat.

cikkszám: 0896 215 400

## Arecol Oil-clean műhelytisztító folyadék



### Oldja az olajos, zsíros, gyantás szennyeződéseket

Olajjal szennyezett felületek – pl. gépek, műhelyek padlózata – maradványmentes tisztítására alkalmas. Nagynyomású tisztítóban is használható 1:10 arányban hígítva. Problémás szennyeződésekre (olajok, zsírok, keményítő) kiváló oldószer.

A víz és beton fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságait nem befolyásolja.

Figyelem: alumínium felületen nem használható!

cikkszám: 0893 5

## reca menetmetszők



Reca menetmetszők HSS, illetve HSS-E kivitelben 800 N/mm<sup>2</sup>–900 N/mm<sup>2</sup>-ig. Metrikus menet – metrikus finommenet – metrikus balmenet – UNC – UNF – WHITWORTH – WHITWORTH csőmenetekhez. Din EN 22568, köszörült.

Típus: B forma zárt, hornyolt

Felület: nyers

cikkszám: 0652..., 1655..., 1656...

ÚJ TERMÉK!



## Akkumulátoros LED műhelylámpa (COB-LED)

### Mert jön a szűrkeség!

Szerelő és karbantartó műhelyekbe, szerviz csapatoknak, villanszerelés területén dolgozóknak, fuvarozók számára, és akár magánszemélyek számára is garázsokba, személygépjárművekbe, de az irodákban is sokszor hasznát vehetik.

- 3 W-os COB LED technológia (Chip on Board)
- Robusztus és cseppálló gumírozott műanyag fejjel, mely 180°-ban elfordítható
- A fej végén egy 7×5 mm-es kiegészítő LED fényforrás
- Két kihajtható és 360°-ban forgatható horog felfüggesztéshez
- Hátoldalon két híd mágnes további rögzítéshez
- Tartósan rögzített NiMH akkumulátor (3,6 V 1600 mAh) mely hálózatról (230 V) és autós töltőről (12–24 V DV) is tölthető
- Beépített ellenőrző fény a hátralévő teljesítmény kimutatására
- Fényerő 480 lux/0,5 m (250 lumen)
- A fő fényforrást használva működési ideje 2 óra, mellék fényforrást használva 13 óra
- Töltési idő 3,5 óra

cikkszám: 0981 603 107



## reca speciális dugókulcs-készlet 1/2"

14 db-os készlet.

Sérült csavarok és anyák oldására kiválóan alkalmas. Spirálprofiljának köszönhetően a betét erősen belekap a csavarfejbe/anyába, amelyet aztán könnyen oldhatunk. Levegős ütvecsavarozóval is használható. A készletben 13 fej (10–27 mm-ig) található + 1 kiütő a leoldott csavar/anya fejből való kilökésére.

cikkszám: 0700 012 901



## HV-kötőelemek

HV-kötőelemek, 10.9 anyagminőség, nyers, illetve tűzihorganyzott kivitel.

csavarok DIN 6914

anyák: DIN 6915

alátét: DIN 6916

négyszög alátét kúpos: DIN 6917, DIN6918

Széles méretválaszték.

cikkszám: 2079...



## Érvéghüvelyek, kábelsaruk

Érvéghüvelyek, kábelsaruk szigetelt és teljesen szigetelt kivitelben.

Kiváló minőség. Széles mérettartomány.

cikkszám: 0557, illetve 0558



## Hegesztőanyák

Hegesztőanyák négylapú DIN 928, illetve hatlapú kivitelben DIN 929 8 anyagminőség.

cikkszám: 0385 0, 0399...

## reca gyémántfúró-szerszámok

### Reszkessenek a falazatok!

Új termékcsaládunkat bizonyára legnagyobb meglepéssel fogja használni. Gyémántszegmenses fúró-koronáinkkal betont, vasbetont, erősen vasalt betont, természetes kőzetet, téglát stb. fúrhat, különböző átmérőkben, állandó hosszban. Száraz, illetve nedves fúrásra is alkalmasak, rengeteg kiegészítőt választhat hozzájuk. A koronához Milwaukee gépet is választhat kínálatunkból.

A részletekkel kapcsolatban kérje szaktanácsadója segítségét!

**ÚJ TERMÉK!**



Cikkszám: 0663 150..., 0663 300..., 0663 420...

Cikkszám:  
0664 999 70



## reca gyémánt-fenőkő Egyszerűbb, mint hinné!

Eléltlenedett gyémánt szerszámainak gyors és egyszerű élezéséhez. Segítség lehet, ha megkopott, eltömődött, vagy esetleg megégett a tárcsája/fúrója vágó felülete.

Pontos használati technológiát szaktanácsadójától kérhet.