

FÓKUSZ

2015/4.



Cikkszám:
0700 335 001

ÚJ TERMÉK!

reca Varius Plus racsnikészlet WOW!

Komplett csillag-villáskulcs készlet, 72 fogas finom racsnival a csillagrészen, amely 5°-ként mozdítható, valamint racsnivel elven működő villás részzel a szűk helyekre. Így szerelés során a villás részt nem szükséges levenni a kötőelemről. Kissé legömbölyödött fejű hatlapú csavarokhoz is használható. A készlet tartalma: SW 8, 10, 13, 17, 19

cikkszám: 0700 335 001



recamic csiszolótárcsa

A jövő megérkezett!

7 mm vastag tisztító tárcsa, innovatív kerámia szemcsékkel. A megmunkált anyagot nem színezi el, valamint a termék kiemelkedő hőtűrő képessége miatt nem „üvegesedik” fel. Termékünk alkalmas acél, nemesacél, ötvözött acélok és akár Hardox® anyagok tartós csiszolására. Anyagösszetétele miatt élettartama sokszorosa egy hagyományos termékének, így ár/érték aránya verhetetlen!

cikkszám: 0669 500 125, 0669 500 230




reca RONDO MOP

Kissé sarkos...

Új lamellás csiszolótárcsánk különlegessége a kerámia csiszolószemcsék mellett, hogy lamellái 90°-ban fel vannak hajtva a tárcsa oldalára, így a sarokvarratokat egyszerűen és gyorsan ki lehet vele takarítani, el lehet csiszolni. Alkalmas rozsdamentes acélok, acélok és ötvözött acélok megmunkálására. A kerámia csiszolószemcsék miatt ár/érték aránya verhetetlen!

cikkszám: 0666 080 060



T-mop tárcsa

A sebesség és élettartam innovációja!

Kerámia szemcséket tartalmaz, amelyek mindig újrahasadnak. Ezáltal a munkavégzés hatékonysága sokszorosára nő. Rövid időn belül nagy mennyiségű anyag lecsiszolására alkalmas. Használható a legkülönbözőbb anyagokhoz: fém, rozsdamentes, színesfém megmunkálásához. ABS műanyagból készült az alaplap, ezáltal a tárcsa 100%-ban felhasználható.

cikkszám: 0666 730 040, 0666 730 060



S78 ragasztó és tömítő

Folyékony szög a RECA-tól

MS-Polimer bázisú, egykomponensű ragasztó és tömítő! Használható: üveg, zománc, epoxi, poliészter, kemény PVC, nemesfém és lakkozott fa felületen. Akár hajóiparban is tökéletesen használható tömítésre és ragasztásra egyaránt! UV-álló, semleges, szinte szagtalan, szilikonmentes. Kapható fehér, szürke, fekete, rézbarna és átlátszó kivitelben! Konkrét felhasználási igényénél kérje szaktanácsadónk segítségét!

cikkszám: 0898 511...



Voss védősapka

„...van, hogy egy kicsit fáj...”

EN 812*-es szabvánnyal rendelkező fejtűző sapka. Ahol nem előírás az EN 397* ipari fejtűző ott ez a sapka ideális. Szerelő aknában, szerelő műhelyekben stb. Divatos, baseball sapka alakú ABS műanyag betéttel és rácsozott szellőző nyílásokkal bíró fejtűző. Mikroszálas, könnyen tisztítható szövetből készült, 52–63 cm-es fejméretekhez állítható. Fekete és kék színben.

EN812 = Beütődés elleni védősisak
EN397 = Ipari és építőipari védősisakok

cikkszám: Fekete: 2694 669 666
Kék: 2694 669 667

Flexibilis dugókulcs nyéllel



Nincs elérhetetlen hely!

Széles méretpaletával rendelkezünk! A rendkívül kézre álló puha markolat segíti a nagyobb erőátvitelt. Erős, mégis hajlékony szárral! Játssza szerelheti le az eldugott csavarokat!

cikkszám: 2692 224...

Vakszegecsfogó



Alumínium-öntvényből készült, a nagy igénybevételnek kitett részein acélbetétekkel erősített! Rendkívül strapabíró! A fogó szerelő kulccsal és 3,0–5,0 mm-es fejbetétekkel szállítjuk! Lehet a szegecs alumínium, vörösréz, acél vagy akár nemesacél, a fogónk könnyedén megoldja!

cikkszám: 0949 15

Thermo Grip téli munkakesztyű



Biztos fogás

A maximálisan figyelembe vett anatómiai szempontok szerint kialakított téli munkakesztyű. Varrás nélkül készült, így ez nem bánthatja az ujjbegyeket sem! A tenyérrész speciális bevonata rendkívüli csúszásbiztos fogást tesz lehetővé! Miközben jó melegen tartja a kezét, közben a kézfej tud szellőzni. Mosható, így hosszan újszerű állapotban használható! Több méretben! A készlet erejéig!

cikkszám: 2694 661 050, 051

reca csillag-villáskulcs készlet 12 db-os



Rend és minőség a falra

A készlet fali tartóval érkezik! Rendezett tárolást és átláthatóságot tesz lehetővé! A csillag része 15 fokban hajlított, ezzel megkönnyíti a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzést. Prémium kategóriás, tartós szerszámok, króm-vanádium anyagból készülnek. Felületük matt krómozott.

cikkszám: 0700 111 122

reca alumínium, vörösréz, vulkánfiber tömítőgyűrűk DIN 7603



Rögzített minőség

Válassza a Reca kínálatából a kiváló minőségű tömítőgyűrűket! Lehetőség van alumínium, vörösréz vagy akár vulkánfibre anyagból! Rendkívül széles méretválasztékból válogathat. Akár 8-tól 90-es átmérőig! Extrém méretekben és ritka vastagságban is megtalálja nálunk! DIN 7603 szabvány szerint! Tömítőgyűrűink a nagyon praktikus szortimentekben is elérhetők! Kérje szaktanácsadónk segítségét!

cikkszám: 0463... 0460... 0465...

Multi Monti csavarok



Csavaros megoldás

Dübel nélkül biztosan tart! Innovatív megoldás egy csavartól, hogy feszültségmentes kapcsolatot létesíthet szilárd betonzatban! Kiemelkedően magas kihúzási értékkel rendelkezik! Többféle fejkialakításból válogathat! Építőipari engedéllyel rendelkezik!

cikkszám: 0194...

PTFE kenőspray 300 ml



Tisztán ken!

–180–260 °C-ig használható magas, 25% politetrafluoretilén (Teflon®) tartalommal bíró száraz kenőspray. Használható sínek, vezetékek, bowdenek, ajtó- vagy csuklópántok, fiókok stb. kenésére.

Ahol más olajok vagy zsírok szennyeződést okoznának, kiváltva azokat, optimálisan használható. Nagy segítség lehet minden munkaterületen, ahol súrlódáscsökkenés a cél pl. fém csúszdák, lapszabász asztalok, körfűrészek oldallapja stb. A kezelt felületen semmilyen szennyeződés nem tud megtapadni. A felület 5 perc alatt szárad, teljes kikeményedéshez pedig 30 perc szükséges.

Magas PTFE tartalmának köszönhetően leválasztó szerként is használható. (Színe enyhén füst fehér, fekete felületen.)

cikkszám: 0896 710 300

Long Lub zsírspray H1 400 ml



H1 = élelmiszer biztonság

A Long Lub zsírspray alkalmas konténerek, ajtók zsanérjainak, valamint rugóstagok, váltókarok, tengelycsuklók, kapcsoló-, kuplung- és fékrudazatok biztonsági kenésére. Megbízható korrózióvédelmet biztosít fék- vagy üzemanyag-vezetékek kenésekor.

A vízpermetnek és a sós víznek ellenálló filmet képez, rendkívüli korrózióvédelmet biztosít. Tixotróp tulajdonsága megakadályozza az „elfutást” minimálisra csökkenti a kopást és a súrlódást. Oldószermentes, fiziológiailag nem ártalmas és nem toxikus vegyület. Környezet- és felhasználóbarát. Kiadós mennyiség. (Használat előtt a felület tisztítása elengedhetetlen)

További H1 termékeinkkel kapcsolatban keresse szaktanácsadó kollégánkat.

cikkszám: 0896 215 400

Arecol Oil-clean műhelytisztító folyadék



Oldja az olajos, zsíros, gyantás szennyeződéseket

Olajjal szennyezett felületek – pl. gépek, műhelyek padlózata – maradványmentes tisztítására alkalmas. Nagynyomású tisztítóban is használható 1:10 arányban hígítva. Problémás szennyeződésekre (olajok, zsírok, keményítő) kiváló oldószer.

A víz és beton fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságait nem befolyásolja.

Figyelem: alumínium felületen nem használható!

cikkszám: 0893 5

reca menetmetszők



Reca menetmetszők HSS, illetve HSS-E kivitelben 800 N/mm²–900 N/mm²-ig. Metrikus menet – metrikus finommenet – metrikus balmenet – UNC – UNF – WHITWORTH – WHITWORTH csőmenetekhez. Din EN 22568, köszörült.

Típus: B forma zárt, hornyolt

Felület: nyers

cikkszám: 0652..., 1655..., 1656...

ÚJ TERMÉK!



Akkumulátoros LED műhelylámpa (COB-LED)

Mert jön a szűrkeség!

Szerelő és karbantartó műhelyekbe, szerviz csapatoknak, villanszerelés területén dolgozóknak, fuvarozók számára, és akár magánszemélyek számára is garázsokba, személygépjárművekbe, de az irodákban is sokszor hasznát vehetik.

- 3 W-os COB LED technológia (Chip on Board)
- Robusztus és cseppálló gumírozott műanyag fejjel, mely 180°-ban elfordítható
- A fej végén egy 7×5 mm-es kiegészítő LED fényforrás
- Két kihajtható és 360°-ban forgatható horog felfüggesztéshez
- Hátoldalon két híd mágnes további rögzítéshez
- Tartósan rögzített NiMH akkumulátor (3,6 V 1600 mAh) mely hálózatról (230 V) és autós töltőről (12–24 V DV) is tölthető
- Beépített ellenőrző fény a hátralévő teljesítmény kimutatására
- Fényerő 480 lux/0,5 m (250 lumen)
- A fő fényforrást használva működési ideje 2 óra, mellék fényforrást használva 13 óra
- Töltési idő 3,5 óra

cikkszám: 0981 603 107



reca speciális dugókulcs-készlet 1/2"

14 db-os készlet.

Sérült csavarok és anyák oldására kiválóan alkalmas. Spirálprofiljának köszönhetően a betét erősen belekap a csavarfejbe/anyába, amelyet aztán könnyen oldhatunk. Levegős ütvecsavarozóval is használható. A készletben 13 fej (10–27 mm-ig) található + 1 kiütő a leoldott csavar/anya fejből való kilökésére.

cikkszám: 0700 012 901



HV-kötőelemek

HV-kötőelemek, 10.9 anyagminőség, nyers, illetve tűzihorganyzott kivitel.

csavarok DIN 6914

anyák: DIN 6915

alátét: DIN 6916

négyszög alátét kúpos: DIN 6917, DIN6918

Széles méretválaszték.

cikkszám: 2079...



Érvéghüvelyek, kábelsaruk

Érvéghüvelyek, kábelsaruk szigetelt és teljesen szigetelt kivitelben.

Kiváló minőség. Széles mérettartomány.

cikkszám: 0557, illetve 0558



Hegesztőanyák

Hegesztőanyák négylapú DIN 928, illetve hatlapú kivitelben DIN 929 8 anyagminőség.

cikkszám: 0385 0, 0399...

reca gyémántfúró-szerszámok

Reszkessenek a falazatok!

Új termékcsaládunkat bizonyára legnagyobb meglepéssel fogja használni. Gyémántszegmenses fúró-koronáinkkal betont, vasbetont, erősen vasalt betont, természetes kőzetet, téglát stb. fúrhat, különböző átmérőkben, állandó hosszban. Száraz, illetve nedves fúrásra is alkalmasak, rengeteg kiegészítőt választhat hozzájuk. A koronához Milwaukee gépet is választhat kínálatunkból.

A részletekkel kapcsolatban kérje szaktanácsadója segítségét!

ÚJ TERMÉK!



Cikkszám: 0663 150..., 0663 300..., 0663 420...

Cikkszám:
0664 999 70



reca gyémánt-fenőkő Egyszerűbb, mint hinné!

Eléltlenedett gyémánt szerszámainak gyors és egyszerű élezéséhez. Segítség lehet, ha megkopott, eltömődött, vagy esetleg megégett a tárcsája/fúrója vágó felülete.

Pontos használati technológiát szaktanácsadójától kérhet.