


# RECA Kft.

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



## RECA vágókések

Gondoskodunk a tökéletes vágásról

[www.facebook.com/recakft](https://www.facebook.com/recakft)


[www.reca.hu](http://www.reca.hu)

# RECA vágókések

## RECA vágókés 9 mm

- Ütésálló, igényes kialakítású, jól kezelhető kivitelű ABS műanyag ház, fémerősítésű pengevezetővel.
- Rögzítőklipsszel a tok hátoldalán.
- „Safety Lock” biztonsági csúsztató mechanizmussal a penge megbízható zárásához.
- A zárósapkán pengetörés elleni védelem található.
- „Fehér” pengével felszerelve. E pengét különösen hosszú élettartama és kiváló vágási hatékonysága teszi kiemelkedővé.

Cikkszám	Vágókés hossz mm	Pengeszélesség mm	Csomagolási egység db
0703 600 009	145	9	1



## RECA vágókés 18 mm

- Ergonomikusan kialakított ABS műanyag ház fémerősítésű pengevezetővel.
- „Safety Lock” biztonsági csúsztató mechanizmussal a penge megbízható zárásához és barázdált markolat a biztos tartáshoz.
- A zárósapkán pengetörés elleni védelem található.
- „Fehér” pengével felszerelve. E pengét különösen hosszú élettartama és kiváló vágási hatékonysága teszi kiemelkedővé.

Cikkszám	Vágókés hossz mm	Pengeszélesség mm	Csomagolási egység db
0703 600 018	170	18	1



## RECA vágókés 25 mm

- Nehéz markolat ütésálló ABS műanyagból, 1 mm vastagságú fém pengevezetővel és recézett rögzítőcsavarral a penge biztonságos reteszeléséhez.
- „Fehér” pengével felszerelve. E pengét különösen hosszú élettartama és kiváló vágási hatékonysága teszi kiemelkedővé.

Cikkszám	Vágókés hossz mm	Pengeszélesség mm	Csomagolási egység db
0703 600 025	185	25	1



## RECA tartalék penge

- A RECA tartalék pengéket (fehér pengék) kimondottan hosszú élettartamra és kiváló vágási hatékonyságra tervezik, a vágandó anyagok pontos megfogásához és átvágásához.
- A kiváló acélminőség és a kétfázisú köszörülés maximális teljesítményt garantál.



## Tartalék pengék 9 mm / 18 mm / 25 mm-es vágókésekhez


Cikkszám	Penge mm			Hozzáillő RECA vágókés	Tartalom	Csomagolási egység db
	Szélesség	Vastagság	Hossz			
0703 600 010	9	0,38	80	 minden 9 mm-es pengemagasságú késhez	Doboz 10 db pengével	1
0703 600 020	18	0,6	100	 minden 18 mm-es pengemagasságú késhez	Doboz 10 db pengével	1
0703 600 021	18	0,6	100	 minden 18 mm-es pengemagasságú késhez	Doboz 50 db pengével	1
2696 628 302	18	0,5	100	 minden 18 mm-es pengemagasságú késhez	Doboz 10 db pengével	1
2696 628 303	18	0,5	100	 minden 18 mm-es pengemagasságú késhez	Doboz 10 db pengével	1
0703 600 026	25	0,7	125	 minden 25 mm-es pengemagasságú késhez	Doboz 10 db pengével	1

## Olajmentes tartalék pengék 18 mm-es vágókésekhez

### Előnyök:

- A vágandó anyagon nem marad vissza olaj
- Olajmentes vágófelület ragasztás esetére



Cikkszám	Penge mm			Hozzáillő RECA vágókés	Tartalom	Csomagolási egység db
	Szélesség	Vastagság	Hossz			
0703 600 023	18	0,6	100	 minden 18 mm-es pengemagasságú késhez	Doboz 50 db pengével	1

# RECA ultra vágókések

## RECA ultra vágókés 18 mm

- Kompakt, erős kialakítású, 2 komponensű markolat, melyet kiváló kezelhetőség jellemez – csúszásálló és stabil!
- Recézett rögzítőcsavarral a penge biztonságos reteszeléséhez.
- Az 1 mm vastagságú fémből készülő stabil pengevezető további biztonságot ad.
- A markolat hátsó végén elhelyezett 2 fokozatú gomb segítségével nyitott állásban egyetlen ujjnyomással, gyorsan cserélhető a penge. Benyomott pozícióban a penge behúzását követően garantálható a hátsó felütközés.
- „Fekete” ultra pengével felszerelve, mely a speciális hőkezelésnek köszönhetően optimális élettartamot és élességet biztosít.

Megjegyzés: 2 db ultra cserepengével a tartaléktárban.

Cikkszám	Vágókés hossz mm	Pengeszélesség mm	Csomagolási egység db
0703 600 118	155	18	1



## RECA ultra vágókés Autolock 18 mm

- Kompakt, erős kialakítású, 2 komponensű markolat, melyet kiváló kezelhetőség jellemez – csúszásálló és stabil!
- A penge biztonságosan rögzül az automatikus ütközővel.
- Az 1 mm vastagságú fémből készülő stabil pengevezető további biztonságot ad.
- A markolat hátsó végén elhelyezett 2 fokozatú gomb segítségével nyitott állásban egyetlen ujjnyomással, gyorsan cserélhető a penge. Benyomott pozícióban a penge behúzását követően garantálható a hátsó felütközés.
- „Fekete” ultra pengével felszerelve, mely a speciális hőkezelésnek köszönhetően optimális élettartamot és élességet biztosít.

Megjegyzés: 2 db ultra cserepengével a tartaléktárban.

Artikel-Nr.	Vágókés hossz mm	Pengeszélesség mm	Csomagolási egység db
0703 600 119	155	18	1



## RECA ultra vágókés 25 mm



- Nehéz, 2 komponensű markolat ütésálló ABS műanyagból, bordázott gumibetétekkel a biztonságos, kompakt kezelhetőségért nehéz vágási munkálatoknál is.
- Az 1 mm vastagságú fémből készülő stabil pengevezető további biztonságot ad.
- Recézett rögzítőcsavarral a penge biztonságos reteszeléséhez.
- A ház hátoldalán elhelyezkedő pengemágnes gondoskodik a letört pengeszegmensek biztonságos felfogásáról.
- „Fekete” ultra pengével felszerelve, mely a speciális hőkezelésnek köszönhetően optimális élettartamot és élességet biztosít.



Cikkszám	Vágókés hossz mm	Pengeszélesség mm	Csomagolási egység db
0703 600 125	180	25	1

## RECA ultra tartalék penge

A RECA ultra cserepengék (fekete pengék) speciális hőkezelésűek, ezért az anyaguk magasabb széntartalmú acél.

### Előnyök:

- Rendkívül éles penge-vágóél
- Kiegészítő kettős 2 fázisú köszörület (13° és 25°), 65,9 Rockwell-keménységgel, a vágandó anyagok pontosabb megfogásához és átvágásához
- Jobb vágási hatékonyság és hosszabb élettartam.



## Tartalék pengék 18 mm / 25 mm-es vágókésekhez

Cikkszám	Penge mm			Hozzáillő RECA vágókés	Tartalom	Csomagolási egység db
	Szélesség	Vastagság	Hossz			
0703 600 120	18	0,6	100	minden 18 mm-es pengemagasságú késhez	Doboz 10 db pengével	1
0703 600 121	18	0,6	100	minden 18 mm-es pengemagasságú késhez	Doboz 50 db pengével	1
0703 600 126	25	0,7	125	minden 25 mm-es pengemagasságú késhez	Doboz 10 db pengével	1

## Tartalék pengék „letörhető szegmensek nélkül” 18 mm-es vágókésekhez

- Élelmiszeripari felhasználásra
- Sztiropor vágásához



Cikkszám	Penge mm			Hozzáillő RECA vágókés	Tartalom	Csomagolási egység db
	Szélesség	Vastagság	Hossz			
0703 600 122	18	0,6	100	minden 18 mm-es pengemagasságú késhez	Doboz 10 db pengével	1

# RECA INOX vágókések

## RECA INOX vágókés 18 mm

- Könnyű, kézre álló INOX vágókés rozsdamentes acélpengével a nedves helyiségekben végzett problémamentes alkalmazásokhoz.
- A műanyag ház és a pengevezeték megerősített ellenálló bevonattal van ellátva.
- A penge biztonságosan rögzül az automatikus ütközővel.

Cikkszám	Vágókés hossz mm	Pengeszélesség mm	Csomagolási egység db
0703 600 050	160	18	1



## RECA INOX tartalék penge

- A RECA INOX pengék kifejezetten a vágandó anyag pontosabb megfogásához és átvágásához vannak kialakítva.
- Különösen hosszú élettartam és kiváló vágási hatékonyság.
- A kiváló rozsdamentes acélmínőség és a kettős 2 fázisú köszörülés garantálja a maximális teljesítményt.



Cikkszám	Penge mm			Hozzáilló RECA vágókés	Tartalom	Csomagolási egység db
	Szélesség	Vastagság	Hossz			
0703 600 051	18	0,5	100	 minden 18 mm-es pengemagasságú késhez	Doboz 10 db pengével	1

# RECA Safety vágókések

## RECA Safety vágókés

- Automatikus pengevisszahúzással a maximális biztonság érdekében.
- A penge automatikusan visszacsúszik a házba, amint a felhasználó elengedi az előtolót, illetve a penge kikerül az anyagból.
- Cink présöntvény ház, műanyag előtoló.

Megjegyzés: 5 db trapézpengével a kés belsejében.

Cikkszám	Vágókés hossz mm	Pengeszélesség mm	Csomagolási egység db
0703 600 040	170	19	1





## RECA ultra Safety vágókés



- Automatikus pengevisszahúzás a maximális biztonság érdekében.
- A penge automatikusan visszacsúszik a házba, amint elveszíti az érintkezést a vágott anyaggal, bár az előtoló szerkezet továbbra is az előremeneti helyzetben marad.
- A penge véletlen kicsúszását egy reteszelő szerkezet akadályozza meg.
- Egyszerű pengecseré – szerszám nélkül végezhető.
- Fóliák vagy pántok vágására is alkalmas.
- A tartalék pengék a házban tárolhatók.
- Jobb- és balkezesek is használhatják.
- ultra pengével = optimális élettartam és éles penge a speciális hőkezelésnek köszönhetően.
- Minden penge kétoldalt köszörült.



Cikkszám	Vágókés hossz mm	Pengeszélesség mm	Csomagolási egység db
0703 600 140	170	19	1

## RECA ultra trapézpenge

A RECA ultra trapézpenge (fekete pengék) speciális hőkezelésű, az acél magasabb szénttartalmú.

Előnyök:

- Rendkívül éles penge-vágóél.
- Kiegészítő kettős 2 fázisú köszörülés (13° és 25°), Rockwell-keménysége 65,9, ezért rendkívül tartós.
- Jobb vágási hatékonyság és hosszabb élettartam.



Cikkszám	Penge mm			Tartalom	Csomagolási egység db
	Szélesség	Vastagság	Hossz		
0703 600 136	19	0,6	61	Doboz 5 db pengével	1

## RECA trapézpenge

- A RECA trapézpenge kiváló minőségű acélból készül.
- Edzett és kétoldalt köszörült.
- A pengéket praktikus adagolóban/dobozban szállítjuk. Minden penge egyesével tolható ki.



Cikkszám	Penge mm			Tartalom	Csomagolási egység db
	Szélesség	Vastagság	Hossz		
0703 600 036	19	0,6	60	Doboz 10 db pengével	1

## RECA kampópenge

- A RECA kampópenge kiváló minőségű acélból készül.
- Edzett és kétoldalt köszörült.
- A pengéket praktikus adagolóban/dobozban szállítjuk. Minden penge egyesével tolható ki.



Cikkszám	Penge mm			Tartalom	Csomagolási egység db
	Szélesség	Vastagság	Hossz		
0703 600 035	19	0,6	51	Doboz 10 db pengével	1

# RECA Universal vágókések

## RECA 2K Universal vágókés tokban

- Ergonomikus, enyhén hajlított, 2 komponensű markolat kaucsukbetéttel a biztos tartásért.
- Stabil, cink présöntvény ház.
- Az egymásba illeszkedő markolatfelek tovább javítják a stabilitást.
- Gyors pengecseré – szerszám nélkül végezhető.
- Golyós rugórendszer a penge rögzítéséhez.
- 5 db cserepengével (trapézpengével) a belső tartaléktárban.
- Jó minőségű műanyag övtokkal szállítjuk.
- Minden penge kétoldalt köszörült.



Cikkszám	Vágókés hossz mm	Pengeszélesség mm	Csomagolási egység db
0703 600 031	195	19	1

## RECA univerzális és szőnyegvágókés



- Stabil, cink présöntvény ház.
- 5 db cserepengével (trapézpengével) a belső tartaléktárban.
- Különösen ellenálló.
- Kényelmes alakú és felületű.
- Minden penge kétoldalt köszörült.



Cikkszám	Vágókés hossz mm	Pengeszélesség mm	Csomagolási egység db
0703 600 030	160	19	1

## Vágókés 18 mm „könnyített kivitel”

- Műanyag házzal
- Acélrősítésű pengefoglatat
- Penge rögzítő funkcióval

Cikkszám	Vágókés hossz mm	Pengeszélesség mm	Csomagolási egység db
2696 628 151	155	18	1



RECA Kft.  
Kondorfa u. 10.  
H-1116 Budapest  
Tel. 0036/ 1/ 433 0380  
Fax 0036/ 1/ 433 0389  
recakft@reca.hu

www.reca.hu

reca eSHOP



A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivitelüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valóságú ábrák találhatóak a könyvben. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnyomása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!

