

RECA Kft.

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



MÁRCIUSI
TERMÉKAKCIÓ

2023. MÁRCIUS 4-31.



Az akciós árak kizárólag a 'Márciusi termékakció' időtartama alatt, 2023. március 4. és március 31. között érvényesek, a termékek a készlet erejéig elérhetőek.

A prospektus nettó árakat tartalmaz. A Reca Kft. fenntartja a jogot az akció feltételeinek megváltoztatására.

ARECAL Insider belsőteretisztító

- gépjárművek belterének tisztításához
- A termék alapos és kímélő tisztítást biztosít – szinte minden felületen és jármű beltérben.
- Az antisztatikus adalékok révén a porlerakódással szemben ideiglenes védelmet nyújt
- Eltávolítja a nikotinszagot és kellemes barackillatot hagy maga után.
- Alkalmazási területek:
 - szerelvények
 - ülések
 - tetőburkolatok
- Alkalmazás:
 - Rázza fel a palackot használat előtt!
 - Közelről egyenletesen permetezze a tisztítandó felületre!
 - Érzékeny felületek esetén javasolt egy tiszta rongyra/ kendőre fűjni, és a felületet azzal áttörölni.
 - Finoman dörzsölje el a habot a szöveten vagy textilen, és rövid idő után kefével tisztítsa le vagy porszívózza fel!
 - Ne használja forró felületen vagy tűző napon! Először ellenőrizze az anyagok összeférhetőségét!
 - A műanyag alkatrészek állapotának megőrzéséhez síkosító-, elválasztó- vagy kenőanyagként is használható.



Cikkszám	Tartalom ml	Csom.egység db
0895 216 400	400	6

1 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
5 290 Ft / db



12 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
4 490 Ft / db

24 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
3 790 Ft / db

Műanyag kalapács

Kímélő kalapács kemény, átlátszó sárga-vörös műanyagbetétekkel (ütésálló cellidor anyagból), horganyzott öntvényacél-házzal és ovális keresztmetszetű kőrifa nyéllal - az anyagot kímélő, szerelési, javítási, karbantartási munkákhoz, lemezmegmunkáláshoz.

Cikkszám	Ø mm	Hossz mm	Tömeg g
2691 312 40	40	110	600



AKCIÓS ÁR
10 980 Ft / db

ARECAL Lakkspray 4in1

- festékszóró spray aktív korrózióvédelemmel, selyem matt minőségben
- alapozáshoz, festéshez, korrózió elleni védelemhez és fémfelületek felülettömítéséhez
- Alkalmazási területek:
 - hatékony alapozó
 - aktív rozsdavédelem
 - magas fedőfesték spray
 - védő felülettömítő anyag a külső hatások ellen
- Megjegyzés:
 - Előzetesen drótkéfével távolítsa el a laza alkatrészeket, pl. a laza rozsdafoltokat!
 - Ha szükséges, előzetesen csiszolja le egy kicsit a sima felületeket!
 - Rázza a dobozt kb. 3 percig!
 - Vigyen fel több vékony réteget!
 - Optimális permetezési távolság kb. 25 cm
 - A felületeknek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lenniük.
 - FONTOS! Ezek az információk csupán a tapasztalatainkra alapozott ajánlások. A felhasználó által végzett előzetes tesztek mindig szükségesek.
- Megjegyzés:
 - változtatható széles fúvókával felszerelve, vízszintes vagy függőleges festéshez
 - tiszta szóráskép
 - gyors száradás
 - UV-, időjárás- és vízálló, nem sárgul
 - 500 órás sóspray teszt sikeresen teljesítve
 - több termék (alapozó, festék, rozsdavédő, felülettömítő anyag) használatát spórolja meg

Cikkszám	Szín	RAL színkód	Csom.egység db	UFI	Tartalom ml
0897 291 400	matt fekete	9005	6	RA70-60EU-8002-2H6H	400



Kétkaros lehúzó

- kis méretű
- erősített kivitelű lehúzó külső és belső lehúzási munkákhoz; stabil keresztartóval; a lehúzókarok kialakításának köszönhetően kiváló szűk helyen történő munkavégzéshez is;
- a nagy körömfelület kíméli a munkadarabot;
- golyóscsapágyak, fogaskerekek, szíjtárcsák, stb. lehúzásához ajánlott
- A cserélhető lehúzókarok biztosítják a különböző befogási mélységek elérését.

Cikkszám	Modell	Befogható mélység mm	Tömeg kg
4650 41	41-1	65	0,2



1 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
7 000 Ft / db

6 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
5 990 Ft / db

12 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
5 090 Ft / db



AKCIÓS ÁR
16 480 Ft / db

RECA Mérőeszköz készlet

- 6 db-os
- tokban
- Tartalma:
 - tolómérő 150 mm, pillanat rögzítővel,
 - rozsdamentes kengyeles mikrométer 0 - 25 mm, keményfém mérőfelülettel
 - derékszög 100 x 70 mm DIN 874 II
 - körző 150 mm
 - élvonalzó 100 mm
 - hajlítható vonalzó 150 mm

AKCIÓS ÁR
72 700 Ft /
készlet



Cikkszám	Megnevezés
0705 700 001	RECA mérőeszköz-készlet, 6 db-os

RECA Cleanhand natúr 250 ml

- folyékony szappan
- mikroműanyag mentes
- hozzáadott hidratáló hatóanyagokat tartalmaz
- biológiailag lebomló, természetes dörzsanyagot tartalmaz - dióhéjport
- közepesen sűrű
- közepes és erős szennyeződésekhez
- erős tisztítóerőt ipari szennyeződésekhez, például olajokhoz, zsírokhoz, grafithez stb.
- optimális tisztítóerőt biztosít a bőr és a kéz számára
- alacsony allergén hatás, enyhe tartósítószer tartalom
- bőrsemleges pH
- bőrbarát parfümöt tartalmaz



1 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
3 150 Ft / db

3 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
2 700 Ft / db

5 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
2 300 Ft / db

Cikkszám

0892 101 111

1 pár vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
5 250 Ft / db

RECA Protect 202 vágásbiztos munkakesztyű

- D vágási védelmi osztály
- varrás nélküli kötött kesztyű
- PU bevonat nylon / HPPE hordozóra
- nagyon jó kopásállóság
- magas tapadás
- jól illeszkedik a kézre



12 pár vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
4 500 Ft / db

Cikkszám	vágásbiztonsági besorolás	Méret	Csom.egység pár
0687 932 309	D	9	12

24 pár vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
3 800 Ft / db

RECA Fat-Mop lamellás tárcsa

- új lamellás csiszolókorong "Fat-Mop Edition 100"
- cirkonkorund csiszolótárcsa üvegszövetrel erősített hordozó lemezzel
- univerzálisan alkalmazható vashoz, acélhoz és rozsdamentes acélhoz is
- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$)
- egyenletes csiszolási mintázat a teljes elhasználódásig
- alacsony zajszint
- kellemesen lágy csiszolás
- különösen vastag, 120 lamellával készül
- teljes magassága a hátlappal együtt kb. 16,5 mm
- csomagolási egység: 10 db (méret = kb. $\varnothing 125 \times 150$ mm)
- gazdaságos: a hasonló lamellás tárcsákhoz képest akár 80%-kal nagyobb élettartam csiszolólamellának köszönhetően
 - kevesebb tárcsa cserére van szükség
 - kevesebb ipari hulladék keletkezik
 - a költségek jelentősen csökkenthetők



Cikkszám	\varnothing mm	Szemcseméret	Csom.egység db
0666 002 000	125	40	10

AKCIÓS ÁR
1 490 Ft / db




Ujjtapasz

- nem ragad a bőrre és szőrré
- vízlepergető és rugalmas
- CE-jelölésű egészségügyi termék
- egyszerűen és kényelmesen használható
- maximális mozgási szabadságot biztosít
- nem akadályoz a munkában
- téphető – nincs szükség ollóra



Cikkszám	Megnevezés	Szín	Méret cm	Csom.egység db
0686 100 121	Ujjtapasz	kék	3 x 700	16



RECA cső- és műanyagcsővágó

Általános tudnivalók:

- optimális vágási geometria
- PTFE bevonat
- Alkalmazási terület (pl.):
 - nyomótömlőkhöz, víztömlőkhöz, rugalmas műanyag tömlőkhöz, puha és vékony falú műanyag csövekhez, villamos vezetősövekhez
- Előnyök:
 - automatikus pengevisszahúzás
 - egykezes zárórendszer
 - Magnézium öntvény vágó = kis súly, mégis nagyon robusztus!



Cikkszám	Ø mm	Tömeg g	Hossz mm
0703 510 720	0 - 22	168	148



RECA szöghúzókalapács 2K nyéllel

- egy darabból sülyesztékben kovácsolt kalapács
- kétkomponensű műanyag markolattal és mágneses szögtartóval
- biztonságos és megbízható



Cikkszám	Kivitel	Tömeg g
0695 500 080	mágnessel	800




RECA Ultra hegyesvéső EVO-S

- SDS-Max
- EVOLUTION- önélező
- Optimalizált vésőfej kialakítás a megnövelt anyagleválasztás, a maximális szerszámélettartam és a kényelem ötvözése érdekében.
- A RECA EVO-S önélező vésőket leginkább a hegyük/vágóélük innovatív formája jellemzi. Ez garantálja a rendkívül magas anyageltávolítási arányt és a véső teljes élettartama alatti önélezési képességet, amely kiküszöböli az időigényes és rendszeresen szükséges utómunka (élezés) szükségességét.
- A lapos- és lapátvésőknél a véső éle egyenletesen kopik a teljes szélességben, nem kerekedik le!
- A csomagolás garantálja a szállítás alatti védelmet és a praktikus tárolást.
- Nem kell megszakítani a munkát, mert újraélezésre nincs szükség!



Cikkszám	Hossz mm	Befogás
0638 794 00	400	SDS-Max



RECA Diaflex plus

- szegmentált vágóél teljes keresztmetszetükben lézerhegesztett szegmensekkel
- univerzálisan használható beton (vasalt beton is), általános építőanyagok, téglák, tetőcserép vágására



Cikkszám	Ø mm	Furat mm	Vastagság mm	Szegmensmagasság mm
0661 012 125	125	22,23	1,6	10



1 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
8 750 Ft / db

3 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
7 900 Ft / db

5 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
6 900 Ft / db

RECA Erővágó fogó

- DIN 5239
- Az indukciván edzett vágóélek és a speciális fejkialakítás növeli a fogó teljesítményét, még csekély erőfelfejtés mellett is.
- A mártott markolat kiváló fogást kölcsönöz a fogónak.

Cikkszám	Kivitel	Hossz mm	Vágásteljesítmény			
			lágú huzal	középerős	erős huzal	zongorahúr
0703 828 200	normál	200	6	5,2	4	3,6

AKCIÓS ÁR
24 700 Ft / db



1 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
17 200 Ft / db

illbruck
making it perfect.



6 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
14 580 Ft / db

12 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
12 400 Ft / db

Egykomponensű szilikon tömítőanyag

- élelmiszeripari felhasználás GS202
- Tulajdonságai:
 - rugalmas
 - megkötéskor ecetsav szabadul fel
- Felhasználási terület:
 - speciálisan élelmiszeripari használatra, ill. ivóvíz-hálózatok, úszó-és fürdőmedencék tömítéseikhez ajánlott
- DIN 32 622 szabvány szerint üveg akváriumok ragasztásához és kiváló
- használata: a ragasztandó felületeknek tisztának, azaz por- és zsírmentesnek kell lenniük
- hőállóság: -40°C - +160°C
- feldolgozási hőmérséklet: +5°C - +40°C



Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom.egység db
0898 910 010	alumínium szürke	310	12



RECA orrfűrészlapok

- bimetál, fához/fémhez
- orrfűrészlap ablakkeretek szétszereléséhez (fa és fém)
- speciálisan mélyvágáshoz is használható
- szögmaradványok, faforgácslapok, műanyag, ill. üvegszálérősítésű műanyag vágásához is kiválóan alkalmas
- az alábbi anyagokhoz:
 - fa fémmaradványokkal/ fém, faforgácslapok (<100/ 175/ 250 mm – a lap hosszától függően),
 - műanyag profilok (ø <100/ 175/ 250 mm - a lap hosszától függően),
 - műanyagok/ masszív üvegszálérősítésű műanyagok (<50/ 60 mm - a lap hosszától függően), a
 - blakkeretek: fa+fém, mélyvágásra is
- mart keresztfogazás



Cikkszám	Fogak száma / coll	Munka-hossz	Hossz mm	Vastagság mm	Magasság mm	Csom.egység
0605 119 003	6	205	225	1,27	19	10



1 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
19 500 Ft / db

3 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
18 500 Ft / db

5 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
17 500 Ft / db

Teljesen zárt védőszemüveg

Reca UX 301

- kicsi és nagyon könnyű, teljesen zárt védőszemüveg
- kiemelkedő védő tulajdonságokkal
- karcálló és párasodást gátló bevonat
- állítható fejpánt
- jól kombinálható más egyéni védőeszközökkel
- kényelmes viselet
- áttetsző
- jelölés: CE 2C-1.2 RECA 1F N
- súly: 40g

Cikkszám	Lencse	Szabvány	Csom.egység db
0687 227 010	klar	EN 166, EN 170	10



1 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
9 770 Ft / db

10 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
8 300 Ft / db

20 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
7 100 Ft / db

Reca automata hegesztőpajzs

- színtartó, tükröződésmentes látómező
- alkalmazás: MIG/MAG, elektródahegesztés és TIG (AC/DC)
- érzékenység szabályozás: az érzékelők érzékenysége a hegesztési folyamathoz és a munkakörülményekhez állítható
- A pajzs optimális védelmet nyújt a fröccsenés és a hegesztési füst ellen. A nyitáskésleltetés funkciónak köszönhetően szabályozható a sötétből világosra kapcsolási idő.
- súly: Az optimalizált súlyelosztással és az állítható fejpánttal a sisak verhetetlenül kényelmes.
- védettségi szint: DIN9-DIN13 (sötét állapot)
- UV/IR védelem: maximális védelem világos és sötét körülmények között
- sötétből világosra kapcsolási idő: fokozatmentesen állítható: 0,05 - 1,5 s
- a tükröződésmentes látómező kiterjedése: 90 x 110 x 9,5 mm
- látómező méretei: 50 x 100 mm
- besorolások EN 379: 1/1/1/2
- tápellátás: Napelemek, 2 ST LI elem 3V cserélhető, akár 3000 órás akkumulátor-élettartam
- üzemi hőmérséklet: -10°C és +70°C között
- jóváhagyások: CE, ANSI, EAC, AS/NZS megfelel a CSA Z94.3 szabványnak

AKCIÓS ÁR
101 500 Ft / db



Cikkszám

0687 108 550

Cserélhető akkumulátor CR2032-3