

RECA Kft.

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



JÚNIUSI **TERMÉKAKCIÓ**

2023. JÚNIUS 2-30.

Az akciós árak kizárólag a 'Júniusi termékakció' időtartama alatt, 2023. június 2. és június 30. között érvényesek, a termékek a készlet erejéig elérhetőek.


A prospektus nettó árakat tartalmaz. A Reca Kft. fenntartja a jogot az akció feltételeinek megváltoztatására.

RECA T-MOP lamellás csiszolókorong

- kiváló teljesítmény nehezen forgácsolható anyagok esetén (nemesített acél, szerszámacél, nemesacél stb. anyagokhoz)
- általánosan minden fémfajta (kivéve színesfémek), élek, peremek, valamint hegesztési varratok megmunkálására



Cikkszám	Ø mm	Szemcseméret	Csom.egység db
0666 730 060	125	60	10



1 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
3 200 Ft / db

10 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
2 700 Ft / db

20 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
2 300Ft / db

RECA Sasszegkiütő készlet

- 6 db-os, 8-lapú szárral, DIN 6450
- A kemény szár és az elektroinduktív hőkezeléssel nemesített ütőfej nagyon biztonságos munkavégzést tesz lehetővé, és rendkívül hosszú élettartamot biztosít a szerszámnak.

Cikkszám

0704 290



AKCIÓS ÁR
16 900Ft / db

Reca ECO oldalcsípő fogó

- egykomponensű műanyag nyéllel
- nyersanyag: szerszámacél, edzett
- vágási keménység 57-62 HRC
- korróziógátlóval bevont fej
- Előnyök:
 - vágóéllel kemény és puha huzalok vágásához
 - hosszú vágóél vastagabb kábelekhöz
 - jó megfoghatóság az 1 komponensű műanyag nyélnek köszönhetően



AKCIÓS ÁR
6 800 Ft / db

Cikkszám	Hossz mm	Vágás- teljesítmény lágy huzal Ø	Vágás- teljesítmény középerős	Vágás- teljesítmény erős huzal Ø	Kábel-Ø mm
0703 370 016	160	6	3,5	2	11

RECA ECO Vágókés Autolock 18 mm

- kompakt és robusztus 2 komponensű műanyag markolat
- kiváló fogási komforttal - csúszásmentes és biztos fogás
- penge biztonságos rögzítése automatikus megállítással
- további, megnövelt biztonság a stabil pengevezetésnek köszönhetően
- 'fehér' 18 mm-es pengével szerelve
- tartaléktár és tartalékpenge nélkül



AKCIÓS ÁR
2 100 Ft / db

Cikkszám	Teljes hossz mm	Horony szélessége mm	Csom.egység db
0703 600 218	160	18	10

4207 ergo.® univerzális csőmenet tömítő

- Universal, közepes szilárdságú
- megbízhatóan tömít minden kúpos/hengeres csőmenet-kapcsolatot 3' méretig
- gyors kiszáradás még 0 °C alatti hőmérsékletek esetén is
- földgáz-ellenálló tulajdonsággal bír



Cikkszám	Felhasználási hőmérséklet	Szilárdulási idő, 25 °C-	Szín	Tartalom g	Engedély	Csom. egység
0987 420 74	-55 - +150	6	sárga	50	DVGW	1

ergo.®

AKCIÓS ÁR
9 900 Ft / db



Kombinált menetsablon 48 db

- külső és belső menetekhez egyaránt

Cikkszám	Mérési tartomány	Mennyiség (db)	Kivitel
2686 1948	0,4 - 7,0 mm, 4 - 62 G	48	metrikus, SI, Whitworth



S80 Fix-it ultra 290 ml

- 1-komponensű erős ragasztó nagyon nagy kezdeti tapadással

Tulajdonságok:

- rendkívül nagy kezdeti ragasztási erő, nem duzzad fel
- tartósan rugalmas marad
- gyors munkavégzéshez
- időjárásálló, de nem UV-álló
- szagtalan

Alkalmazási területek: kiválóan tapad sokféle aljzaton, pl. üvegen, üveges felületeken, zománcon, porcelánon, epoxin, poliészteren, kemény PVC-n, PU-n, rozs-damentes acélon, anodizált alumíniumon, rézen, horganyon, lakkozott fán, HPL-paneleken, faléceken, ablakpárkányokon, természetes, márványon, tükrön stb.

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom.egység db
0898 480	fehér	290	12



1 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
4 950 Ft / db

6 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
4 200 Ft / db

12 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
3 600Ft / db

RECA UNICON fúrókészlet

- 7 db-os, műanyag tárolókazettában
- keményfém betétek erősítik vörösréz-mangán-kötésbe ágyazva
- Nincs szükség gyakori fúrószár-cserére, mivel rendkívül sok anyaghoz alkalmazható.
- még kemény anyagokban is gyors fúrást tesz lehetővé
- erős, többszörösen gyémántkösörűlt vágóélekkel rendelkezik
- erőteljes fúrófej, hosszú élettartam jellemzi
- csempe és kerámia anyagokhoz, 8-as Ritz-keménységig
- téglá, klinkertégla, homokkő, beton (max. C 20/25) anyagokhoz
- puha- és kemény faanyagokhoz egyaránt
- max. 3 mm vastagságú műanyagok és fémek



Cikkszám	Tartalom mm
0650 001 007	4 x 75; 5 x 85; 2 ST 6 x 100; 8 x 120; 10 x 120; 12 x 150 mm



AKCIÓS ÁR
13 900 Ft / db

Visszaütésmentes kémélő kalapács

- rendkívül stabil és robusztus acélcső nyéllel, gumimarkolattal
- cserélhető, szilánkmentes, törés- és kopásálló poliamid fejek
- keménység: 75 Shore D,
- -20° C-ra tesztelve

Cikkszám	Ø mm	Hossz mm	Tömeg g
1695 666 041	40	300	800



AKCIÓS ÁR
15 100 Ft / db

RECA Fire-Mop II Keramik

- kerámia szemcsés tisztító korong üvegszövet hordozólemezen
- Felhasználási terület: univerzálisan alkalmazható rozsdamentes acél, acél, színesfémek, fa és műanyagok esetében. A tárcsa finom megmunkáláshoz is használható a felületre történő könnyű nyomással.
- Alkalmazási területek: különböző felületek mély tisztítása. A rozsdá, a korróziós maradványok, a vízkő, a makacs festékek, bevonatok és a különböző szennyeződések eltávolítására. A felületek mattítása, könnyű sorjázás, a jármű alvázainak tisztítása és a fa simítása, erre mind alkalmas a Fire-Mop.
- Figyelem: használjon sebességszabályozós sarokcsiszolót, és használat közben viseljen védőszemüveget és kesztyűt!
- Előnyök:
 - kerámia szemcsék -> az élettartam megkétszereződése -> kétszeres eltávolítási arány
 - A tárcsa rugalmas szerkezete alkalmazkodik a munkadarab kontúrjaihoz és alakjaihoz.
 - A nyitott tárcsaszerkezet biztosítja a hidegcsiszolást és megakadályozza a korong eltömődését.
 - korrózióra hajlamos fémektől mentes Fe-, S-, Cl- mentes ($\leq 0,1\%$)
 - A kerámiaszemcsék egyenletes eloszlásának köszönhetően a korong felületén folyamatosan új csiszolószemcsék szabadulnak fel, így állandó csiszolási mintázat érhető el.



Cikkszám	Ø mm	Furat mm
0666 920 125	125	22,23



1 db vásárlása esetén



3 db vásárlása esetén




5 db vásárlása esetén



RECA Körfűrész tárcsa

- szögbiztos
- lézerezett hűtőelemekkel
- speciális, trapéz alakú fogakkal, lapos kivitel, kemény építőipari munkafolyamatokhoz
- használata: zsaluzatokhoz, épületefához, beton- és szögmaradványokkal is, valamint gázbeton anyagokhoz

Cikkszám	Ø mm	Mennyiség (db) fogak	Furat mm	Vastagság mm
2617 120 300	300	20	30	3,2



cikkszám: 2617 120 300



Clean 72 Nedves törlőkendő

- Tulajdonságok:
 - 72 db 25 x 25 cm-es törlőkendő egy visszazárható adagolóvödörben
 - kéz, szerszámok/gépek és akár nagyobb felületek tisztításához
 - olajok, zsírok, ragasztók, festékek, valamint kátrány és zsír eltávolítására
 - magas minőségű kendő egyéni használatra, mindkét oldalán puha és koptató hatású
 - bőrbarát a kellemesen friss narancs illatú, gyengéd tisztítóanyagoknak köszönhetően könnyű adagolás a letéphető perforációnak köszönhetően
- Alkalmazási területek:
 - A nedves tisztítókendők minden munkahelyen a tisztaság elengedhetetlen garanciája, különösen ideálisak azokon a munkahelyeken, ahol a közelben nem áll rendelkezésre víz a kéztisztításhoz.
 - Alkalmas szinte minden anyaghoz és felülethez az iparban és a kereskedelemben, járművek, valamint gépvezérlők, számítógép billentyűzetek, telefonkagylók, autók vezetőfülkéi és még olyan érzékeny felületek tisztítására is, mint a plexiüveg.
 - A kémleletes tisztítószerekkel átitatott kendők 100%-ban rendkívül robusztus és kevés foszlányt tartalmazó polipropilénből készülnek.



Cikkszám	Csom.egység kendő/csomag
0892 300 03	72

AKCIÓS ÁR
13 100 Ft / db

1 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
3 400 Ft / db

10 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
2 900 Ft / db

20 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
2 500 Ft / db

RECA Védőszemüveg EX 102, szürke

- nagyon könnyű szemüvegkeret, kényelmes viselet
- puha orrpárnák
- puha párnák a halántékvégeken
- karcálló és párasodást gátló bevonat
- tükröződő lencse jelölése: CE 5-3,1 RECA 1F
- súly: 21g



Cikkszám	Lencse	Szabvány	Csom.egység db
0687 226 020	szürke tükröződő	EN 166, EN 170, EN 172	10

1 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
4 500 Ft / db



8 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
3 800 Ft / db

15 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
3 250 Ft / db

Arecal Cink spray 400 ml

Cink javítóspray

Tulajdonságok:

- DIN EN ISO 1461 szabvány szerint bevizsgált
- optikailag a friss tűzhorganynak megfelelő
- tökéletes korrózióvédelmet és tetszetős külsőt biztosít
- lakkozható

Alkalmazási területek: javító munkálatokhoz, mindenekelőtt tűzhorganyzott szerkezetek hegesztése után ajánljuk elsősorban

Hőállóság: +300 °C-ig



Cikkszám	Tartalom ml	Csom.egység db
0897 110 400	400	15

PTFE teflon tartalmú (száraz) kenőspray

Alternatív kenőanyag, ha az olajok vagy zsírok beszenyeznek a felhasználás helyét

Jellemzők:

- száraz filmképződés
- gyorsan száradó felületet képez
- nem tapadnak szennyeződés részecskék a lefújt felületre

Alkalmazási területek:

- csúszósínek és vezetők, ajtópántok, bútorszánérok kenésére, fiókok, napfénytető sínek stb.
- magas, 25%-os PTFE-tartalma révén leválasztószerként is használható műanyag föccsöntő formákban

Technikai információk:

- száradási idő: kb. 5 perc
- kötési idő: kb. 30 perc

Hőmérsékletállóság: -180°C és +260°C között



Cikkszám	Tartalom ml	Csom.egység db
0896 711 400	400	12



AKCIÓS ÁR
5 250 Ft / db

1 db vásárlása esetén



6 db vásárlása esetén



12 db vásárlása esetén



S78 egykomponensű ragasztó és tömítőanyag, fehér/szürke, 290 ml

Tulajdonságok:

- univerzális – szagtalan – szilikonmentes
- UV-álló, semleges
- lakkozható (nem akrilgyanta lakkal!)

Alkalmazási területek:

- jól tapad pl. üveg, üvegezett anyagokon, zománc, epoxid, poliészter, kemény PVC, nemesfém és lakkozott fa felületeken
- belső- és külső felhasználásra egyaránt ajánljuk
- használható ragasztási és tömítési munkálatokhoz a fém- és faiparban, építkezéseknél, valamint a belsőépítészetben
- kiválóan alkalmas építőpanelek, falécek, ablakpárkányok, küszöbök ragasztására
- szerkezeti anyagként használható a karosszériaipar területén és fémkapcsolatoknál
- a hajóiparban tömítéshez és ragasztáshoz is kiválóan alkalmas
- mint simítómassza repedések és egyenetlen felületek javításához is kiválóan alkalmas

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom.egység db
0898 5111	fehér	290	12
0898 5112	szürke	290	12

Pow Air sűrített gázos spray 400 ml

Tisztításhoz és portalanításhoz

Alkalmazási területek:

- Minden tárgyról, szerszámról és készülékről gyorsan és megbízhatóan távolítja el a laza, lefújható lerakódásokat, például a port.
- Ideális olyan finommechanikai és optikai készülékekhez, mint a kamerák, fényképezőgépek lencsék, illetve billentyűzetek.
- Ne fújja feszültség alatt lévő berendezésekbe!

Alkalmazás:

- A palackot permetezéskor mindig tartsa függőlegesen!
- Ne forgassa el 180°-kal, és ne használja fejjel lefelé, mivel ilyenkor eljegesedési hatás áll fenn, és az anyag -30 °C-ra hűl.
- Az optimális palacknyomás akkor biztosítható, ha a szórófejet rövid szá-kaszokban működtetik.

Megjegyzés:

- Használat előtt kapcsoljon le minden berendezést (ventilátor, klíma, világítás stb.) és készüléket, illetve minden automata kapcsolót és érzékelőt!
- Tegyen lépéseket az elektrosztatikus feltöltődés ellen!
- Használat után szellőztessen – addig ne használjon semmilyen elektromos kapcsolót!



AKCIÓS ÁR
2 700 Ft / db

Cikkszám	Tartalom ml	Csom.egység db
0895 911 400	400	12

Arecal szilikon simító 5 l

- A terméket a tömítőanyag felhordása után kell felpermetezni, majd fugasimító, pl. RECA fugaprofil alkalmazásával le kell húzni.
- Az üvegtábláról távolítsa el a felesleges anyagot. A felhordáshoz nagyon jól használható az RECA arecal permetezőpalack.

Felhasználási területek:

- tömítőanyag-fugák tiszta, egyenletes lehúzásához.

Megjegyzés:

- Acél alkatrészek fugázása esetén korrózió léphet fel.
- nedvszívó alapfelületeken színváltozás jelentkezhet
- Víze érzékeny, ill. duzzadékony felületre nem szabad felhordani.

Cikkszám	Tartalom l
0894 510 500	5



AKCIÓS ÁR
8 800 Ft / db

Arecal Lakkspray 400 ml

Tulajdonságok:

- időjárásálló, kombinált nitrolakk nagy kitöltő képességgel
- minden arecal lakkspray és alapozóspray nehézfémektől mentes
- Műgyanta-lakkozással bevont felületeken ne használjuk, mert a lakk összehúzódhat!
- Lakkozás után a flakont fordítsuk fejjel lefelé és a szelepet fújjuk tisztára!

Alkalmazási területek:

- száradási idő kb. 20 perc
- fém, fa, kerámia, kő, agyag, üveg, papír, valamint különböző műanyagokhoz is használható

Cikkszám	Szín	RAL színkód	Tartalom ml	Csom.egység db
0897 220 400	fényes fekete	9005	400	6
0897 230 400	matt fehér	9010	400	6
0897 271 400	fényes narancs	2011	400	6
0897 210 400	matt fekete	9005	400	6

cikkszám: 0897 220 400



1 db vásárlása esetén



8 db vásárlása esetén



15 db vásárlása esetén



cikkszám: 0897 230 400



1 db vásárlása esetén



8 db vásárlása esetén



15 db vásárlása esetén



cikkszám: 0897 271 400



1 db vásárlása esetén



6 db vásárlása esetén



12 db vásárlása esetén



cikkszám: 0897 210 400



1 db vásárlása esetén



5 db vásárlása esetén



15 db vásárlása esetén



1 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
3 650 Ft / db

8 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
3 290 Ft / db

15 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
2 650 Ft / db



ArecaL Lakkspray ezüst metál 400 ml

Jellemzők:

- időjárásálló nitro kombi festék
- kiemelkedő töltési teljesítmény
- Száradási idő: kb. 15 perc
- Érintésszáritás: kb. 1,5 óra múlva
- Beépítésre kész: kb. 4 óra múlva
- Alkalmazási területek:
 - fémek, fa és különféle műanyagok
 - a felnik védelmére a kőrepedésektől, útsótól és hasonló hatásoktól
- Megjegyzés:
 - A festési folyamat befejezése után fordítsa meg a dobozt, és fújja ki a szelepet!
 - Kritikus felületeket, mint pl. az alumínium vagy horganyzott felületek, szükséges előzetesen megfelelő alapozóval előkezelni!



Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom.egység db
0897 240 400	fémés szürke	400	15

ArecaL Lakkspray matt átlátszó 400 ml

Tulajdonságok:

- időjárásálló, kombinált nitrolakk nagy kitöltő képességgel
- minden arecal lakkspray és alapozó spray nehézfémektől mentes
- Műgyanta-lakkozással bevont felületeken ne használjuk, mert a lakk összehúzódhat!
- Lakkozás után a flakont fordítsuk fejjel lefelé és a szelepet fújjuk tisztára!

Alkalmazási területek:

- száradási idő kb. 20 perc
- fém, fa, kerámia, kő, agyag, üveg, papír, valamint különböző műanyagokhoz is használható



Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom.egység db
0897 281 400	átlátszó	400	6



1 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
3 750 Ft / db

6 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
3 190 Ft / db

12 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
2 690 Ft / db

RECA arecal 4in1 Lakkspray, RAL9005 matt fekete

Festékszóró spray aktív korrózióvédelemmel, hatékony vastagrétegű festékrendszerrel, selyem matt minőségben.

- alapozáshoz, festéshez, korrózió elleni védelemhez és fémfelületek felületmódosításához
- Alkalmazási területek:
 - hatékony alapozó
 - aktív rozsdavédelem
 - magas fedőfesték spray
 - védő felületmódosító anyag a külső hatások ellen
- Megjegyzés:
 - Előzetesen drótkéfével távolítsa el a laza alkatrészeket, pl. a laza rozsdafoltokat!
 - Ha szükséges, előzetesen csiszolja le egy kicsit a sima felületeket!
 - Rázza a dobozt kb. 3 percig!
 - Vigyen fel több vékony réteget!
 - Optimális permetezési távolság kb. 25 cm.
 - A felületeknek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lenniük.
 - Ezek az információk csupán a tapasztalatainkra alapozott ajánlások. A felhasználó által végzett előzetes tesztek mindig szükségesek.
- Előnyök:
 - változtatható széles fúvókával felszerelve vízszintes vagy függőleges festéshez
 - nagyon tiszta szórás kép
 - gyors száradás
 - UV-álló, nem sárguló, időjárásálló és vízálló
 - 500 órás sóspray teszt sikeresen teljesítve
 - több termék (alapozó, festék, rozsdavédő, felületmódosító anyag) használatát spórolja meg



Cikkszám	Szín	RAL színkód	Csom.egység db	UFI	Tartalom ml
0897 291 400	matt fekete	9005	6	RA70-60EU-8002-2H6H	400

1 db vásárlása esetén



6 db vásárlása esetén



12 db vásárlása esetén



Arecal impregnáló spray, szilikonmentes - 400ml

- speciális impregnálás munkaruhák, cipők, dzsekik, kárpithuzatok, textila-nyagok, bőr és mindenféle textil esetén
- Az impregnáló spray megőrzi az anyagot, és hosszabb ideig védelmet nyújt a környezeti és időjárási hatásokkal szemben.
- A szövetet védi a nedvesség, a szennyeződés, az olaj, a zsír és a foltok ellen, mivel a különféle textiliák színei nagyon eltérőek lehetnek, a terméket egy kevésbé szembetűnő helyen ellenőrizni kell a színekkel és anyagokkal való összeegyeztethetőség szempontjából.



Cikkszám	Kivitel	Tartalom ml
0897 511 400	Eldobható palack	400



Arecal FILLUP-Hegesztéskönnyítő 10 l

Tulajdonságok:

- a hegesztéstechnika folyékony, szilikon- és oldószermentes leválasztóanyaga – BIO termék
- környezetbarát
- nagy hatásfokú
- A termék vízbázisú, ezért nem gyúlékony.
- szagtalan és élettanilag teljesen ártalmatlan

Alkalmazási területek:

- elektróda- és védőgáz-hegesztés leválasztó- és védőszere
- megakadályozza a freccsenő heganyag-cseppek pisztolyvégre, munkadarabokra, valamint hegesztőrobotokra és hegesztő-fúvókákra való ráégését

Alkalmazás:

- Alapvetően csak hegesztés előtt és megfelelő szellőztetés mellett használjuk!
- A hegesztés alatt biztonsági okokból tilos a használata, a terméket pedig a munkaterülettől távol tároljuk!



Cikkszám	Kivitel	Tartalom l	Csom.egység db
0897 610 10	Fillup kanna	10	1



AKCIÓS ÁR
25 000 Ft / db

Arecal Ultra multifunkciós spray 400 ml

Előny:

- 4 különböző alkalmazás - 1 termék: tisztító spray, rozsdeltávolító, kontakt spray, kenő spray

Tulajdonságok:

- tartós védelmet nyújt a korrózió ellen
- kiváló kenő- és rozsdoldó szer
- jól tisztít és ápol
- gyanta-, sav- és szilikonmentes
- nem támadja meg a gumit, a festéket és a műanyagokat

Alkalmazási területek:

- csapszegek, csavarok, rugók, csuklópántok, zárok, láncok stb. kenésére alkalmas
- problémamentesen alkalmazható kontaktsprayként, mivel vízkiszorító hatású
- tisztítja és ápolja a szennyezett szerszámokat és műanyag alkatrészeket
- kiváló a kátrány- és gyantafoltok eltávolításához

Hőállóság: -34°C – +210°C



Cikkszám	Kivitel	Tartalom l	Csom.egység db	UFI
0896 115 400	Egyszer használatos flakon multifunkciós spray-vel	0,4	12	AK20-COG0-D00U-PR4Y



1 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
6 020 Ft / db

6 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
5 120 Ft / db

12 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
4 350 Ft / db