


RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



RECA RÖGZÍTÉSTECHNIKA A–Z

Biztonság, tartósság

TARTALOMJEGYZÉK

- Fejezet 1 | Külső kulcsnyílású csavarok: hatlapfejű, acélszerkezeti csavarok
- Fejezet 2 | Belső kulcsnyílású csavarok, hengeres fejű, süllyesztett fejű, félgömbfejű, laposfejű csavarok
- Fejezet 3 | Menetes szálak és stiftok, tőcsavarok, zárócsavarok, záró- és emeléstechnikai elemek
- Fejezet 4 | Anyák
- Fejezet 5 | Hengerszegek, kúpos szegek, hornyolt csapok, horonyszegek
- Fejezet 6 | Lemez- és önfúró csavarok, tető- és homlokzatépítő csavarok, teraszépítő csavarok
- Fejezet 7 | Menetes csavarok, PT csavarok, menetnyomó csavarok
- Fejezet 8 | Facsavarok, faépítő csavarok, faforgácslapcsavarok és faösszekötő idomok
- Fejezet 9 | Alátétek, biztosító elemek és tömítések
- Fejezet 10 | Dübeltechnika
- Fejezet 11 | Szegecsek, vakszegecsek, vakszegecsanyák
- Fejezet 12 | Rozsdamentes kötőelemek
- Fejezet 13 | Sárgaréz és műanyag kötőelemek
- Fejezet 14 | Egyéb rögzítéstechnikai és kötőelemek



Külső kulcsnyílású csavarok:
hatlapfejű, acélszerkezeti csavarok

Hatlapfejű csavarok

részmenetes

DIN 931

~ ISO 4014



1051	acél, 5.6, nyers
1053	acél, 5.6, horganyzott (A2K)
0051	acél, 8.8, nyers
0053	acél, 8.8, horganyzott (A2K)
0053 8	acél, 8.8, flZnnc720L**
3053	acél, 8.8, tűzhorganyzott
0052	acél, 10.9, nyers,
0052 0	acél, 10.9, flZnnc720*
0052 8	acél 10.9, flZnnc720L**
2051	acél, 12.9, nyers
2051 0	acél, 12.9, flZnnc720*

Hatlapfejű csavarok

részmenetes

ISO 4014




1051	acél, 5.6, nyers, TÜV
1053	acél, 5.6, horganyzott (A2K), TÜV
0053 5	acél, 8.8, flZnnc720*
0051 1	acél, 8.8, nyers
0052 1	acél, 10.9, nyers
0052 2	acél, 10.9, flZnnc720*
0053 3	acél, 8.8, horganyzott (A3K), CE-konform
3053 0	acél, 8.8, tűzhorganyzott, CE-konform (anyagával együtt ISO 4032 FKL 8)
3053 1	acél, 8.8, tűzhorganyzott

Hatlapfejű csavarok

tővigmenetes

DIN 933

~ ISO 4017




1055	acél, 5.6, nyers, TÜV
1057	acél, 5.6, nyers, TÜV
0055	acél, 8.8, nyers
0057	acél, 8.8, horganyzott (A2K)
0057 8	acél, 8.8, flZnnc720L**
3057	acél, 8.8, tűzhorganyzott
0056	acél, 10.9, nyers,
0056 0	acél, 10.9, flZnnc720*
0056 8	acél, 10.9, flZnnc720L**
2055	acél, 12.9, nyers
2055 0	acél 12.9, flZnnc 720*

Hatlapfejű csavarok

tővigmenetes

ISO 4017



1055	acél, 5.6, nyers
1057	acél, 5.6, horganyzott (A2K)
0057 1	acél, 8.8, horganyzott (A2K)
0056 2	acél, 10.9, flZnnc720*
0057 7	acél, 8.8, flZnnc720L*
0057 5	acél, 8.8, flZnnc720*
0057 3	acél, 8.8, horganyzott (A3K), CE-konform
3057 0	acél, 8.8, tűzhorganyzott, CE-konform (anyagával együtt ISO 4032 FKL 8)
3057 1	acél, 8.8, tűzhorganyzott

Hatlapfejű csavarok

részmenetes, finommenettel

DIN 960

~ ISO 8765



1063	acél, 8.8, nyers
1064	acél, 8.8, horganyzott (A2K)
1064 8	acél, 8.8, flZnnc720L**
2063	acél, 10.9, nyers
2064	acél, 10.9, flZnnc720*
2064 8	acél, 10.9, flZnnc720L**

Hatlapfejű csavarok

tővigmenetes, finommenettel

DIN 961

~ ISO 8676




1067	acél, 8.8, nyers
1068	acél, 8.8, horganyzott (A2K)
1068 8	acél, 8.8, flZnnc720L**
2067	acél, 10.9, nyers
2068	acél, 10.9, flZnnc720*
2068 8	acél, 10.9, flZnnc720L**

Hatlapfejű csavarok

ANSI B18.2.1

UNC-menettel



1072	acél, GR 5, nyers
1072 0	acél, GR 5, horganyzott (A2K)

Hatlapfejű csavarok

ANSI B18.2.1

UNF-menettel



1071	acél, GR 5, nyers
------	-------------------

Hatlapfejű csavarok

csapos véggel

DIN 561



0054 2	acél, 22H, nyers
0054 4	acél, 22H, horganyzott (A2K)

* cinklamella, ezüst, Cr(VI)-mentes, 720h (vörösszrzsda SST)

** cinklamella, ezüst, Cr(VI)-mentes, 720h (vörösszrzsda SST) + Topcoat (súrlódási tényező: 0,09–0,14)

Illesztő csavarok

DIN 609



0050 1 acél, 8.8, nyers

Illesztő csavarok

DIN 610



0050 5 acél, 8.8, nyers

Hatlapfejű csavarok anyával

DIN 601



0078 acél, 4.6, horganyzott (A2K)

Hatlapfejű peremes csavar

DIN 6921



0273 92 acél, 8.8, horganyzott (A2K)

Hatlapfejű peremes csavarok

MB 10105



0263 1 acél, 10.9, DBL 9440.40**

RECA Lock zárófogazású csavar



0273 acél, 10.9, flZnnc720*

RECA Lock zárófogazású csavarok



0274 1 acél, 8.8, horganyzott (A2K)
0274 4 acél, 10.9, flZnnc720*

RECA Lock bordázott zárófogazású csavarok



0274 6 acél, 10.9, flZnnc720*,
finommenettel

Hatlapfejű bordázott peremes csavarok

WN 158.12 / WN 158.22



2273 8 acél, 100, flZnnc720L**,
finommenettel

HV-csavarok

DIN EN 14399-4



2079 acél, 10.9, tűzhorganyzott

HV-anyák

DIN EN 14399-4



2329 acél, 10, tűzhorganyzott

HV-alátétek

DIN EN 14399-6



1451 acél, C 45, tűzhorganyzott

HV-négyszög alátétek I-profilokhoz


DIN 6917



1452 acél, C 45, tűzhorganyzott

HV-négyszög alátétek U-profilokhoz

DIN 6918



1453 acél, C 45, tűzhorganyzott

Hatlapfejű csavarok

DIN 7990

anyával



1087 acél, 4.6, tűzhorganyzott,
CE-konform


* cinklamella, ezüst, Cr(VI)-mentes, 720h (vörösrzsda SST)

** cinklamella, ezüst, Cr(VI)-mentes, 720h (vörösrzsda SST) + Topcoat (súrlódási tényező: 0,09–0,14)

Kapupánt csavarok

DIN 603

anyával



0223 acél, 4.8, horganyzott (A2K)
3223 acél, 4.8, tűzhorganyzott

Kapupánt csavarok

DIN 603

0223 0 acél, 8.8, horganyzott (A2K)



Ekecsavarok

DIN 608

anyával



0228 acél, 4.6, nyers
1228 acél, 8.8, nyers
1228 0 acél, 8.8, horganyzott (A2K)

Ekecsavarok

orros

DIN 604

anyával



0224 acél, 4.6, nyers
0224 0 acél, 4.6, horganyzott (A2K)

Ekecsavarok

2 orral

DIN 11014

0225 acél, 8.8, nyers



Kőcsavarok

DIN 529 C

anyával



1218 acél, 4.6, nyers

Kőcsavarok

DIN 529 F

anyával



1217 acél, 4.6, nyers

Szárnyas csavarok

DIN 316

1237 temperöntvény, nyers
0237 temperöntvény, horganyzott (A2K)



Szemes csavarok

DIN 444 A

1234 acél, 4.6, nyers



Szemes csavarok

DIN 444 B

1235 0 acél, 4.6, horganyzott (A2K)



Lindapter Hollo-Bolt

6688 HB acél/nemesacél A4



Lindapter bilincs csatlakozó

6688 temperöntvény



Rögzítőlapok Nova-Grip

0485 001 acél, horganyzott (A2K)





Belső kulcsnyílású csavarok,
hengeres fejű, süllyesztett fejű,
félgömbfejű, laposfejű csavarok

félgömbfejű, laposfejű csavarok

Hengeres fejű csavarok belső kulcsnyílással DIN 912 ISO 4762  0082 acél, 8.8, nyers 0084 acél, 8.8, horganyzott (A2K) 0084 8 acél, 8.8, flZnnc720L** 0084 5 acél, 8.8, flZnnc720* 2083 acél, 10.9, nyers 2083 8 acél, 10.9, flZnnc720L** 0080 0 acél, 10.9, flZnnc720* 0083 acél, 12.9, nyers 0083 0 acél, 12.9, flZnnc720* 0083 8 acél, 12.9, flZnnc720L**	Hengeres fejű csavarok belső kulcsnyílással DIN 6912 alacsony fejű, csapos megvezetéssel  0085 acél, 08.8, nyers 0085 0 acél, 08.8, horganyzott (A2K) 0085 5 acél, 08.8, flZnnc720* 2085 acél, 010.9, nyers 2085 0 acél, 010.9, flZnnc720*	Hengeres fejű csavarok belső kulcsnyílással DIN 7984 alacsony fejű  0088 acél, 08.8, nyers 0088 0 acél, 08.8, horganyzott (A2K) 0088 5 acél, 08.8, flZnnc720* 0088 8 acél, 08.8, flZnnc720L** 2088 acél, 010.9, nyers 2088 0 acél, 010.9, flZnnc720*
Hengeres fejű csavarok belső kulcsnyílással ANSI B18.3 UNC-menettel  1070 acél, minőségi ötvözet, nyers 1070 0 acél, minőségi ötvözet, flZnnc720*	Hengeres fejű csavarok belső kulcsnyílással ANSI B18.3 UNF-menettel  1069 acél, minőségi ötvözet, nyers	Sülyesztett fejű csavarok belső kulcsnyílással ISO 10642  0087 0 acél, 08.8, nyers 0087 1 acél, 08.8, horganyzott (A2K) 0087 6 acél, 010.9, nyers
Lapos fejű csavarok belső kulcsnyílással extrém alacsony fejű WN 1206  2082 acél, 010.9, nyers 2082 0 acél, 010.9, flZnnc480H*	Hengeres fejű csavarok Torx fejű alacsony fejű ISO 14580  1012 0 acél, 08.8, horganyzott (A2K)	Sülyesztett fejű csavarok Torx fejű ISO 14581  0010 0 acél, 04.8, horganyzott (A2K) 1011 0 acél, 08.8, horganyzott (A2K)
Hengeres fejű illesztőcsavarok belső kulcsnyílással ISO 7379  2080 acél, 012.9, nyers	Lencsefejű csavarok belső kulcsnyílással ISO 7380-1  2084 acél, 010.9, nyers 2084 0 acél, 010.9, horganyzott (A2K) 2084 7 acél, 010.9, flZnnc720*	Lencsefejű csavarok peremmel belső kulcsnyílással ISO 7380-2  2081 acél, 010.9, nyers 2081 7 acél, 010.9, horganyzott (A2K)

* cinklamella, ezüst, Cr(VI)-mentes, 480/720h (vörösrzsda SST)

** cinklamella, ezüst, Cr(VI)-mentes, 720h (vörösrzsda SST) + Topcoat (súrlódási tényező: 0,09–0,14)

2 | Belső kulcsnyílású csavarok, hengeres fejű, süllyesztett fejű, félgömbfejű, laposfejű csavarok

Lencsefejű csavarok

Torx fejjel

DIN 34805-1



1016 3 acél, 010.9, nyers

1016 acél, 010.9, horganyzott (A2K)

Lencsefejű csavarok peremmel

Torx fejjel

DIN 34805-2



1017 3 acél, 010.9, nyers

1017 acél, 010.9, horganyzott (A2K)

[illegible]



Menetes szálak és stiftek,
tőcsavarok, zárócsavarok, záró-
és emeléstechikai elemek

Menetes szálak, 1 m

DIN 976-1 A



0950	acél, nyers
0958	acél, horganyzott (A2K)
0950	acél, nyers, balos menettel
0950	acél, nyers, finommenettel
1951	acél, 8.8, nyers
1952	acél, 8.8, horganyzott (A2K)
3952	acél, 8.8, tűzhorganyzott
1951	acél, 8.8, nyers, balos m.
1951	acél, 8.8, nyers, finomm.
1952	acél, 8.8, horganyzott (A2K), balos menettel
2951	acél, 10.9, nyers
2951	acél, 10.9, nyers, finomm.
3951	acél, 12.9, nyers

Menetes szálak, 2 m

DIN 976-1 A



1958 2	acél, horganyzott (A2K)
1952 29	acél, 8.8, horganyzott (A2K)

Menetes szálak, 3 m

DIN 976-1 A



1950	acél, nyers
1958	acél, horganyzott (A2K)
1951 3	acél, 8.8, nyers
1952 3	acél, 8.8, horganyzott (A2K)
3952 3	acél, 8.8, tűzhorganyzott

Menetes szálak

DIN 976-1 A



0950 9	acél, 4.6, nyers
0958 9	acél, 4.6, horganyzott (A2K)

Tűcsavarok

becsavarás ≈ 1 d

DIN 938



0251	acél, 5.8, nyers
0251 0	acél, 8.8, nyers
0253 0	acél, 5.8, horganyzott (A2K)
0253 2	acél, 8.8, horganyzott (A2K)
0251 9	acél, 10.9, nyers

Tűcsavarok

becsavarás ≈ 1,25 d

DIN 939



0250	acél, 5.8, nyers
0250 0	acél, 8.8, nyers
0252 2	acél, 8.8, horganyzott (A2K)
0252 4	acél, 8.8, flZnnc720*
0250 9	acél, 10.9, nyers

Tűcsavarok

becsavarás ≈ 2 d

DIN 835



0270 0	acél, 8.8, nyers
0271 2	acél, 8.8, horganyzott (A2K)
0270 9	acél, 10.9, nyers

Menetes csapok

csonka kúppal

DIN 913

ISO 4026



0255	acél, 45 H, nyers
0255 7	acél, 45 H, horganyzott (A2K)
0255	acél, 45 H, nyers, finommenettel

Menetes csapok

hegyes véggel

DIN 914

ISO 4027



0256	acél, 45 H, nyers
0256 7	acél, 45 H, horganyzott (A2K)

* cinklamella, ezüst, Cr(VI)-mentes, 720h (vörösrozsda SST)

Menetes csapok fogazott véggel

DIN 915

ISO 4028



0257 acél, 45 H, nyers
0257 7 acél, 45 H, horganyzott (A2K)

Menetes csapok gyűrű alakú vágóéllel

DIN 916

ISO 4029



0254 acél, 45 H, nyers
0254 7 acél, 45 H, horganyzott (A2K)

Menetes csapok egyenes horonnyal és csomka kúppal

DIN 551

ISO 4766



0258 acél, 14 H, nyers

Menetes csapok egyenes horonnyal és hegyes véggel


DIN 553

ISO 7434




0259 acél, 14 H, nyers
0259 acél, 14 H, horganyzott (A2K)
0259 acél, 14 H, flZnnc720*

Redukáló darabok



0865 1 acél, horganyzott (A2K)

Bővítő darabok




0865 1 acél, horganyzott (A2K)

Távtartó szárok belső és külső menettel



0865 acél, horganyzott (A2K)

Távtartó szárok kétoldali belső menettel



0866 acél, horganyzott (A2K)

Hengeres hosszított anyák végtelenített belső menettel



0974 0 acél, horganyzott (A2K)

Hatlapú hosszított anyák végtelenített belső menettel



0974 acél, horganyzott (A2K)

Gyűrűs csavarok

DIN 580



0295 03 acél, C15-E, nyers
0295 04 acél, C15-E, horganyzott (A2K)

Gyűrűs anyák

DIN 582



0395 03 acél, C15-E, nyers
0395 04 acél, C15-E, horganyzott (A2K)

Gyűrűs szemek



0521 800 acél festett

Emelőszemek



0521 806 acél festett

Gyűrűs csavarok



0521 803 acél festett, 8.8

* cinklamella, ezüst, Cr(VI)-mentes, 720h (vörösrozda SST)

Gyűrűs anyák, forgatható



0521 802 acél festett, 8.8

Zárócsavarok metrikus finommenettel

DIN 7604



0240 acél, 5.8, nyers
0240 0 acél, 5.8, horganyzott (A2K)

Zárócsavarok metrikus finommenettel

DIN 906



1242 acél, 5.8, nyers
1242 0 acél, 5.8, horganyzott (A2K)

Zárócsavarok csőmenettel

DIN 906



2242 acél, 5.8, nyers
2242 0 acél, 5.8, horganyzott (A2K)

Zárócsavarok metrikus finommenettel

DIN 908



1243 acél, 5.8, nyers
1243 0 acél, 5.8, horganyzott (A2K)

Zárócsavarok csőmenettel DIN EN ISO 228-1 szerint

DIN 908



2243 acél, 5.8, nyers
2243 0 acél, 5.8, horganyzott (A2K)

Zárócsavarok metrikus finommenettel

DIN 910



0241 acél, 5.8, nyers
0241 0 acél, 5.8, horganyzott (A2K)

Zárócsavarok csőmenettel DIN EN ISO 228-1 szerint

DIN 910



1241 acél, 5.8, nyers
1241 0 acél, 5.8, horganyzott (A2K)



Anyák

Hatlapú anyák

ISO 4032



0310 100 acél, 8, nyers

0317 100 acél, 8, horganyzott (A2K)

0317 3 acél, 8, horganyzott (A3K),
CE-konform

0317 700 acél, 8, flZnnc720L**

0320 100 acél, 10, nyers

0320 890 acél, 10, flZnnc720L**

1310 1 acél, 5-2, nyers, TÜV

1317 1 acél, 5-2, horganyzott (A2K),
TÜV

Hatlapú anyák

DIN 934



1310 acél, 5-2, nyers

1317 acél, 5-2, horganyzott (A2K)

0310 acél, 8, nyers

0317 acél, 8, horganyzott (A2K)

0317 500 acél, 8, flZnnc720*

0317 800 acél, 8, flZnnc720L**

3317 acél, 8, tűzhorganyzott

0320 acél, 10, nyers

0327 acél, 10, flZnnc720*

0327 800 acél, 10, flZnnc720L**

0321 acél, 12, nyers

Hatlapú anyák balos menettel

DIN 934



0335 acél, 8, nyers

0335 0 acél, 8, horganyzott (A2K)

Hatlapú anyák

ANSI B18.2.2

UNC-menettel



0330 acél, Gr 5, nyers,

0330 0 acél, Gr 5, horganyzott (A2K)

Hatlapú anyák

ANSI B18.2.2

UNF-menettel



0331 acél, Gr 5, nyers

Hatlapú hegesztőanyák

DIN 929



0399 acél, nyers

Hatlapú lapos anyák

DIN 439

~ ISO 4035



0311 acél, 04, nyers

0318 acél, 04, horganyzott (A2K)

Hatlapú lapos anyák

DIN 936



0312 acél, 04/17H, nyers

0319 acél, 04/17H, horganyzott (A2K)

Peremes anyák

DIN 6923




0379 100 acél, 8, horganyzott (A2K)

* cinklamella, ezüst, Cr(VI)-mentes, 720h (vörösrozsda SST)

** cinklamella, ezüst, Cr(VI)-mentes, 720h (vörösrozsda SST) + Topcoat (súrlódási tényező: 0,09–0,14)

Trimnut® peremes anya
menetformázó

0209 000 9 acél, 10, flZnnc720L **

RECA Lock zárófogazású anyák0273 100 acél, 8, horganyzott (A2K)
0273 0 acél, 10, flZnnc720*
0274 50 acél, 10, flZnnc720L ****Bordázott peremes anyák****W193.2**

2273 acél, 10, flZnnc720L **

Ékes zárású biztosító anya

1275 3 acél, 10, flZnnc600

Kombianyák alátéttel

0379 000 acél, 8, horganyzott (A4K)

Hatlapú anyák 1,5Ø
magasított kivitel**DIN 6330 B**

1362 acél, 10, nyers

Hatlapú anyák 1,5Ø
magasított kivitel peremmel**DIN 6331 B**

1363 acél, 10, nyers

Hosszított anyák 3,0Ø**DIN 6334**0974 0 acél, nyers
0974 acél, horganyzott (A2K)
0974 100 acél, 10, nyers**Négylapú anyák****DIN 557**0390 acél, 5, nyers
1390 acél, 5, horganyzott (A2K)**Négylapú anyák****DIN 562**0337 acél, 11H, nyers
1337 acél, 11H, horganyzott (A2K)**Négylapú hegesztőanyák****DIN 928**

0385 0 acél, 8, nyers

Koronás anyák
magasított kivitel**DIN 935**0345 acél, 8, nyers
0345 0 acél, 8, horganyzott (A2K)

* cinklamella, ezüst, Cr(VI)-mentes, 720h (vörösrozsda SST)

** cinklamella, ezüst, Cr(VI)-mentes, 720h (vörösrozsda SST) + Topcoat (súrlódási tényező: 0,09–0,14)

Koronás anyák alacsony kivitel

DIN 937



0346 acél, 17H, nyers
0346 0 acél, 17H, horganyzott (A2K)

Koronás anyák alacsony kivitel

DIN 979



0347 acél, 04, nyers

Önbiztosító anyák tisztafém kivitel

DIN 980 V

~ ISO 7042



0369 acél, 8, horganyzott (A2K)
1369 9 acél, 10, flZnnc720*
1369 8 acél, 10, flZnnc720L**

Teljesacél önbiztosító anyák



0372 0 acél, 10, sárgára horganyzott

MBN peremes anyák

MBN 13023

A



0263 91 acél, 10, DBL9440.40

Önbiztosító anyák

DIN 985



0368 acél, 8, horganyzott (A2K)

Önbiztosító anyák magasított kivitel

DIN 982



0371 acél, 8, horganyzott (A2K)

Kalapos anyák alacsony kivitel

DIN 917



0355 acél, 6, nyers
0357 acél, 6, horganyzott (A2K)

Kalapos anyák magasított kivitel

DIN 1587



0354 acél, 6, nyers
0356 acél, 6, horganyzott (A2K)

Önbiztosító kalapos anyák

DIN 986



0367 acél, 8, horganyzott (A2K)

Hornyos anyák

DIN 981

KM



0374 acél, nyers
0374 0 acél, horganyzott (A2K)

Hornyos anyák

~ DIN 981

GUK



0373 acél, horganyzott (A2K)

Hornyos anyák

DIN 1804 W



1375 acél, 14H, nyers
1375 0 acél, 14H, horganyzott (A2K)

Recézett fejű anyák magasított kivitel

DIN 466



1396 acél, nyers

Recézett fejű anyák alacsony kivitel

DIN 467




1397 acél, nyers

* cinklamella, ezüst, Cr(VI)-mentes, 720h (vörösrozda SST)

** cinklamella, ezüst, Cr(VI)-mentes, 720h (vörösrozda SST) + Topcoat (súrlódási tényező: 0,09–0,14)

T-horony anyák

DIN 508



0398 1 acél, 8, horganyzott (A2K)
0398 3 acél, 10, nyers

Gömbvégű kerékanyák

DIN 74361 A



0360 acél, 10, nyers

Peremes kerékanyák

DIN 74361 B



0361 acél, 10, nyers

Palanyák

DIN 7967



0377 rugóacél, nyers
0378 rugóacél, horganyzott (A2K)
3378 rugóacél, tűzhorganyzott

Beütő anyák



0376 acél, horganyzott (A2K)

Szorítóanyák



0384 acél, betétben edzett, horganyzott (A2K)

Takarósapkák

hatlapfejű csavarokhoz és hatlapú anyákhoz



0590 műanyag

Hornyolt kipufogó anyák

DIN 14440



0366 100 acél, vörösréz bevonattal

Hornyolt kipufogó anyák

DIN 14441



0366 200 acél, vörösréz bevonattal

Hornyos anya

DIN 546




0366 acél, nyers

Lemezanyák



0500 rugóacél, horganyzott (A2K)

Rugós lemezanyák



0500 rugóacél, horganyzott (A2K)

Szárnas anyák

DIN 315



0340 temperöntvény, nyers
0342 temperöntvény, horganyzott (A2K)

[illegible]



Hengeresszegek, kúpos szegek,
hornyolt csapok, horonyszegek

Hengeresszegek
ovális csúccsal

DIN 7



1247 acél, nyers, edzetlen,
tűrés: m6

Hengeresszegek
ovális csúccsal

DIN 7



1247 0 acél, nyers, edzetlen,
tűrés: h8

Hengeresszegek

DIN 6325



1246 acél, nyers, edzett és
köszörült, tűrés: m6

Hengeresszegek
egyoldali belső menettel

DIN 7979 D ~ ISO 8735



2364 acél, nyers, edzett és
köszörült, tűrés: m6

Kúpos szegek

DIN 1 B



1245 acél, nyers, edzetlen

Kúpos szegek
menetes csappal

DIN 7977



2362 acél, nyers

Kúpos szegek
egyoldali belső menettel

DIN 7978 A ISO 8736



2363 acél, nyers

Kúpos rovátkolt szegek
végig rovátkolt

DIN 1471



1248 acél, nyers

Rovátkolt illesztő szegek
félíg rovátkolt

DIN 1472



2248 acél, nyers

Hengeres rovátkolt szegek

DIN 1473



3248 acél, nyers

Félgömbfejű rovátkolt szegek
végig rovátkolt

DIN 1476 ~ ISO 8746



1249 acél, nyers
1249 0 acél, horganyzott (A2K)

Súly. fejű rovátkolt szegek
végig rovátkolt

DIN 1477 ~ ISO 8747



2249 acél, nyers



Lemez- és önfúró csavarok,
tető- és homlokzatépítő csavarok,
teraszépítő csavarok

RECA önfúró-önmetsző csavarok

PH-kereszthoronnyal

~ DIN 7504 N

lencsefejú



- 0211 acél, betétben edzett, horganyzott (A2K)
 1211 1 nemesacél A2
 0211 8 BiMetall, Ruspert®-bevonattal

RECA önfúró-önmetsző csavarok

Torx fejjel

~ DIN 7504 N

lencsefejú



- 0211 2 acél, betétben edzett, horganyzott (A2K)
 1211 19 nemesacél A2

RECA önfúró-önmetsző csavarok

Square-Drive fejjel

~ DIN 7504 N

lencsefejú



- 0210 21 acél, betétben edzett, horganyzott (A2K)

RECA önfúró-önmetsző csavarok

PH-kereszthoronnyal

~ DIN 7504 N

lencsefejú, peremes



- 0218 acél, betétben edzett, horganyzott (A2K)
 0218 2 acél, betétben edzett, feketére horganyzott (A2S)

RECA önfúró-önmetsző csavarok

PH-kereszthoronnyal

~ DIN 7504 N

Minipoint



- 0211 00 acél, betétben edzett, horganyzott (A2K)

RECA önfúró-önmetsző csavarok

PH-kereszthoronnyal

~ DIN 7504 P

süllyesztett fejú



- 0212 acél, betétben edzett, horganyzott (A2K)
 1212 1 nemesacél A2

RECA önfúró-önmetsző csavarok

Torx fejjel

~ DIN 7504 P

süllyesztett fejú




- 0212 2 acél, betétben edzett, horganyzott (A2K)
 1212 19 nemesacél A2

RECA önfúró-önmetsző csavarok

~ DIN 7504 K

hatlapfejú, peremes



- 0214 acél, betétben edzett, horganyzott (A2K)
 1214 1 nemesacél A2
 0214 81 BiMetall, Ruspert®-bevonattal

RECA önfúró-önmetsző csavarok

hosszított fúróheggyel

~ DIN 7504 K

hatlapfejú, peremes




- 0214 055 acél, betétben edzett, horganyzott (A2K)
 0214 825 BiMetall, Ruspert®-bevonattal

RECA önfúró-önmetsző csavarok

horonnyal

~ DIN 7504 L

hatlapfejú, peremes



- 0214 0 acél, betétben edzett, horganyzott (A2K)

RECA önfúró-önmetsző csavarok

Ø19 EPDM alátéttel

~ DIN 7504 K

hatlapfejú, peremes



- 0214 7 acél, betétben edzett, horganyzott (A2K)
 0214 80 BiMetall, Ruspert®-bevonattal

RECA önfúró-önmetsző csavarok

hosszított fúróheggyel és Ø19 EPDM alátéttel

~ DIN 7504 K

hatlapfejú, peremes



- 0214 70 acél, betétben edzett, horganyzott (A2K)
 0214 895 BiMetall, Ruspert®-bevonattal

Tömítőalátétek



0214 763 acél, horganyzott (A2K)

RECA önfúró-önmetsző csavarok rövidített fúróheggyel és neoprén tömítőalátéttel

~ DIN 7504 K hatlapfejű, peremes



0214 88 BiMetall, Ruspert®-bevonattal, tömítőalátét Ø 16
0214 95 BiMetall, Ruspert®-bevonattal, tömítőalátét Ø 14


RECA önfúró-önmetsző csavarok tetőszerkezetekhez

~ DIN 7504 K hatlapfejű, peremes



0217 148 acél, betétben edzett, Ruspert®-bevonattal

Tányérok tetőcsavarhoz



0217 8 acél, horganyzott (A2K)

RECA önfúró-önmetsző csavarok bádogos tömítőalátéttel és PZ-kereszthoronnyal



0217 7 nemesacél A2

Bádogos tömítőcsavarok Torx fejű, Ø15 EPDM tömítéssel



0238 0 nemesacél A2
0238 5 nemesacél A2, vörösréz bevonattal

Bádogos csavarok tömítő- alátéttel PZD kereszthoronnyal



0234 3 nemesacél A2
0234 2 nemesacél A2, vörösréz bevonattal

Festett bádogos csavarok tömítő- alátéttel Ø 15 EPDM-tömítőalátéttel, Torx-fejű



0238 8 nemesacél A2

RECA önfúró-önmetsző csavarok PH-kereszthoronnyal

~ DIN 7504 N lencsefejű



0211 00 acél, betétben edzett, horganyzott (A2K)

RECA önfúró-önmetsző csavarok PH-kereszthoronnyal

~ DIN 7504 P sülyesztett fejű



0212 004 acél, betétben edzett, horganyzott (A2K)
0212 014 acél, betétben edzett, sárgára horganyzott

RECA szárnyas önfúró-önmetsző csavarok Torx fejű

~ DIN 7504 P fa-fém kötésekhez



0215 2 acél, betétben edzett, sárgára horganyzott (A2C)
0215 9 BiMetall, Ruspert®-bevonattal

RECA szárnyas önfúró-önmetsző csavarok Torx fejű

~ DIN 7504 P fa-fém kötésekhez



0219 1 acél, betétben edzett, horganyzott (A2K), fej-Ø 15
0219 3 acél, betétben edzett, horganyzott (A2K), fej-Ø 12,4

RECA szárnyas önfúró-önmetsző csavarok Torx fejjel

~ DIN 7504 P fa-fém kötésekhez



0219 2 acél, betétben edzett,
horganyzott (A2K)

RECA szárnyas önfúró-önmetsző csavarok Torx fejjel

fa-fém kötésekhez
süllyesztett, tányérfejú



0219 4 acél, betétben edzett,
horganyzott (A2K)

RECA szárnyas önfúró-önmetsző csavarok Torx fejjel

fa-fém kötésekhez
süllyesztett, tányérfejú maróbordákkal



0219 5 acél, betétben edzett,
horganyzott (A2K)

RECA szárnyas önfúró-önmetsző csavarok Torx fejjel

fa-fa kötésekhez



0217 acél, betétben edzett,
sárgára horganyzott (A2C)
0217 2 nemesacél A2

RECA szárnyas önfúró-önmetsző csavarok Torx fejjel

speciálisan teraszokhoz



0217 0 nemesacél A2
0217 00 nemesacél A4

Lemezcsavarok PH-keresztboronnyal

DIN 7981 C lencsefejú



0115 acél, betétben edzett,
horganyzott (A2K)
0134 acél, betétben edzett,
feketére horganyzott (A2S)

Lemezcsavarok PH-keresztboronnyal

DIN 7981 F lencsefejú



0115 1 acél, betétben edzett,
horganyzott (A2K)

Lemezcsavarok PH-keresztboronnyal

DIN 968 C lencsefejú, gallérral



0134 0 acél, betétben edzett,
feketére horganyzott (A2S)

Lemezcsavarok PH-keresztboronnyal

DIN 7982 C süllyesztett fejű



0116 acél, betétben edzett,
horganyzott (A2K)

Lemezcsavarok PH-keresztboronnyal

DIN 7983 C süllyesztett, lencsefejú



0117 acél, betétben edzett,
horganyzott (A2K)

Lemezcsavarok

DIN 7976 C hatlapfejú



0114 acél, betétben edzett,
horganyzott (A2K)

Lemezcsavarok rásajtott alátétellel

~ DIN 7976 C hatlapfejú



0129 acél, betétben edzett,
horganyzott (A2K)

Lemezcsavarok

DIN 7971 C hengeres fejű



0110 acél, betétben edzett,
horganyzott (A2K)

Lemezcsavarok

DIN 7972 C süllyesztett fejű



0111 acél, betétben edzett,
horganyzott (A2K)

Lemezcsavarok

DIN 7973 C süllyesztett, lencsefejú



0112 acél, betétben edzett,
horganyzott (A2K)

6 | Lemez- és önfúró csavarok, tető- és homlokzatépítő csavarok, teraszépítő csavarok

Lemezcsavarok

Torx fejjel

ISO 14585
lencsefejú



2115 acél, horganyzott (A2K)

Lemezcsavarok

Torx fejjel

ISO 14586
süllyesztett fejű



2116 acél, horganyzott (A2K)

RECA lemezcsavarok

PH-kereszthorronnyal



0126 00 acél, betétben edzett,
horganyzott (A2K)

Fedősapkák

párkánycsavarokhoz



0590 12 műanyag

Homlokzati csavarok

Ø16 EPDM-tömítéssel

A



0200 65 acél, betétben edzett,
horganyzott (A2K)

Homlokzati csavarok

Ø16 EPDM-tömítéssel

BZ



0200 63 acél, betétben edzett,
horganyzott (A2K)

RECA szerelőcsavar

Torx fejjel



0190 963 acél, horganyzott (A2K)

Hullámlemezcsavar



0203 BiMetall, Nickel Stricke

Távtartó szett

Hullám – és trapézlemezekhez



0203 1 nemesacél A2 / BiMetall

Teraszrögzítő elemek



0217 099

[illegible]




Menetes csavarok, PT csavarok,
menetnyomó csavarok

Hengeres fejű hornyos csavarok

horonnyal

DIN 84

~ ISO 1207



0040 acél, 4.8, horganyzott (A2K)

0040 5 acél, 4.8, flZnnc720*

Lencsefejű csavarok

horonnyal

DIN 85

~ ISO 1580



0041 acél, 4.8, horganyzott (A2K)

Süllyesztett fejű csavarok

horonnyal

DIN 963



0039 acél, 4.8, horganyzott (A2K)

0039 5 acél, 4.8, flZnnc720*

Süllyesztett lencsefejű csavarok

horonnyal


DIN 964



0044 acél, 4.8, horganyzott (A2K)

Serlegcsavarok

horonnyal



0231 acél, horganyzott (A2K)

Lencsefejű csavarok

PH-kereszt horonnyal

DIN 7985



0046 acél, 4.8, horganyzott (A2K)

Süllyesztett lencsefejű csavarok

PH-kereszt horonnyal

DIN 965



0048 acél, 4.8, horganyzott (A2K)

Süllyesztett lencsefejű csavarok

PH-kereszt horonnyal

DIN 966



0049 acél, 4.8, horganyzott (A2K)

Menetvágó csavarok

egyenes horonnyal

DIN 7513

BE



0206 acél, betétben edzett, horganyzott (A2K)

Menetmángorló csavarok

Torx fejjel

DIN 7500 PE

lencsefejű ISO 14583



0209 10 acél, betétben edzett, horganyzott (A2K)

Menetmángorló csavarok

PZ-kereszt horonnyal

DIN 7500 CE

lencsefejű ISO 7045



0997 acél, betétben edzett, horganyzott (A2K)

Menetmángorló csavarok

Torx fejjel

DIN 7500 ME

süllyesztett fejű ISO 14581



0209 20 acél, betétben edzett, horganyzott (A2K)

Menetmángorló csavarok

PZ-kereszt horonnyal

~ DIN 7500 ME

süllyesztett fejű ISO 7046-2



0997 0 acél, betétben edzett, horganyzott (A2K)

Menetmángorló csavarok

~ DIN 7500 DE

hatlapfejű, peremes



0209 3 acél, betétben edzett, horganyzott (A2K)

Menetmángorló csavarok

DIN 7500 EE hengeres fejű ISO 4762



0209 4 acél, betétben edzett, horganyzott (A2K)

* cinklamella, ezüst, Cr(VI)-mentes, 720h (vörösrzsda SST)

Keresztfuratos csavarok horonnyal

DIN 404



0279 0 acél, 5.8, horganyzott (A2K)

Recézett fejű csavarok magasított kivitel

DIN 464



1296 acél, 5.8, nyers
1296 0 acél, 5.8, horganyzott (A2K)

Recézett fejű csavarok alacsony kivitel

DIN 653



1297 acél, 5.8, nyers
1297 0 acél, 5.8, horganyzott (A2K)

Thermoplast csavarok Torx fejű

W1423

süllyesztett fejű



0138 1 acél, betétben edzett,
horganyzott (A2K)

Thermoplast csavarok PZ-keresztboronnyal

W1413

süllyesztett fejű



0138 4 acél, betétben edzett,
horganyzott (A2K)

Thermoplast csavarok Torx fejű

W1451

lencsefejű, gallérral



0138 3 acél, betétben edzett,
horganyzott (A2K)

Thermoplast csavarok Torx fejű

W1452

lencsefejű



0138 2 acél, betétben edzett,
horganyzott (A2K)

Thermoplast csavarok PZ-keresztboronnyal

W1412

lencsefejű



0138 5 acél, betétben edzett,
horganyzott (A2K)



Facsavarok, faépítő csavarok,
faforgácslapcsavarok
és faösszekötő idomok

Sülly. lencsefejű facsavarok horonnyal DIN 95  0155 acél, horganyzott (A2K)	Félgömbfejű facsavarok horonnyal DIN 96  0156 acél, horganyzott (A2K)	Süllyesztett fejű facsavarok horonnyal DIN 97  0157 acél, horganyzott (A2K)
Félgömbfejű facsavarok PZD-keresztboronnyal DIN 7996  0166 acél, horganyzott (A2K)	Süllyesztett fejű facsavarok PZD-keresztboronnyal DIN 7997  0167 acél, horganyzott (A2K)	Toldatcsavarok famenetes  0234 1 acél, horganyzott (A2K)
Távolságállító facsavarok Torx fejű  0233 acél, horganyzott (A2K)	Kampók facsavar menettel  0235 acél, horganyzott (A2K)	Tőcsavarok  0232 acél, horganyzott (A2K)
Állványcsavarok DIN 571  0192 acél, horganyzott (A2K) 3192 acél, tűzhorganyzott	RECA faforgácslap-csavarok PZD-keresztboronnyal süllyesztett, lencsefejű  0195 acél, horganyzott (A2K), tövig menetes 0195 0 acél, sárgára horganyzott (A2C), tövig menetes	RECA faforgácslap-csavarok PZD-keresztboronnyal lapos D-fejű  0196 1 acél, horganyzott (A2K), részmenetes 0196 acél, horganyzott (A2K), tövig menetes 0196 0 acél, sárgára horganyzott (A2C), tövig menetes
RECA faforgácslap-csavarok Torx fejű lapos D-fejű  0197 1 acél, horganyzott (A2K), részmenetes 0197 acél, horganyzott (A2K), tövig menetes	RECA faforgácslap-csavarok PZD-keresztboronnyal süllyesztett fejű  0198 1 acél, horganyzott (A2K), részmenetes 0198 acél, horganyzott (A2K), tövig menetes 0186 1 acél, sárgára horganyzott (A2C), részmenetes 0186 acél, sárgára horganyzott (A2C), tövig menetes	RECA faforgácslap-csavarok Torx fejű süllyesztett fejű  0178 1 acél, horganyzott (A2K), részmenetes 0178 acél, horganyzott (A2K), tövig menetes 0176 1 acél, sárgára horganyzott (A2C), tövig menetes

Faépítő csavarok Dual Drive Kombi-fejjel (TX/hatlapfej)



0191 1 acél, BlueWin, ETA 12/0373

Faforgácslap csavarok RAPID Torx fejjel

süllyesztett fejű



0160 acél, YellWin500+,
ETA 12/0373

Faépítő csavarok RAPID Torx fejjel

süllyesztett fejű



0160 2 acél, YellWin500+,
ETA 12/0373

Faépítő csavarok RAPID Tányérfejjű Torx fejjel



0160 3 acél, YellWin500+,
ETA 12/0373

Faépítő csavarok GPR Torx fejjel

süllyesztett fejű



0161 2 acél, BlueWin, ETA 12/0373

Faépítő csavarok GPR Tányérfejjű Torx fejjel



0161 3 acél, BlueWin, ETA 12/0373

Tővigmenetes csavarok RAPID Torx fejjel

hengeres fejű



0191 5 acél, YellWin500+,
ETA 12/0373

SuperSenkFix csavar RAPID Torx fejjel

alátétes kivitel



0191 6 acél, BlueWin700+,
ETA 12/0373


Keményfa csavar RAPID Torx fejjel

süllyesztett fejű



0191 7 acél, BlueWin700+,
ETA 12/0373

RAPID T-Lift emelőrendszer



0191 8 acél, BlueWin, ETA 12/0373

RAPID T-Con Fa–beton összekötőrendszer



0191 9 acél, RedWin, ETA 18/0829

Tányérfejjű csavar Torx fejjel



0191 0 nemesacél A2, részmenetes,
ETA 11/0106

Faépítő csavarok faépítő csavarokhoz



0160 acél, sárgára horganyzott
(A2C), ETA 12/0373

Takarósapkák faépítő csavarokhoz



0590 922 műanyag


Faforgácslap csavarok DNS Torx fejjel

süllyesztett fejű



6076 1 acél, horganyzott (A2K),
részmenetes, ETA 11/0106
6076 2 acél, horganyzott (A2K),
tővig menetes, ETA 11/0106

Szerelőcsavar



0190 045 acél, horganyzott (A2K), CE


Sarokrögzítő csavarok



0276 acél, horganyzott (A2K),
PZD-keresztboronnyal
0276 4 acél, horganyzott (A2K),
belső kulcsnyílással

Fogantyú csavarok

Kombi fejjel (hornyos/PZD-keresztboronnyal)



0045 acél, horganyzott (A2K)

Euro-csavarok

PZD-keresztboronnyal



0276 0 acél, nikkelezett (E2J)
0276 1 acél, horganyzott (A2K)

Hátfalcsavarok

PZD-keresztboronnyal



0175 acél, horganyzott (A2K)

Gyorsépítő csavarok

PH-keresztboronnyal

EN 14566



0190 1 acél, foszfátzott, THN,
szimpla menet, CE
0190 139 acél, foszfátzott, THN,
szimpla menet, tárazott, CE
0190 3 acél, foszfátzott, TMN, dupla
menettel, CE
0190 339 acél, foszfátzott, TMN, dupla
menettel, tárazott, CE

Gyorsépítő csavarok

PH-keresztboronnyal és fúróhegygel

EN 14566



0190 23 acél, foszfátzott, TSD, CE
0190 235 acél, foszfátzott, TSD,
tárazott, CE

Gyorsépítő csavarok

PH-keresztboronnyal, profilokhoz

EN 14566



0190 335 acél, foszfátzott, UUN, CE

Gyorsépítő csavarok

PH-keresztboronnyal, cementszál erősítésű lapokhoz

EN 14566



0190 63 acél, foszfátzott, UUN, CE

Gipszkarton csavarok

PH-keresztboronnyal



0189 6 acél, foszfátzott

Turbocsavarok

Torx fejjel

hengeres fejű



0233 8 acél, horganyzott (A2K),
fej- $\varnothing$ 7,5 mm
0234 830 acél, horganyzott (A2K),
fej- $\varnothing$ 8 mm

Turbocsavarok

Torx fejjel

lapos fejű



0233 7 acél, horganyzott (A2K),
fej- $\varnothing$ 11 mm

Turbocsavarok

Torx fejű

félgömbfejű



0233 6 acél, horganyzott (A2K),
fej- $\varnothing$ 12,5 mm

Takarósapkák

Turbocsavarokhoz



0590 11 műanyag

Lopásbiztos csavarok



0265 2 acél, horganyzott (A2K),
dübelenettel
0265 3 acél, horganyzott (A2K),
facsavar-menettel

Gerenda papucskok BSNN

külső



6026 BSNN acél, tűzhorganyzott

Gerenda papucskok BSIN


belső



6026 BSIN acél, tűzhorganyzott

Gerenda papucskok BSS


külső



6026 BSS acél, tűzhorganyzott

Gerenda papucskok BSD

külső



6026 BSD acél, tűzhorganyzott

Gerenda papucskok BSN2P

külső, kétrészes



6026 BSN2P acél, tűzhorganyzott

Gerenda papucskok BSDI

belső



6026 BSDI acél, tűzhorganyzott


Gerenda támaszok BTN

külső




6026 BTN acél, tűzhorganyzott

Gerenda támaszok BT4



6026 BT4 acél, tűzhorganyzott


Gerenda támaszok BTALU



6026 BTALU alumínium

Gerenda támaszok TALU

külső



6026 TALU alumínium

Összekötők ATF



6026 ATF acél, tűzhorganyzott

Összekötők ETB



6026 ETB alumínium

Sarokösszekötők ABR


bordázott



6026 ABR acél, tűzihorganyzott

Sarokösszekötők E20E

bordázott



6026 E20 acél, tűzihorganyzott

Sarokösszekötők ABL

hosszanti furattal



6026 ABL acél, tűzihorganyzott

Sarokösszekötők ABS

horonnyal



6026 ABS acél, tűzihorganyzott

Sarokösszekötők AC



6026 AC3635 acél, tűzihorganyzott

Sarokösszekötők AB



6026 AB acél, tűzihorganyzott

Sarokösszekötők AE



6026 AE acél, tűzihorganyzott

Sarokösszekötők ABB



6026 ABB acél, tűzihorganyzott

Sarokösszekötők AJ



6026 AJ acél, tűzihorganyzott

Sarokösszekötők AF



6026 AF acél, tűzihorganyzott

Sarokösszekötők AA



6026 AA acél, tűzihorganyzott

Sarokösszekötők ADR



6026 ADR acél, tűzihorganyzott

Sarokösszekötők AG



6026 AG acél, tűzihorganyzott

Sarokösszekötők AKR



6026 AKR acél, tűzihorganyzott

Sarokösszekötők ANPS



6026 ANPS acél, tűzihorganyzott

Sarokösszekötők ANP



6026 ANP acél, tűzihorganyzott

Sarokösszekötők KNAG



6026 KNAG acél, tűzihorganyzott

Szegezőlemez TA



6026 TA acél, tűzihorganyzott

Összekötő kerek gerendához EBR



6026 EBR acél, tűzihorganyzott

Oszloplábak KNAG



6026 PI acél, tűzihorganyzott

Oszloplábak TA



6026 PIL acél, tűzihorganyzott

Oszloplábak PIS



6026 PIS acél, tűzihorganyzott

Oszloplábak PISB



6026 PISB acél, tűzihorganyzott

Oszloplábak PVI



6026 PVI acél, tűzihorganyzott

Oszloplábak PVIB



6026 PVIB acél, tűzihorganyzott

Oszloplábak PPB



6026 PPB acél, tűzihorganyzott

Oszloplábak PPS




6026 PPS acél, tűzihorganyzott

Oszloplábak PVD



6026 PVD acél, tűzihorganyzott

Oszloplábak PPA



6026 PPA acél, tűzihorganyzott

Oszloplábak PVDB



6026 PVDB acél, tűzihorganyzott

Oszloplábak PJIB




6026 PJIB acél, tűzihorganyzott

Oszloplábak PJIS



6026 PJIS acél, tűzihorganyzott

Oszloplábak PP



6026 PP acél, tűzihorganyzott

Oszloplábak PPL




6026 PPL acél, tűzihorganyzott

Oszloplábak PPJET



6026 PPJET acél, tűzihorganyzott

Oszloplábak PUA/B



6026 PUA acél, tűzihorganyzott

Poszttartók PU



6026 PU acél, tűzihorganyzott

Poszttartók PH



6026 PH acél, tűzihorganyzott

Poszttartók PPU/PDL



6026 P acél, tűzihorganyzott

Poszttartók PDKB



6026 PDKB acél, tűzihorganyzott

Poszttartók PDKS




6026 PDKS acél, tűzihorganyzott

Összekötő HE



6026 HE acél, tűzihorganyzott

Összekötő PROFA



6026 PROFA acél, tűzihorganyzott

Cövekhorgony SPF



6026 SPF acél, tűzihorganyzott

Cövekhorgony PFU



6026 PFU acél, tűzihorganyzott

Gerincléctartó TOP



6026 TOP acél, tűzihorganyzott

Gerincléctartó TOL




6026 TOL acél, tűzihorganyzott

Univerzális összekötő UNI



6026 UNI acél, tűzihorganyzott

Tímárkapocs GERB



6026 GERB acél, tűzihorganyzott

Tímárkapocs GERW



6026 GERW acél, tűzihorganyzott

Tímárkapocs GERG




6026 GERG acél, tűzihorganyzott

Szalagösszekötő BNF




6026 BNF acél, tűzihorganyzott

Szalagösszekötő BNG



6026 BNG acél, tűzihorganyzott

Szalagösszekötő BNK



6026 BNK acél, tűzihorganyzott

Összekötő BNKK




6026 BNKK acél, tűzihorganyzott

Szalagösszekötő BNW



6026 BNW acél, tűzihorganyzott

Szalagösszekötő BNWA



6026 BNWA acél, tűzihorganyzott

Szalagösszekötő BNWM



6026 BNWM acél, tűzihorganyzott

Feszítő BNSP




6026 BNSP acél, tűzihorganyzott

Diagonál összekötők BAN



6026 BAN acél, tűzihorganyzott
6026 BAN Edelstahl

Szerelőszalag FBAR



6026 FBAR acél, tűzhorganyzott

Szerelőszalag FBPR




6026 FBPR acél, tűzhorganyzott

Szegezőlemez NPB



6026 NPB acél, tűzhorganyzott

Szegezőlemez NP



6026 NP acél, tűzhorganyzott

Gerendatámasz AH




6026 AH acél, tűzhorganyzott

Gerendatámasz HD



6026 HD acél, tűzhorganyzott

Gerendatámasz BETA



6026 BETA acél, tűzhorganyzott

Gerendatámasz HTT



6026 HTT acél, tűzhorganyzott

Gerendatámasz LTT



6026 LTT acél, tűzhorganyzott

Szarufaszeg SN



6026 SN acél, horganyzott (A2K)

Csavar CSA



6026 CSA acél, horganyzott (A2K)

Fésűszeg CNA



6026 CNA acél, horganyzott (A2K)

Bulldog faösszekötők C2 kerek egyoldalon fogazott



6026 C2 acél, tűzhorganyzott

Bulldog faösszekötők C3 ovális kétoldalt fogazott



6026 C3 acél, tűzhorganyzott

Bulldog faösszekötők C1 ovális kétoldalt fogazott




6026 C1 acél, tűzhorganyzott

Bulldog faösszekötők C5 négyzet alakú kétoldalt fogazott



6026 C5 acél, tűzhorganyzott

Bulldog faösszekötők C11 egyoldalon fogazott



6026 C11 acél, horganyzott (A2K)

Bulldog faösszekötők C10 kétoldalt fogazott



6026 C10 acél, horganyzott (A2K)

Gyűrűsék dübelek A1



6026 A1 acél, tűzhorganyzott

Gyűrűsék dübelek B1



6026 B1 acél, tűzhorganyzott



Alátétek, biztosító elemek
és tömítések

Alátétek
lapos

DIN 125 A



2405 acél, 140 HV, nyers
2407 acél, 140 HV, horganyzott (A2K)
2407 5 acél, 140 HV, tűzhorganyzott
3407 acél, 140 HV, flZnnc480*

Alátétek
lapos

ISO 7089



2407 200 acél, 200 HV, horganyzott (A2K)
2407 200 acél, 200 HV, horg. (A3K), CE
3407 2 acél, 200 HV, tűzhorganyzott
2407 3 acél, 300 HV, horganyzott (A2K)
2407 305 acél, 300 HV, flZnnc480*

Alátétek
lapos, lekerekített

DIN 125 B



0405 acél, 140 HV, nyers
0407 acél, 140 HV, horganyzott (A2K)
0407 5 acél, 140 HV, flZnnc480*

Alátétek
lapos, lekerekített

ISO 7090



0407 200 acél, 200 HV, horganyzott (A2K)
3407 201 acél, 200 HV, tűzhorganyzott

Alátétek
lapos

DIN 126 **ISO 7091**



1405 acél, 100 HV, nyers
1407 acél, 100 HV, horganyzott (A2K)

Alátétek
lapos

DIN 134



0413 acél, 140 HV, nyers
1413 acél, 140 HV, horganyzott (A2K)
3413 acél, 140 HV, tűzhorganyzott
1413 5 acél, 140 HV, flZnnc480*
1413 205 acél, 200 HV, flZnnc480*

Alátétek
hengeres fejű csavarokhoz

DIN 433



0414 acél, 140 HV, nyers
1414 acél, 140 HV, horganyzott (A2K)
1414 5 acél, 140 HV, flZnnc480*

Alátétek
acélszerkezetekhez

DIN 7989-1



0449 acél, 100 HV, nyers
1449 acél, 100 HV, horganyzott (A2K)
2449 acél, 100 HV, tűzhorganyzott
1449 5 acél, 100 HV, flZnnc480*

Alátétek
erős feszítőhüvellyel ellátott csavarokhoz

DIN 7349 A



1412 acél, 200 HV, nyers
2412 acél, 200 HV, horganyzott (A2K)
2412 5 acél, 200 HV, flZnnc480*
3412 acél, 200 HV, tűzhorganyzott
2412 200 acél, 200 HV, horganyzott (A2K)
2412 300 acél, 300 HV, tűzhorganyzott

Alátétek
fa szerkezetekhez

DIN 440 R **~ ISO 7094**



1418 acél, 100 HV, nyers
1419 acél, 100 HV, horganyzott (A2K)
1417 acél, 100 HV, tűzhorganyzott

Alátétek
fa szerkezetekhez

DIN 1052



0451 acél, 100 HV, horganyzott (A2K)
0451 7 acél, 100 HV, tűzhorganyzott

Alátétek
csapszeg

DIN 1440



0412 acél, nyers
0412 0 acél, 100 HV, horganyzott (A2K)

* cinklamella, ezüst, Cr(VI)-mentes, 480h (vörösszrozsda SST)

Alátétek csapszeg

DIN 1441



0415 acél, 100 HV, nyers
0415 0 acél, 100 HV, horganyzott (A2K)

Gömbalátétek

DIN 6319 C



0436 3 acél, nyers

Kúpos alátétek

DIN 6319



0436 4 acél, nyers, D forma
0436 7 acél, nyers, G forma

Feszítő alátétek

DIN 6340



0495 acél, nyers
0495 0 acél, horganyzott (A2K)

Alátétek nagy külső átmérővel

DIN 9021



0417 acél, 140 HV, nyers
0416 acél, 140 HV, horganyzott (A2K)
0416 5 acél, 140 HV, flZnnc480*

Alátétek nagy külső átmérővel

ISO 7093-1



0417 200 acél, 200 HV, nyers
0416 200 acél, 200 HV, horganyzott (A2K)
0416 520 acél, 200 HV, flZnnc480*

Négylapú alátétek ék alakú, U-profilokhoz

DIN 434



0450 acél, 100 HV, nyers
0450 0 acél, 100 HV, horganyzott (A2K)
3451 acél, 100 HV, tűzhorganyzott

Négylapú alátétek ék alakú, I-profilokhoz

DIN 435



0452 acél, 100 HV, nyers
0452 0 acél, 100 HV, horganyzott (A2K)

Négylapú alátétek fa szerkezetekhez

DIN 436



0453 acél, 100 HV, nyers
0453 0 acél, 100 HV, horganyzott (A2K)
3453 0 acél, 100 HV, tűzhorganyzott

Alakos alátétek



1299 9 acél, feketére horganyzott (A2S)
1299 acél, nikkelezett (E2J)

Sárfogó alátétek



0411 acél, 100 HV, horganyzott (A2K)

Tengely tömítőgyűrűk

DIN 988



0437 acél, nyers

Kiegyenlítő alátétek

DIN 522



0420 acél, nyers

HV-alátétek

DIN EN 14399-6



1451 acél, C 45, tűzhorganyzott

HV-négyszög alátétek I-profilokhoz

DIN 6917



1452 acél, C 45, tűzhorganyzott

* cinklamella, ezüst, Cr(VI)-mentes, 480h (vörösrozsda SST)

HV-négyszög alátétek

U-profilokhoz

DIN 6918



1453 acél, C 45, tűziorganyzott

Alátét süllyesztett fejű csavarokhoz

SN 213912



0457 acél, nyers
0457 2 acél, horganyzott (A2K)

Zárófedél

DIN 443 B



0454 acél, nyers
0454 0 acél, horganyzott (A2K)

Legyező alátétek

külső fogazással

DIN 6798 A



0426 rugóacél, foszfátzott
0429 rugóacél, horganyzott (A2K)

Legyező alátétek

belső fogazással

DIN 6798 I



0425 rugóacél, foszfátzott
0428 rugóacél, horganyzott (A2K)

Legyező alátétek

süllyesztett fejű csavarokhoz

DIN 6798 V



0427 rugóacél, foszfátzott
0427 0 rugóacél, horganyzott (A2K)
0427 5 rugóacél, flZnnc480*

Fogazott alátétek

külső fogazással

DIN 6797 A



0423 0 rugóacél, nyers
0423 rugóacél, horganyzott (A2K)

Fogazott alátétek

belső fogazással

DIN 6797 I



0424 0 rugóacél, nyers
0424 rugóacél, horganyzott (A2K)

Rugós alátétek

hajlított véggel

DIN 127 A



1440 rugóacél, nyers
1441 rugóacél, horganyzott (A2K)
3441 rugóacél, tűziorganyzott
1441 5 rugóacél, flZnnc480*

Rugós alátétek

egyenes véggel

DIN 127 B



0440 rugóacél, nyers
0441 rugóacél, horganyzott (A2K)
0441 5 rugóacél, flZnnc480*

Rugós alátétek

íves

DIN 128 A



0440 8 rugóacél, nyers
0441 8 rugóacél, horganyzott (A2K)
0441 9 rugóacél, flZnnc480*

Rugós alátétek

hengeres fejű csavarokhoz

DIN 7980



0443 rugóacél, nyers
1443 rugóacél, horganyzott (A2K)
1443 5 rugóacél, flZnnc480*

Zárófogazású alátétek

DIN 74361 C



0444 rugóacél, nyers

* cinklamella, ezüst, Cr(VI)-mentes, 480h (vörösrzsda SST)

Rugós alátétek

íves

DIN 137 A


0432 rugóacél, nyers
0434 rugóacél, horganyzott (A2K)

Rugós alátétek

hullámos

DIN 137 B


0433 rugóacél, nyers
0435 rugóacél, horganyzott (A2K)

Tányérrugók

EN 16983



2440 rugóacél, nyers

Csapos biztosítók




0472 acél, sárgára horganyzott (A2C)

Rugós biztosítók



0473 rugóacél, horganyzott (A2K)

Rugós biztosítók
dupla spirállal


0473 2 rugóacél, horganyzott (A2K)

Reteszek

DIN 6885 A



1477 acél, C45+C, nyers

Reteszek

DIN 6885 AB



0477 acél, C45+C, nyers

Reteszek


DIN 6885 B



2477 acél, C45+C, nyers

Reteszek

DIN 6885 C



3477 acél, C45+C, nyers

Íves reteszek

DIN 6888





1476 acél, C45+C, nyers

Feszítő alátétek

DIN 6796


2413 9 rugóacél, nyers
2413 rugóacél, mechanikusan horganyzott
2413 7 rugóacél, flZnnc480*

* cinklamella, ezüst, Cr(VI)-mentes, 480h (vörösrozda SST)

Recézett feszítő alátétek HLS típus keskeny kivitel  1275 0 acél, flZnnc600**	Recézett feszítő alátétek HLB típus széles kivitel  1275 9 acél, flZnnc600**	Recézett feszítő alátétek HLK típus  1275 4 acél, flZnnc600**
Recézett feszítő alátétek HLRS típus  1275 5 acél, flZnnc600**	Recézett feszítő alátétek HLRB típus  1275 7 acél, flZnnc600**	Kombi alátétek HKS típus  1275 99 acél, flZnnc600**
Kombi alátétek HKB típus  1275 97 acél, flZnnc600**	SCHNORR®- alátétek S típus  0493 rugóacél, nyers 0494 rugóacél, mechanikusan horganyzott 0494 5 rugóacél, flZnnc480*	SCHNORR®- alátétek VS típus  0496 rugóacél, nyers 0496 0 rugóacél, mechanikusan horganyzott
SCHNORR®-biztosító alátétek HS típus  0497 0 rugóacél, flZnnc480*	RECA Lock recézett feszítő alátétek kontaktalátétek NFE 25-511  0275 rugóacél, mechanikusan horganyzott 0275 3 rugóacél, flZnnc480*	Biztosító gyűrűk tengelyekhez DIN 471  0438 rugóacél, nyers 3438 rugóacél, flZnnc480*

* cinklamella, ezüst, Cr(VI)-mentes, 480h (vörösrozsda SST)

** cinklamella, ezüst, Cr(VI)-mentes, 600h (vörösrozsda SST)

Biztosító gyűrűk furatokhoz

DIN 472



0439 rugóacél, nyers
3439 rugóacél, flZnnc480*

Roppantó gyűrűk

DIN 9925



0490 88 rugóacél, nyers, RW forma
0490 888 rugóacél, nyers, RB forma
0490 99 rugóacél, nyers, SW forma
0490 999 rugóacél, nyers, SB forma

Biztosító lemezek tengelyekhez

DIN 6799



0490 rugóacél, nyers

STARLOCK® biztosító alátétek fedél nélkül



0491 100 rugóacél, festett
0491 101 rugóacél, mechanikusan
horganyzott

STARLOCK® biztosító alátétek fedéllel



0491 200 rugóacél, festett
0491 201 rugóacél, mechanikusan
horganyzott

DUBO®- csavarbiztosítók



0436 1 hatlapfejű csavarokhoz
0436 2 inbusz csavarokhoz

Rugós alátétek



0444 1 rugóacél, flZnnc480*

Rugós alátétek hengeres fejű csavarokhoz



1444 rugóacél, flZnnc480*

Feszítőhüvelyek nehéz kivitel

DIN 1481 ~ ISO 8752



0475 rugóacél, nyers
0475 0 rugóacél, flZnnc720**

Feszítőhüvelyek könnyű kivitel

DIN 7346



0476 rugóacél, nyers
0476 0 rugóacél, flZnnc720**

Spirál feszítőhüvely

DIN 7343 ~ ISO 8750



0478 rugóacél, nyers

Sasszegek

ISO 1234



0471 acél, horganyzott (A2K)

* cinklamella, ezüst, Cr(VI)-mentes, 480h (vörösrzsda SST)

** cinklamella, ezüst, Cr(VI)-mentes, 720h (vörösrzsda SST)

Állító gyűrűk menetes csappal

DIN 705 A



1442 acél, nyers
1442 0 acél, horganyzott (A2K)

Biztosító lemezek 2 db pánttal

DIN 463



1460 acél, nyers

Biztosító lemezek pánttal

DIN 93



1463 acél, nyers
1463 0 acél, horganyzott (A2K)
1463 5 acél, flZnnc480*

Biztosító lemezek külső orros kivitel

DIN 432



1461 acél, nyers
1461 0 acél, horganyzott (A2K)
1461 5 acél, flZnnc480*

Biztosító lemezek belső orros kivitel

DIN 462



1462 acél, nyers

O-gyűrűk



0468 NBR 70
6012 NBR 70
6012 NBR 80
6012 NBR 90
6012 FKM 80
6012 VMQ 70
6012 EPDM 70

V-gyűrűk



6012 NBR 60, VA forma
6012 FKM 60, VA forma
6012 NBR 60, VL forma
6012 FKM 60, VL forma
6012 NBR 60, VS forma
6012 FKM 60, VS forma

X-gyűrűk



6012 NBR 70
6012 FKM 70

Tömítőgyűrűk

DIN 7603 A



0463 alumínium
0460 vörösréz
0465 vulkánfiber

Tengely tömítőgyűrűk

DIN 3760 A



0469 NBR
6012 NBR + FKM

* cinklamella, ezüst, Cr(VI)-mentes, 480h (vörösrözsda SST)



Dübeltechnik

RECA ny londűbelek RND



0905 poliamid PA6

RECA ny londűbelek RND Quattro



0903 3 poliamid PA6

RECA multidűbelek RMU



0903 5 poliamid PA6

RECA multidűbelek
RMU gyűjtőkartonban


0903 5 poliamid PA6

TOX-TRI-dűbelek
perem nélkül


0906 8 polietilén

TOX-TRIKA-dűbelek
peremes


0906 9 polietilén

Tetrafix többcélú dűbelek



0906 7 poliamid PA6

Dűbelek üreges téglához

4-szeres biztonság elcsavarodás ellen ML6 + ML8
5-szörös biztonság elcsavarodás ellen ML10 + ML14


0905 901 poliamid PA6

Bizeps-dűbelek



0906 6 polietilén

Féműbelek gázbetonhoz




0904 0 acél, horganyzott

Sárgaréz feszítődűbelek



0907 sárgaréz, nyers

Kábelszalag-dűbelek



0902 502 9 poliamid

Pórusbeton-dűbelek GB



0902 3 poliamid

Pórusbeton-csavarok TSM-PB



0902 4 acél, horganyzott (A2K)

Állványzati dűbelek



0905 950 poliamid

Állványkampó

0905 951 acél, horganyzott (A2K)

**Homlokzati dűbelek
MFR-SB-SK**

süllyesztett perem, süllyesztett fejű
csavarral, Torx fejű



0905 96 dűbel: poliamid PA6
csavar: acél horganyzott
0905 96 dűbel: poliamid PA6
csavar: A4

**Homlokzati dűbelek
MFR-SB-6KTFLSH**

süllyesztett perem, hatlapfejű,
peremes csavarral



0905 97 dűbel: poliamid PA6
csavar: acél horganyzott
0905 97 dűbel: poliamid PA6
csavar: A4

**Homlokzati dűbelek
MFR-FB-6KTFLSH**

lapos perem, hatlapfejű, peremes csavarral



0905 98 dűbel: poliamid PA6
csavar: acél horganyzott
0905 98 dűbel: poliamid PA6
csavar: A4

RECA EVO-Grip szögűdűbelek

lapos fejű



0903 80 dűbel: nylon
szög: acél, horganyzott (A2K)
0903 82 dűbel: nylon
szög: nemesacél A2

RECA EVO-Grip szögűdűbelek

süllyesztett fejű



0903 81 dűbel: nylon
szög: acél, horganyzott (A2K)
0903 83 dűbel: nylon
szög: nemesacél A2

RECA EVO-Grip szögűdűbelek

gombafejű



0903 84 dűbel: nylon
szög: acél, horganyzott (A2K)
0903 85 dűbel: nylon
szög: nemesacél A2

RECA EVO-Grip szögűdűbelek

bádogos tömítőalátéttel

süllyesztett fejű



0903 86 dűbel: nylon
szög: nemesacél A2
0903 87 dűbel: nylon
szög: nemesacél A2
vörösréz bevonattal

RECA EVO-Grip szögűdűbelek

menetes

lapos fejű



0903 88 dűbel: nylon
szög: acél, horganyzott (A2K)

Szögűdűbelek

hengeres gallérral



0905 0 dűbel: nylon
szög: acél, horganyzott (A2K)

Szögűdűbelek

süllyesztett gallérral



0905 0 dűbel: nylon
szög: acél, horganyzott (A2K)

Univerzális rögzítő szeg USN

EPDM tömítéssel



0903 906 antracit (R7016); teleszürke
(R7045); szignálfehér (R9003);
fekete (R9017); rézbarna
(R8004); szépiabarna (R8014)

Expressz-szögek EXN



0904 6 rugóacél, horganyzott (A2K)

Bádogrondellák EPN expressz-szögekhez



0904 70 acéllemez, horganyzott

Gipszkarton-dűbelek



0905 801 01 présöntvény

Gipszkarton-dűbelek



0905 801 010 poliamid, üvegszál-erősítéssel

Metall-féműbelek üreges szerelésekhez

lapos fejjel



0905 féműbel: acéllemez, horganyzott
csavar: acél, horganyzott (A2K)

Metall-féműbelek

hatlapfejű



0905 8 féműbel: acéllemez, horganyzott
csavar: acél, horganyzott (A2K)

Szerelő fogók

üreges anyagokba való féműbelekhez



0905 4

UNI dűbel, üreges anyagokhoz



0905 100 acél, horganyzott/műanyag

Rugós dűbelek

kampóval



0904 1 acél, horganyzott

Rugós dűbelek

hüvelyes anyával



0904 2 acél, horganyzott

Rugós dűbelek

anyával



0904 3 acél, horganyzott

Billenő dűbelek

kampóval



0904 4 acél, horganyzott


Billenő dűbelek

anyával



0904 5 acél, horganyzott

Dűbelek szigetelő anyagokba



0902 001 polietilén

Dűbelek szigetelő anyagokba

előszerelt



0902 002 395 acél, cinklamellás
0902 002 595 nemesacél A2
0902 002 695 menetes csap nélkül

Szigetelőanyag csavarok IPS

EPDM-tömítéssel



0902 010 antracit (R7016); teleszürke (R7045); szignálfehér (R9003); fekete (R9017); rézbarna (R8004); szépiabarna (R8014)

Szigetelőanyag csavarok IPSD



0902 010 100 poliamid PA6 GF30; teleszürke (R7045)

Szigetelőanyag dübelek IPS-H



0902 011 antracit (R7016); teleszürke (R7045); szignálfehér (R9003); fekete (R9017)

Szigetelőanyag dübelek IPSD-H



0902 011 100 teleszürke (R7045)

Rögzítő dübelek szigetelőanyagokhoz



0902 10 poliamid műanyagszeggel

Szigetelőanyag dübelek TSDL-V



0902 108 dübel: poliamid
szög: acél, horganyzott (A2K)

Alátétek szigetelőanyag dübelekhez TSDL-V



0902 199 műanyag

Födémszögek



0904 00 acél, horganyzott (A2K)

Szeghorony N



0904 000 acél, horganyzott (A2K)
0904 003 nemesacél A4

Szeghorony N-K

szeg alakú fejjel



0904 001 acél, horganyzott (A2K)
0904 004 nemesacél A4

Szeghorony N-M

kombi menettel



0904 002 acél, horganyzott (A2K)

Dübelek üreges mennyezethez EASY



0908 7 acél, horganyzott (A2K)


Beütő dübelek E



0904 8 acél, horganyzott (A2K)
0904 9 nemesacél A4

Beütő dübelek ES

gallérral



0904 8 acél, horganyzott (A2K)
0904 9 nemesacél A4

Beütő dübelek ED



0904 812 acél, horganyzott (A2K)
0904 815 Dywidag, acél horganyzott (A2K)

MKT csaphornyok B



1904 acél, horganyzott (A2K)
1904 9 acél, tűzihorganyzott
0909 0 nemesacél A4

MKT csaphornyok BZ plus



0910 2 acél, horganyzott (A2K)
0910 5 nemesacél A4

Nehézhornyok SZ-S

hatlapfejű csavarral



0908 0 acél, horganyzott (A2K)

Nehézhornyok SZ-B

menetes csapszeg anyával



0908 1 acél, horganyzott (A2K)

Nehézhornyok SZ-SK

süllyesztett fejjel



0908 2 acél, horganyzott (A2K)

MULTI-MONTI csavarhorgony
MMS+SS


hatlapfejű, gallérral



0901 0 acél, horganyzott (A2K)
0901 6 nemesacél A4

MULTI-MONTI csavarhorgony
MMS+P

kerek fejjel



0901 2 acél, horganyzott (A2K)
0901 7 nemesacél A4

MULTI-MONTI csavarhorgony
MMS+F

süllyesztett fejjel



0901 3 acél, horganyzott (A2K)
0901 8 nemesacél A4

MULTI-MONTI csavarhorgony
MMS+V

összekötő menettel



0901 5 acél, horganyzott (A2K)

MULTI-MONTI csavarhorgony
MMS+ST


összekötő menettel



0901 4 acél, horganyzott (A2K)

MULTI-MONTI szerelősin-
horgony MMS+MS

lapos, kerek fejjel



0901 29 acél, horganyzott (A2K)

MULTI-MONTI szerelősin-
horgony MMS+S

hatlapfejű, alátéttel



0901 012 acél, horganyzott (A2K)

MULTI-MONTI csavarhorgony
MMS+I

belső menettel



0901 1 acél, horganyzott (A2K)

MULTI-MONTI csavarhorgony
MMS+TC

TimberConnect



0901 5 acél, horganyzott (A2K)

Vizsgáló idom
MULTI-MONTI hoz


0901 000 nemesacél

Ragasztópartonok összekötő-horgonyokhoz



0913 0 összekötőhorgony V-P
0913 000 összekötőhorgony VZ-P

Összekötőhorgony V-A



0913 1 acél, horganyzott (A2K)
0913 2 nemesacél A4

Összekötőhabarcs VMZ

330 ml



0914 001 330 2K-összekötőhabarcs

Menetes darabok VMZ-A



0914 5 acél, horganyzott (A2K)
0914 9 nemesacél A4

Belső menetes hüvelyek VMZ-IG



0914 4 acél, horganyzott (A2K)
0914 8 nemesacél A4

Menetes darabok VMZ-A dynamic



0914 6 acél, horganyzott (A2K)

Menetes darabok VMZ-AV dynamic



0914 6 acél, horganyzott (A2K)

Összekötőhabarcs VMH

320 ml / 420 ml



0911 006 2K-összekötőhabarcs

Menetes darabok VMU-A



0911 5 acél, horganyzott (A2K)
0911 9 nemesacél A4

Menetes darabok V-A



0913 1 acél, horganyzott (A2K)
0913 2 nemesacél A4

Belső menetes hüvelyek VMU-IG



0911 5 acél, horganyzott (A2K)
0911 9 nemesacél A4

Összekötőhabarcs VMU plus



300 ml / 330 ml /
420 ml

0911 003 2K-összekötőhabarcs

Összekötőhabarcs VMU plus Polar



330 ml

0911 004 330 2K-összekötőhabarcs
alacsony hőmérsékleten
történő használathoz

Menetes darabok VM-A

menetes szálak 3.1 bizonylattel



0911 658 acél, 5.8, horganyzott (A2K)
0911 688 acél, 8.8, horganyzott (A2K)
0911 804 nemesacél A4-70

Műanyag szitaüvelyek VM-SH



0911 3 műanyag

Összekötőhabarcs VM-EA

300 ml / 330 ml / 420 ml



0911 005 2K-összekötőhabarcs

Befecskendezős habarcs VM-multi plus



330 ml

0912 001 2K-összekötőhabarcs

Összekötőhabarcs VM-Winter



330 ml / 420 ml

0911 020 2K-összekötőhabarcs alacsony
hőmérsékleten történő
használathoz

Menetes darabok VM-multi



0912 2 acél, horganyzott (A2K)

Belső menetes hüvelyek VM-multi



0912 4 acél, horganyzott (A2K)

Műanyag szitahüvelyek



0912 5 műanyag

Fém szitahüvelyek



0912 6 acél, horganyzott (A2K)

Statikus keverő VM-X VM-kartusokhoz



0911 001 301 műanyag

Statikus keverő VM-XH VM-kartusokhoz



0911 001 305 műanyag

Kartus tisztító clip VM-kartusokhoz



0912 710

Injekciós adapter VM-IA



0911 001 műanyag, fekete

Keverőcső-hosszabbító VM-XE



0912 1 műanyag

Tisztítókefe RB



0914 100 mechanikus

Adapter tisztítókeféhez



0914 100 001

Tisztítókefe hosszabbító



0914 100 002

VM-AP kifúvató pumpa



0912

Kifúvató VM-Multihoz



0912 7 gumi

Kinyomópisztolyok



0891 0 / 0911 001 / 0912 102

RECA Dimos horgony



0911 200 hőhidmentes horgonyrendszer

Tartozékok RECA Dimos horgonyhoz



0911 24

RECA Dimos-Mini



0902 02 hőhidmentes horgonyrendszer

Fedősapka



0902 002



Szegecsek, vakszegecsek,
vakszegecsanyák

RECA vakszegecek

lapos fejjel

DIN 7337 A

ISO 15977



0937 alumínium / acél
0937 81 alumínium / acél,
fehérre lakkozott, RAL 9010
0937 82 alumínium / acél,
feketére lakkozott, RAL 9005

RECA vakszegecek

lapos fejjel

DIN 7337 A

ISO 15977



0939 alumínium / nemesacél A2

RECA vakszegecek

lapos fejjel

DIN 7337 A

ISO 15983



0931 nemesacél A2/A2

RECA vakszegecek

lapos fejjel

DIN 7337 A

ISO 15979



0935 acél/acél, horganyzott (A2K)

RECA vakszegecek

megnövelt fejmérettel

~ DIN 7337 A



0944 0 alumínium / acél, fej: 9,5
0944 1 alumínium / acél, fej: 12
0944 1 alumínium / acél, fej: 14
0944 16 alumínium / acél, fej: 16

RECA vakszegecek

lapos fejjel

DIN 7337 A



0932 32 A2/Monel, cinezett (J2N)

RECA vakszegecek

lapos fejjel

DIN 7337 A

ISO 16582



0940 vörösréz / acél

RECA vakszegecek

lapos fejjel

DIN 7337 A

ISO 16582



0941 vörösréz / bronz

RECA vakszegecek

süllyesztett fejjel

DIN 7337 B



0938 alumínium / acél

RECA vakszegecek

süllyesztett fejjel

DIN 7337 B



0936 acél/acél, horganyzott (A2K)

RECA Multi-vakszegecek

lapos fejjel

~ DIN 7337 A



0915 alumínium / acél
0916 alumínium / nemesacél A2,
lakkozott, RAL színek szerint

RECA Multi-vakszegecek

megnövelt fejmérettel Ø 16

~ DIN 7337 A



0915 0 alumínium / acél

RECA serlegszegecsek
lapos fejjel

ISO 16585



0931 1 nemesacél A2 / nemesacél A2

RECA serlegszegecsek
lapos fejjel

ISO 15976



0935 1 acél / acél horganyzott (A2K)

RECA serlegszegecsek
lapos fejjel

ISO 15973



0937 0 alumínium / acél

RECA serlegszegecsek
lapos fejjel

ISO 15973



0939 1 alumínium / nemesacél A2

RECA serlegszegecsek
lapos fejjel

~ DIN 7337 A


0940 0 vörösréz / acél
0940 1 vörösréz / nemesacél A2

Feszítő-vakszegecsek
lapos fejjel

~ DIN 7337 A



0937 00 alumínium / acél

RECA vakszegecsek
lapos fejjel

~ DIN 7337 A



0935 00 acél/acél, cinezett (J2N)

RECA beütő szegecsek
megnövelt fejmérettel Ø 16


0945 alumínium / nemesacél A2


Vakszegecsanyák
lapos fejjel

kerek, recézett


0948 1 alumínium
0948 3 acél, horganyzott (A2K)
0948 5 nemesacél A2

Vakszegecsanyák
süllyesztett fejjel

kerek, recézett


0948 2 alumínium
0948 4 acél, horganyzott (A2K)
0948 50 nemesacél A2

Vakszegecsanyák
kis süllyesztett fejjel

kerek, recézett


0948 40 acél, horganyzott (A2K)
0948 6 nemesacél A2

Vakszegecsanyák
lapos fejjel

hatlapú



0948 7 acél, horganyzott (A2K)

Vakszegecsanyák
kis süllyesztett fejjel

hatlapú



0948 70 acél, horganyzott (A2K)

Vakszegecsanyák
lapos fejjel

hatlapú, részmenetes



0948 8 nemesacél A2

Vakszegecsanyák
kis süllyesztett fejjel

hatlapú, részmenetes



0948 9 nemesacél A2

Félgömbfejű szegecsek

DIN 660

~ ISO 1051



0913 acél, nyers
0916 vörösréz
0919 alumínium

Süllyesztett fejű szegecsek

DIN 661

~ ISO 1051



0914 acél, nyers
1920 vörösréz
0920 alumínium

Lencsefejű szegecsek

DIN 662



1918 acél, nyers
0918 vörösréz
1921 alumínium



Rozsdamentes kötőelemek

Hatlapfejű csavarok

részmenetes

DIN 931

~ ISO 4014


0095 nemesacél A2
1095 nemesacél A4

Hatlapfejű csavarok

részmenetes

ISO 4014


0095 1 nemesacél A2
1095 7 nemesacél A2 (TÜV)

Hatlapfejű csavarok

tővig menetes

DIN 933

~ ISO 4017


0096 nemesacél A2
1096 nemesacél A4

Hatlapfejű csavarok

tővig menetes

ISO 4017


0096 1 nemesacél A2
1096 1 nemesacél A4
1096 7 nemesacél A4 (TÜV)

Kapupánt csavarok

DIN 603

anya nélkül


0226 nemesacél A2
0226 0 nemesacél A4

Hengeres fejű csavarok

belső kulcsnyílással (inbusz)

DIN 912

ISO 4762


0094 nemesacél A2
1094 nemesacél A4

Hengeres fejű csavarok

belső kulcsnyílással (inbusz)

DIN 6912

alacsony fejjel,
kulcsmegvezetéssel

1085 nemesacél A2-070
1085 0 nemesacél A4-070

Hengeres fejű csavarok

belső kulcsnyílással (inbusz)

DIN 7984


alacsony fejjel


1088 nemesacél A2-070
1088 0 nemesacél A4-070

Lencsefejű csavarok

belső kulcsnyílással (inbusz)

ISO 7380-1


2090 nemesacél A2-070
2090 0 nemesacél A4-070

Lencsefejű peremes csavarok

belső kulcsnyílással (inbusz)

ISO 7380-2



2091 nemesacél A2-070

Lencsefejű peremes csavarok

Torx fejjel

DIN 34805-2



2092 2 nemesacél A2-070

Süllyesztett fejű csavarok

belső kulcsnyílással (inbusz)

ISO 10642


2089 nemesacél A2-070
2089 0 nemesacél A4-070

Süllyesztett fejű csavarok

Torx fejjel

ISO 14581



2010 00 nemesacél A2-070

Lencsefejű peremes csavarok

Torx fejjel+PIN meghajtással

~ ISO 7380-2



2092 nemesacél A2-070

Szárnycsavarok

~ DIN 316



1237 2 nemesacél A2

Hatlapfejű peremes csavarok

DIN 6921



1273 6 nemesacél A2

Zárófogazású peremes csavar

~ DIN 6921



1273 1 nemesacél A2

Menetes szálak

DIN 976-1

A forma



0954 nemesacél A2, 1 m
0954 3 nemesacél A2, 3 m
1954 nemesacél A4, 1 m
1954 3 nemesacél A4, 3 m

Menetes csapok

csonka kúppal

DIN 913

ISO 4026



1255 nemesacél A2
1255 0 nemesacél A4

Menetes csapok

hegyes véggel

DIN 914

ISO 4027



1256 nemesacél A2
1256 0 nemesacél A4

Menetes csapok

csapos véggel

DIN 915

ISO 4028



1257 nemesacél A2

Menetes csapok

gyűrű alakú vágóéllel

DIN 916

ISO 4029



1254 nemesacél A2
1254 0 nemesacél A4

Tőcsavarok

becsavarás $\approx 1 d$

DIN 938



1251 nemesacél A2
1251 0 nemesacél A4

Tőcsavarok

becsavarás $\approx 1,25 d$

DIN 939



1250 nemesacél A2
1250 0 nemesacél A4

Zárócsavarok

Whitworth csőmenettel

DIN 906



2242 004 nemesacél A4

Zárócsavarok

DIN 908



2243 002 nemesacél A2, csőmenet
1243 004 nemesacél A4, metrikus
2243 004 nemesacél A4, csőmenet

Zárócsavarok

DIN EN ISO 228-1 szabvány szerinti csőmenettel

DIN 910



1241 002 nemesacél A2
1241 004 nemesacél A4

Hatlapú anyák

DIN 934

ISO 4032



0322 nemesacél A2
0322 3 nemesacél A2, súrl. csökk. bev.
1322 nemesacél A4
1322 2 nemesacél A4-70, (TÜV)
1322 3 nemesacél A4, súrl. csökk. bev.

Hatlapú anyák

ISO 4032



0322 1 nemesacél A2
1322 1 nemesacél A4
1322 4 nemesacél A4 (TÜV)

Hatlapú alacsony anyák

DIN 439 B

~ ISO 4035



2311 nemesacél A2
2311 0 nemesacél A4

Hatlapú hegesztő anyák

DIN 929



1399 nemesacél A2
1399 0 nemesacél A4

Négylapú hegesztő anyák

DIN 928



1385 nemesacél A2

Hatlapú anyák 1,5 Ø magas

DIN 6330 B



3362 nemesacél A2

Hatlapú hosszított anyák 3X Ø magas

~ DIN 6334



1974 nemesacél A2
1974 0 nemesacél A4

Koronás anyák magasított kivitel

DIN 935



1345 nemesacél A2

Önbiztosító anyák teljesfém kivitel

~ DIN 980 V

~ ISO 7042



2369 nemesacél A2
2369 0 nemesacél A4
2369 3 nemesacél A4, súrl. csökk. bev.

Önbiztosító anyák

DIN 985



0392 nemesacél A2
0391 nemesacél A4, súrl. csökk. bev.

Önbiztosító anyák magasított kivitel

DIN 982



2371 nemesacél A2
2371 0 nemesacél A4

Önbiztosító kalapos anyák

DIN 986



1367 nemesacél A2

Kalapos anyák alacsony kivitel

DIN 917



1355 0 nemesacél A2
1355 nemesacél A4

Kalapos anyák magasított kivitel

DIN 1587



0348 nemesacél A2
0348 0 nemesacél A4

Hornyos anyák

DIN 981

KM



1374 nemesacél A2

Hatlapú peremes anyák

DIN 6923



1273 7 nemesacél A2

Zárfogazású anyák

~ DIN 6923



1273 2 nemesacél A2

Szárnyas anyák

~ DIN 315


1340 nemesacél A2
2340 nemesacél A4

Lemezsavarok

DIN 7976 C hatlapfejű



0122 nemesacél A2

Lemezsavarok PH-keresztboronnyal

DIN 7981 C lencsefejű


0119 nemesacél A2
0119 0 nemesacél A4

Lemezsavarok PH-keresztboronnyal

DIN 7982 C süllyesztett fejű


0123 nemesacél A2
0123 0 nemesacél A4

Lemezsavarok PH-keresztboronnyal

DIN 7983 C lencsefejű



0124 nemesacél A2

Lemezsavarok Torx fejjel

ISO 14585
lencsefejű


2119 nemesacél A2

Lemezsavarok Torx fejjel

ISO 14586
süllyesztett fejű


2123 nemesacél A2

Lemezsavarok egyenes boronnyal

DIN 7971 C hengeres fejű



0109 nemesacél A2

Lemezsavarok PH-keresztboronnyal

DIN 7972 C süllyesztett fejű



0118 nemesacél A2

Homlokzati csavarok 16 mm EPDM alátéttel

A típus



0201 65 nemesacél A2

Homlokzati csavarok 16 mm EPDM alátéttel

BZ típus



0201 63 nemesacél A2

Homlokzati javító csavarok 19 mm EPDM alátéttel



0201 nemesacél A2

Homlokzati javító csavarok 20 mm EPDM alátéttel, PZD-keresztboronnyal


0234 3 nemesacél A2
0234 2 nemesacél A2, vörösréz
bevonattal

Homlokzati javító csavarok

15 mm EPDM alátéttel, Torx fejjel



0238 0 nemesacél A2
0238 5 nemesacél A2,
vörösréz bevonattal
0238 80 nemesacél A2,
különböző színekben

Hengeres fejű csavarok

egyenes horonnyal

DIN 84

~ ISO 1207



0287 nemesacél A2
1287 nemesacél A4

Lencsefejű csavarok

egyenes horonnyal

DIN 85

~ ISO 1580



0288 nemesacél A2
1288 nemesacél A4

Süllyesztett fejű csavarok

egyenes horonnyal

DIN 963



0286 nemesacél A2
1286 nemesacél A4

Süllyesztett lencsefejű csavarok

egyenes horonnyal


DIN 964



0290 nemesacél A2
1290 nemesacél A4

Serlegcsavarok

egyenes horonnyal



1231 nemesacél A2

Lencsefejű csavarok

PH-kereszt horonnyal

DIN 7985



0283 nemesacél A2
1283 nemesacél A4

Lencsefejű csavarok

Torx fejjel

ISO 14583



2114 nemesacél A2

Süllyesztett fejű csavarok

PH-kereszt horonnyal

DIN 965



0281 nemesacél A2

Süllyesztett lencsefejű csavarok

PH-kereszt horonnyal

DIN 966



0282 nemesacél A2

Hegesztőcsapok

ISO 13918 PT



1268 nemesacél A2

Félgömbfejű facsavarok

egyenes horonnyal

DIN 96



1156 nemesacél A2
1156 0 nemesacél A4

Facsavarok

PZD-kereszt horonnyal

DIN 7997



1167 nemesacél A2

Állványcsavarok

DIN 571



0193 nemesacél A2
0193 0 nemesacél A4

RECA faforgácslap-csavarok

Torx fejjel

lapos D-fejjel



0184 1 nemesacél A2, részmenetes
0184 nemesacél A2, tövig menetes

RECA faforgácslap-csavarok

PZD-keresztboronnyal

süllyesztett fejjel



0182 1 nemesacél A2, részmenetes
0182 nemesacél A2, tövig menetes

RECA faforgácslap-csavarok

Torx fejjel

süllyesztett fejjel



0183 1 nemesacél A2, részmenetes
0183 nemesacél A2, tövig menetes

Lopásbiztos csavarok

0266 5 nemesacél A2, dübelmenettel
0266 6 nemesacél A2, facsavar menettel

Alátétek

lapos

DIN 125 A

0409 nemesacél A2, 140 HV
1409 nemesacél A4, 140 HV

Alátétek


lapos

ISO 7089

0409 200 nemesacél A2, 200 HV
1409 200 nemesacél A4, 200 HV

Alátétek

lapos

DIN 134

0418 nemesacél A2

Alátétek

hengeres fejú csavarokhoz

DIN 433

3414 nemesacél A2, 140 HV
3414 0 nemesacél A4, 140 HV

Alátétek

fa szerkezetekhez

DIN 440 R

~ ISO 7094



2418 nemesacél A2
2418 0 nemesacél A4

Alátétek

csapszegekhez

DIN 1440

0422 nemesacél A2
0422 0 nemesacél A4

Alátétek

nagy külső átmérővel

DIN 7349 A

2414 nemesacél A2
2414 0 nemesacél A4

Alátétek

nagy külső átmérővel

DIN 9021

0419 nemesacél A2, 140 HV
0419 0 nemesacél A4, 140 HV

Alátétek

nagy külső átmérővel

ISO 7093-1

0419 200 nemesacél A2, 200 HV
0419 0200 nemesacél A4, 200 HV

Sárfogó alátétek

2411 nemesacél A2
2411 0 nemesacél A4

Négylapú alátétek

ék alakú, U-gerendához

DIN 434

2451 nemesacél A2
2451 0 nemesacél A4

Legyező alátétek

külső fogazással

DIN 6798 A

0431 1 nemesacél A2
0431 3 nemesacél A4

Legyező alátétek

belső fogazással

DIN 6798 I



0431 2 nemesacél A2

Legyező alátétek

süllyesztett fejű csavarokhoz

DIN 6798 V



0427 002 nemesacél A2

Fogazott alátétek

külső fogazással

DIN 6797 A



0423 002 nemesacél A2

Fogazott alátétek

belső fogazással

DIN 6797 I



0424 002 nemesacél A2

Zárfogazású alátétek



0448 nemesacél 1.4310

Rugós alátétek

egyenes véggel

DIN 127 B



0447 nemesacél 1.4310
1447 nemesacél A4

Rugós alátétek

hajlított véggel

DIN 128 A



0447 8 nemesacél 1.4310
1447 8 nemesacél A4

Rugós alátétek

hengeres fejű csavarokhoz

DIN 7980



2443 nemesacél 1.4310
2443 0 nemesacél A4

Rugós alátétek

hajlított véggel

DIN 137 A



0432 002 nemesacél 1.4310

Rugós alátétek

hullámos

DIN 137 B



0433 002 nemesacél 1.4310

Illesztő alátétek


DIN 988



1437 nemesacél A2

Feszítő alátétek

DIN 6796



2416 nemesacél A2
2416 1 nemesacél A4

SCHNORR®- biztosító alátétek S típus



1493 nemesacél A2

SCHNORR®- biztosító alátétek VS típus



1496 nemesacél A2

Biztosító alátétek, HLS típus keskeny kivitel



1275 1 nemesacél A4

Biztosító alátétek, HLB típus széles kivitel



1275 2 nemesacél A4

Recézett feszítő alátétek HLRS típus



1275 6 nemesacél A4

Recézett feszítő alátétek HLRB típus



1275 8 nemesacél A4

Kontaktalátétek hengeres fejű csavarokhoz

NFE 25-511 S forma



0278 1 nemesacél A2
1278 1 nemesacél A4

Kontaktalátétek hatlapfejű csavarokhoz

NFE 25-511 M forma



0278 2 nemesacél A2
1278 2 nemesacél A4

Biztosító gyűrűk tengelyekhez

DIN 471



1438 nemesacél 1.4122

Biztosító gyűrűk furatokhoz

DIN 472



1439 nemesacél 1.4122

Biztosító alátétek tengelyekhez

DIN 6799



1490 nemesacél 1.4122

Feszítőhüvelyek nehéz kivitel

DIN 1481 ~ ISO 8752



2475 nemesacél 1.4310

Sasszegek

ISO 1234



0474 nemesacél A2
0474 0 nemesacél A4

Biztosító lemezek karimával

DIN 93



2463 nemesacél A2

Biztosító lemezek külső orros kivitel

DIN 432



2461 nemesacél A2

Biztosító lemezek 2 karimával

DIN 463



2460 nemesacél A2

Állító gyűrűk

DIN 914 menetes darabbal

DIN 705 A



2442 nemesacél A1

Tömlőbilincsek

DIN 3017-1 A forma



0538 nemesacél W5 (A4),
szalagszélesség 9 mm
0538 nemesacél W5 (A4),
szalagszélesség 12 mm

Karabinerhorgok

DIN 5299 C



0524 0 nemesacél A4

Hengeresszegek

lencse forma

DIN 7



2247 9 nemesacél A1, tűrés: m6

2247 0 nemesacél A4, tűrés: m6



Sárgaréz és műanyag kötőelemek

Hatlapfejű csavarok tővig menetes


DIN 933 ~ ISO 4017



0058 sárgaréz, nyers

Szárnyas csavarok

DIN 316



2237 sárgaréz, nyers

Zárócsavarok

DIN 906



1242 7 sárgaréz, nyers,
metrikus finom menet
2242 7 sárgaréz, nyers,
Whitworth csőmenet

Menetes szálak

DIN 976-1 A forma



0951 sárgaréz, nyers, 1 m

Hatlapú anyák

DIN 439 B ~ ISO 4035



0301 sárgaréz, nyers

Hatlapú anyák

DIN 934 ~ ISO 4032



0300 sárgaréz, nyers
0300 0 sárgaréz, nikkelezett (E2J)

Önbiztosító anyák

DIN 985



0302 sárgaréz, nyers

Kalapos anya alacsony kivitel


DIN 917



0351 sárgaréz, nyers

Kalapos anya magasított kivitel

DIN 1587



0350 sárgaréz, nyers

Szárnyas anyák


DIN 315



0341 sárgaréz, nyers

Hengeres fejű csavarok egyenes horonnyal

DIN 84 ~ ISO 1207



0001 sárgaréz, nyers

Lencsefejű csavarok egyenes horonnyal

DIN 85 ~ ISO 1580



0002 sárgaréz, nyers

Süllyesztett fejű csavarok egyenes horonnyal

DIN 963



0000 sárgaréz, nyers

Süllyesztett lencsefejű csavarok egyenes horonnyal

DIN 964



0005 sárgaréz, nyers
0021 sárgaréz, nikkelezett (E2J)

Facsarok egyenes horonnyal

DIN 95



0140 sárgaréz, nyers
0146 sárgaréz, krómozott (F2J)

Facsarok egyenes horonnyal

DIN 96



0141 sárgaréz, nyers

Facsarok egyenes horonnyal

DIN 97



0142 sárgaréz, nyers

Alátétek lapos

DIN 125 A



1400 sárgaréz, nyers

Alátétek lapos

DIN 125 B



0400 sárgaréz, nyers

Alátétek lapos

DIN 134



1401 sárgaréz, nyers

Alátétek hengeres fejű csavarokhoz

DIN 433


0401 sárgaréz, nyers
0401 0 sárgaréz, nikkelezett (E2J)

Hatlapfejű csavarok tővig menetes


DIN 933 ~ ISO 4017



4057 poliamid PA 6.6

Menetes szálak

DIN 976-1 A forma



4958 poliamid PA 6.6

Hatlapú anyák

DIN 934 ~ ISO 4032



0309 poliamid PA 6.6

Kalapos anyák

DIN 1587



4356 poliamid PA 6.6

Hengeres fejű csavarok egyenes horonnyal

DIN 84 ~ ISO 1207



4040 poliamid PA 6.6

Süllyesztett fejű csavarok egyenes horonnyal

DIN 963



4039 poliamid PA 6.6

Lencsefejű csavarok PH-kereszthoronnyal

DIN 7985



4046 poliamid PA 6.6

Alátétek lapos

DIN 125 A



0421 poliamid PA 6.6

Alátétek nagy külső átmérővel

DIN 9021 ~ ISO 7093-1



4416 poliamid PA 6.6



Egyéb rögzítéstechnikai-
és kötőelemek

Érvéghüvelyek

nem szigetelt

DIN 46228/1

Engedély: UL, CSA



0557

E-Cu, cinezett (J2N)

Érvéghüvelyek

szigetelt

Engedély: UL, CSA



0557 0

E-Cu / PP

TWIN-érvéghüvelyek

szigetelt

Engedély: UL, CSA



0557 2

E-Cu / PP

Leágazó összekötők



0555

E-Cu / PVC

Kábelsaruhüvely (anya)

Engedély: UL



0558 9

E-Cu / PVC

Dupla kábelsaruhüvely

zsugorcsovel



0555 905

E-Cu / PVC

Kábelsaruhüvely (anya)

teljesen szigetelt

Engedély: UL



0558

E-Cu / PVC

Dupla kábelsaruhüvely

csatlakozó nyelvvel

Engedély: UL



0558

E-Cu / PVC

Dupla kábelsaruhüvely

Engedély: UL



0558

E-Cu / PVC

Kábelsarudugasz (apa)

zsugorcsovel



0555 94

E-Cu / ragasztóval

Villás kábelsaru

Engedély: UL



0558

E-Cu / PVC

Gyűrűs vezetéksaruk

Engedély: UL



0558

E-Cu / PVC

Gyűrűs vezetéksaruk

zsugorcsovel



0555 9

E-Cu / ragasztóval

Kerek dugaszok (apa)

Engedély: UL



0558

E-Cu / PVC

Kerek dugaszok (anya)

Engedély: UL



0558

E-Cu / PVC

Vezetéktoldó hüvelyek

Engedély: UL



0558 E-Cu / PVC

Zsugorcső-összekötők



0555 516 E-Cu / ragasztóval

Forrasztó csatlakozó ónbetéttel

Zsugorodás 2:1



0555 926 E-Cu / PVC

Sorkapcsok (csoki)



0556 poliészter

Sorkapocs-sorok (csoki)



0556 polietilén

Kábelösszekötő fogók



0558 szerszámacél

Érhüvely-fogók



0557 10 szerszámacél

Kábelkötegelők


0502 2 poliamid, natúr
0502 2 poliamid, fekete

Kábelkötegelők
UV-álló


0502 3 poliamid

Kábelkötegelők
oldható

0502 7 poliamid, natúr
0502 8 poliamid, fekete

Kábelkötegelők
feliratozható



0502 6 poliamid

Kábelkötegelők
fém csatlakozónyelvvel

0502 4 poliamid, natúr
0502 5 poliamid, fekete

Kábelkötegelők
csatlakozószemmel


0502 261 poliamid

Kábelkötegelők
oldalsó csatlakozószemmel


0502 271 poliamid

Kábelrögzítő klipsz




0502 7 PA 6.6

Öntapadós rögzítők kábelzalagokhoz



0502 6 PA 6.6

Kábelzalag-dübel



0902 502 9 poliamid

Kábelkötegelő fogók



0502 műanyag

Kábelátvezető gumigyűrűk



0561 Kaucsuk, fekete

Zsugorcsovok



0771

Zsugorcso darabok



0771

Tömlőbilincsek

DIN 3017



0539 acél, horganyzott W1
szalagszélesség 9 mm
0549 acél, horganyzott W1
szalagszélesség 12 mm

Tömlőbilincsek ABA



0541 acél, horganyzott W1

Tömlőbilincsek JUBILEE



0543 acél, horganyzott W1

Normabilincsek

DIN 3017-2



0540 acél, horganyzott W1

Kettős tömlőbilincsek



0541 acél, horganyzott W1

Press'n'go-csőbilincsek gumibetéttel

M8/M10 menettel



0863 0 acél, horganyzott (A2K),
EPDM tömítés

RECA FIX csőbilincsek

M8/M10 menettel



0862 1 acél, horganyzott (A2K),
EPDM tömítés

RECAmo duplacsavaros csőbilincsek gumibetéttel

M8/M10 menettel



0862 8 acél, horganyzott (A2K),
EPDM tömítés

RECAmo duplacsavaros csőbilincsek gumibetéttel

1/2" menettel



0862 510 acél, horganyzott (A2K),
EPDM tömítés

Csőbilincsek gumibetéttel

DIN 3016

D1 forma


0542 acél, horganyzott (W1),
EPDM tömítés

RECAmo csőbilincsek szellőzőberendezésekhez gyorsrögzítésű


0862 400 acél, horganyzott (A2K),
EPDM tömítés

RECAmo csőbilincsek szellőzőberendezésekhez duplacsavaros rögzítés


0862 410 acél, horganyzott (A2K),
EPDM tömítés

Műanyag csőbilincs két csavaros rögzítés



0861 11 PE 6.6 szürke

RECAmo sínék

Profil 41/41


0858 4 acél, horganyzott (A2K)
hossz: 2, 3, 6 m

RECAmo sínlezáró védősapkák

Profil 41/41



0858 441 polietilén

RECAmo falikonzolok

Profil 41/41


0858 541 acél, horganyzott (A2K)
210, 300, 450, 600, 750,
1000 mm

RECAmo sínék támasztékkal

Profil 41/41


0858 541 350 acél, horganyzott (A2K)
600 mm

RECAmo konzoltámasz

Profil 41/41


0858 544 45 acél, horganyzott (A2K)
45° fokos

RECAmo sínartó konzol

Profil 41/41



0858 641 041 acél, horganyzott (A2K)

RECAmo sínartó elemek

Profil 41/41



0858 641 442 acél, horganyzott (A2K)

RECAmo sínék

Profil 41/21


0858 2 acél, horganyzott (A2K)
hossz: 2, 3, 6 m

RECAmo sínlezáró védősapkák

Profil 41/21



0858 421 polietilén

RECAmo falikonzolok

Profil 41/21


0858 521 acél, horganyzott (A2K)
200, 300, 450, 600 mm

RECAmo sínartó konzol

Profil 41/21



0858 641 021 acél, horganyzott (A2K)

RECAmo sínösszekötő elemek



0858 4 acél, horganyzott (A2K)
 Profil 41/42, 41×82
 0585 5 acél, horganyzott (A2K)
 Profil 41/42, 41×82

RECAmo gumitömítés

Profil 41/41, 41/21



0858 449 EPDM fekete, 30 m

RECAmo sínösszekötő elemek előszerelt

Profil 41/41, 41/21



0858 641 164 acél, horganyzott (A2K)

RECAmo sínösszekötő elemek U-forma

Profil 41/41, 41/21



0858 641 200 acél, horganyzott (A2K)

RECAmo nyeregkarima Vario

Profil 41/41, 41/21



0858 641 300 acél, horganyzott (A2K)

RECAmo sínapucss Universal

Profil 41/41, 41/21



0858 641 411 acél, horganyzott (A2K)

RECAmo sántartó elemek előszerelt

Profil 41/41, 41/21



0858 641 05 acél, horganyzott (A2K)

RECAmo biztosító elemek

Profil 41/41, 41/21



0858 641 acél, horganyzott (A2K)
 Ø 9, 11, 13 mm

RECAmo rögzítőfülek

Profil 41/41, 41/21



0858 641 4 acél, horganyzott (A2K)
 M10×90, M10×130

RECAmo sarokösszekötő elemek

Profil 41/41, 41/21



0858 641 1 acél, horganyzott (A2K)
 45° – 100×70;
 90° – 62×62, 110×110
 135° – 52×110, 100×110

RECAmo sarokösszekötők 90° 2D

Profil 41/41, 41/21



0858 641 19 acél, horganyzott (A2K)
 2 furatos: 105 mm
 4 furatos 154 mm

RECAmofix gyorsrögzítő

Profil 41/41, 41/21



0858 041 acél, horganyzott (A2K)
 M8, M10, M12

RECAmofix gyorsrögzítő menetes darabbal

Profil 41/41, 41/21



0858 041 acél, horganyzott (A2K)
 M8×50, M8×70, M10×50,
 M10×70

RECAmo csúszóanya előszerelt

Profil 41/41, 41/21



0858 741 7 acél, horganyzott (A2K)
 M6, M8, M10, M12

RECAmo kalapácsfejű csavarok előszerelt

Profil 41/41, 41/21



0858 741 acél, horganyzott (A2K)
 M8×40, M8×50, M10×40,
 M10×60

RECAmo kalapácsfejű csavarok

U-forma

Profil 41/41, 41/21


0858 741 107 acél, horganyzott (A2K)
M10×60

RECAmo tolóanyák

Profil 41/41, 41/21


0858 741 6 acél, horganyzott (A2K)
M8, M10, M12

RECAmo sínek

Profil 38/40


0859 000 382 acél, horganyzott (A2K)
hossz: 2 m

RECAmo gumitömítések

Profil 38/40



0859 502 002 polietilén, 30 m

RECAmo sínlezáró védősapkák

Profil 38/40



0859 102 238 polietilén

RECAmo sínösszekötő elemek

előszerelt

Profil 38/40


0859 102 838 acél, horganyzott (A2K),
150 mm

RECAmo falikonzolok

Profil 38/40


0859 14 acél, horganyzott (A2K),
200, 360, 440, 600, 1000 mm

RECAmo konzolelem

Profil 38/40


0859 149 acél, horganyzott (A2K)
285, 485 mm

RECAmo sarokrögzítő konzolok

Profil 38/40


0859 141 acél, horganyzott (A2K)
207×164×40×4,
200×200×40×4,
200×200×40×6

RECAmo sínek

támasztékkal

Profil 38/40


0859 141 00 acél, horganyzott (A2K)
400, 600, 800 mm

RECAmo sínartó elemek

vízszintes és függőleges

Profil 38/40



0859 102 9 acél, horganyzott (A2K)

RECAmo sínartó elemek

előszerelt

Profil 38/40


0859 102 9 acél, horganyzott (A2K)
vízszintes és függőleges

RECAmo sínartó elemek

előszerelt

Profil 38/40


0859 102 acél, horganyzott (A2K)
vízszintes és függőleges

RECAmo biztosítóelemek

Profil 38/40


0859 210 acél, horganyzott (A2K)
Ø 8,5, 10,5 mm

RECAmo rögzítőfülek

Profil 38/40


0859 300 38 acél, horganyzott (A2K)
M8×70

RECAmo sarokrögzők

Profil 38/40



0859 229 590 acél, horganyzott (A2K)
90° – 105×85

RECAmo sarokidomok előszerelt

Profil 38/40



0859 229 545 acél, horganyzott (A2K)
135° – 105×75

RECAmo sarokidomok előszerelt, ellendarab

Profil 38/40



0859 239 acél, horganyzott (A2K)
90° – 90×90
135° – 90×90

RECAmofix gyorsrögzők

Profil 38/40



0859 038 acél, horganyzott (A2K)
M8, M10

RECAmofix gyorsrögzők menetes darabbal

Profil 38/40



0859 038 acél, horganyzott (A2K)
M8×30, M8×40, M8×60,
M8×80, M10×40, M10×60

RECAmo kalapácsfejű csavarok

Profil 38/40



0859 208 acél, horganyzott (A2K)
M8×30, M8×40, M8×60,
M10×30, M10×40

RECAmo tolóanyák

Profil 38/40



0859 202 acél, horganyzott (A2K)
M8, M10

RECAmo univerzális tolóanyák

Profil 38/40



0859 202 9 acél, horganyzott (A2K)
M6, M8, M10, M12

RECAmo sínek

Profil 28/30



0859 000 282 acél, horganyzott (A2K)
hossz: 2 m

RECAmo sínlezáró védősapkák

Profil 28/30



0859 102 227 polietilén

RECAmo falikonzolok

Profil 28/30



0859 130 acél, horganyzott (A2K)
240, 320, 400, 480 mm

RECAmo falikonzolok

Profil 28/30



0859 149 acél, horganyzott (A2K)
285, 485 mm

RECAmo sínek

Profil 27/18



0859 000 272 acél, horganyzott (A2K)
hossz: 2 m

RECAmo sínlezáró védősapkák

Profil 27/18



0859 102 218 polietilén

RECAmo falikonzolok

Profil 27/18



0859 118 acél, horganyzott (A2K)
200, 300 mm

RECAmo gumitömítések

Profil 28/30, 27/18



0858 502 001 polietilén, 30 m

RECAmo sínösszekötő elemek

előszerelt

Profil 28/30, 27/18


0859 102 827 acél, horganyzott (A2K)
100 mm

RECAmo sínartató elemek

vízszintes és függőleges

Profil 28/30, 27/18



0859 102 9 acél, horganyzott (A2K)

RECAmo sínartató elemek

előszerelt

Profil 28/30, 27/18


0859 102 9 acél, horganyzott (A2K)
vízszintes és függőleges

RECAmo sínartató elemek

előszerelt

Profil 28/30, 27/18


0859 102 9 acél, horganyzott (A2K)
vízszintes és függőleges

RECAmo biztosítóelemek

Profil 28/30, 27/18


0859 210 acél, horganyzott (A2K)
Ø 8,5, 10,5 mm

RECAmo rögzítőfülek

Profil 28/30, 27/18


0859 300 27 acél, horganyzott (A2K)
M6x60

RECAmo rögzítőelemek

Profil 28/30, 27/18


0859 21 acél, horganyzott (A2K)
90° – 45x45, 90x90
135° – 45x45, 90x90

RECAmo sarokidomok

előszerelt

Profil 28/30, 27/18


0859 239 2 acél, horganyzott (A2K)
90° – 70x75
135° – 70x100

RECAmofix gyorsrögzítő

Profil 28/30, 27/18


0859 027 acél, horganyzott (A2K)
M8, M10

RECAmofix gyorsrögzítő

menetes darabbal

Profil 28/30, 27/18


0859 027 acél, horganyzott (A2K)
M8x30, M8x40, M8x60,
M8x80

RECAmo kalapácsfejű csavarok

Profil 28/30, 27/18


0859 208 acél, horganyzott (A2K)
M8x25, M8x30, M8x40,
M8x50, M8x60, M8x80,
M8x100

RECAmo tolóanyák

Profil 28/30, 27/18


0859 202 7 acél, horganyzott (A2K)
M8, M10

RECAmo univerzális tolóánya

Profil 28/30, 27/18


0859 202 9 acél, horganyzott (A2K)
M6, M8, M10, M12

Konzolszett

38 részes készlet


0859 1 acél, horganyzott (A2K)
500, 550, 650 mm

RECAmo hajlított rögzítő- elemek L típus



0859 500 085 acél, horganyzott (A2K)
85 mm, átmenő furattal
M8 menettel

RECAmo hajlított rögzítő- elemek Z típus



0858 500 60 acél, horganyzott (A2K)
60 mm, átmenő furattal
M8 menettel

RECAmo hajlított szellőző- rögzítőelemek csavarral



0858 500 825 acél, horganyzott (A2K)

RECAmo szellőző-trapézlemez rögzítőelemek



0858 501 008 acél, horganyzott (A2K)
95 mm, átmenő furattal
M8 menettel

RECAmo szellőzőcső- tartóelemek



0858 501 010 acél, horganyzott (A2K)
105 mm, átmenő furattal
M8 menettel

RECAmo alaplapok



0859 31 acél, horganyzott (A2K)
M8, M10, M8/M10, 1/2"

RECAmo dupla tartóelemek



0859 400 acél, horganyzott (A2K)
Furattávolság: 55, 65, 85,
105 mm

RECAmo csapok



0859 401 acél, tűzhorganyzott
M8–25, 35, 45, 55, 65 mm

RECAmo tartóelemek



0859 301 acél, horganyzott (A2K)
A-típus – menettel
B-típus – furattal

RECAmo magasságban állítható inga



0859 405 acél, horganyzott (A2K)
M8, M10

RECAmo trapézlemez rögzítő- elemek



0859 409 acél, tűzhorganyzott
M8, M10

RECAmo párhuzamos rögzítő- elemek



0859 300 acél, horganyzott (A2K)
M8, M10

RECAmo tartólemezek



0859 160 0 acél, horganyzott (A2K)
Ø 20–90mm, hossz: 3 m

RECAmo menetes cső 1/2"



0859 300 12 acél, horganyzott (A2K)
hossz: 2 m

Belső menetes facsavarok



0234 11 acél, horganyzott (A2K)

Toldatcsavarok



0234 1 acél, tűzhorganyzott

Hevedercsavarok



0860 1 acél, horganyzott (A2K)

Hengeres fejű csavarok



0860 6 40 acél, horganyzott (A2K)

Záródugók



0860 801 sárgaréz

Záródugók




0860 8 műanyag


Záródugók


0860 8 műanyag, sárgaréz
menetes betétrel

WC-rögzítő készletek


0903 999 570 8 részes, fehér fedő-
sapkával
0903 999 571 8 részes, króm fedő-
sapkával

Vízcsap-rögzítő készletek



0905 920 100 10 részes

WC-rögzítő készletek



0903 999 572 12 részes

WC-/piszoár rögzítő készletek


0903 999 573 12 részes, fehér fedő-
sapkával
0903 999 574 12 részes, króm fedő-
sapkával

Betonszegek


0864 0 acél, nyers,
sima vagy bordázott

Rovátkolt betonszegek
nagy fejjel


0864 014 acél, nyers

HIT beütőszerszám



0864 1 betonszeghez

Perforált szerelőszalagok



0972 acél, horganyzott (A2K)

Perforált szerelőszalagok
műanyag szegéllyel


0972 acél, horganyzott (A2K)

Betonbilincsek



0864 1 acél, horganyzott (A2K), egyszerű
0864 2 acél, horganyzott (A2K), dupla

Szövetszalag adagolóval



0864 300 acél, horganyzott (A2K)

CLIPP FIXX rögzítő beton-szeggel szürke



0861 212 25 Clip: PA szürke
szög: acél, nyers

Hosszított ívű idom 90° 1-es alak

(I × A)



6699 1 temperöntvény, nyers
6699 1 temperöntvény, horganyzott
6699 1 temperöntvény, horganyzott GF

Hosszított ívű idom 90° 2-es alak

(I × I)



6699 2 temperöntvény, nyers
6699 2 temperöntvény, horganyzott
6699 2 temperöntvény, horganyzott GF

Hajlított idom 90° 90-es alak

(I × I)



6699 90 temperöntvény, nyers
6699 90 temperöntvény, horganyzott
6699 90 temperöntvény, horganyzott GF

Hajlított idom 90° 92-es alak

(I × A)



6699 92 temperöntvény, nyers
6699 92 temperöntvény, horganyzott
6699 92 temperöntvény, horganyzott GF

T-idom 130-as alak

(I × I × I)



6699 130 temperöntvény, nyers
6699 130 temperöntvény, horganyzott
6699 130 temperöntvény, horganyzott GF

Szűkített karmantyú 240-es alak

(I × I)



6699 240 temperöntvény, nyers
6699 240 temperöntvény, horganyzott
6699 240 temperöntvény, horganyzott GF

Szűkítő közcsavar 241-es alak

(A × I)



6699 241 temperöntvény, nyers
6699 241 temperöntvény, horganyzott
6699 241 temperöntvény, horganyzott GF

Szűkítő közcsavar dupla menettel 245-ös alak

(A × A)



6699 245 temperöntvény, nyers
6699 245 temperöntvény, horganyzott
6699 245 temperöntvény, horganyzott GF

Szűkítő karmantyú 246-os alak

(I × A)



6699 246 temperöntvény, nyers
6699 246 temperöntvény, horganyzott
6699 246 temperöntvény, horganyzott GF

Karmantyú 270-es alak

(I × I)



6699 270 temperöntvény, nyers
6699 270 temperöntvény, horganyzott
6699 270 temperöntvény, horganyzott GF

Közcsavar dupla menettel 280-as alak

(A × A)



6699 280 temperöntvény, nyers
6699 280 temperöntvény, horganyzott
6699 280 temperöntvény, horganyzott GF

Peremes záródugó 290-es alak



6699 290 temperöntvény, nyers
6699 290 temperöntvény, horganyzott
6699 290 temperöntvény, horganyzott GF

Hollander, lapos, tömítővel

330-as alak

(I × I)



6699 330 temperöntvény, nyers
6699 330 temperöntvény, horganyzott
6699 330 temperöntvény, horganyzott GF

Hollander, lapos, tömítővel

331-es alak

(I × A)



6699 331 temperöntvény, nyers
6699 331 temperöntvény, horganyzott
6699 331 temperöntvény, horganyzott GF

Nagynyomású tömítőelem

(hollander)



6699 Tömítés, C4400

Dupla menetes csőidom

530-as alak



6699 530 acél, nyers
6699 530 acél, horganyzott

Acél menetes közdarab

2701-es alak

(végig menetes)



6699 2701 acél, nyers
6699 2701 acél, horganyzott

Varratmentes csőidom

Típus 3–90°, 3-as sorozat

DIN 2605-1



6699 2605 acél (St37), nyers

Golyóscsap, teljes keresztmetszetben áteresztő



6699KH1102 sárgaréz

Golyóscsap, teljes keresztmetszetben áteresztő, leeresztőszeleppel



6699KH1111 sárgaréz

Golyós töltő- és leeresztőcsap



6699KH1701 sárgaréz

Karabinerhorgok

DIN 5299 B



0524 2 acél, horganyzott (A2K)

Karabinerhorgok csavaros rögzítéssel

~ DIN 5299 C



0524 3 acél, horganyzott (A2K)

Karabinerhorgok

DIN 5299 C



0524 acél, horganyzott (A2K)

Láncszemek

~ DIN 82101 A



0523 acél, horganyzott (A2K)

Nagy teherbírású láncszemek



0523 2 acél, tűzhorganyzott, ívelt

Huzalszorítók

EN 13411-5



0520 2 Bilincs:
acél, horganyzott (A2K),
Akasztó és anyá:
acél, sárgára horganyzott (A2C)

Huzalszorítók

DIN 741



0520 acél, horganyzott (A2K)

Simplex drótkötél rögzítő



0520 8 acél, horganyzott (A2K)

Duplex drótkötél rögzítő



0520 9 acél, horganyzott (A2K)

Huzalszívek

DIN 6899



0522 3 acél, horganyzott (A2K)

Huzalszívek

DIN 65457



0522 4 acél, horganyzott (A2K)

Huzalszívek

EN 13411-1



0522 5 acél, horganyzott (A2K)

Feszítőcsavarok
szemmel és anyával


1528 acél, horganyzott (A2K)

Feszítőcsavarok
hegeszthető véggel

DIN 1480


2524 acél, nyers
2524 0 acél, nyers, váz
horganyzott (A2K)

Feszítőcsavarok
szemmel

DIN 1480



2526 acél, horganyzott (A2K)

Feszítőanyák

DIN 1480



1525 acél, horganyzott (A2K)

Feszítőanyák

DIN 1478


1527 acél, nyers
1527 0 acél, horganyzott (A2K)

Feszítőanyák

DIN 1479


1526 acél, nyers
1526 0 acél, horganyzott (A2K)

Hegeszthető végek
feszítőcsavarokhoz

DIN 34828


0952 4 acél, nyers
0952 5 acél, nyers, balmenetes
0952 6 acél, horganyzott (A2K)
0952 7 acél, horganyzott (A2K),
balmenetes

Kampók feszítőcsavarokhoz


1530 acél, horganyzott (A2K)
1530 acél, horganyzott (A2K),
balmenetes

Szemek feszítőcsavarokhoz


1529 acél, horganyzott (A2K)
1529 acél, horganyzott (A2K),
balmenetes

Vashuzalok



1481 000 lágyított / kiegyenlített
1481 002 kiegyenlített, horganyzott (A2K)

Huzalszegek

DIN 1151



1479 vas, nyers
1480 0 vas, tűzhorganyzott

Palázó szegek



1479 02 vas, tűzhorganyzott
1479 2 nemesacél A2

Bognárszegek




1480 vas, nyers
1480 1 vas, tűzhorganyzott

COIL – szegek szögbelövőhöz 15°



1479 00 vas, nyers, drótkötésben

Szegek szögbelövőhöz 34°



1479 11 acél, nyers, papírkötésben

Betonszegek hasított hegygel



1480 835 acél, horganyzott (A2K)

Betonszegek ballisztikus hegygel



0864 101 acél, horganyzott (A2K)

Betonszegek tárazott



0864 221 acél, horganyzott (A2K)

Betonszegek ballisztikus hegygel, törési ponttal




0864 105 acél, feketített

Betonszegek tárazott, ballisztikus hegygel, törési ponttal




0864 106 acél, feketített

Zsaluvég szeggel



0864 171 acél, nyers

Patron szögbelövőhöz



0864 közepes / erős / extra erős

Besajtolható csapszeg



0380 acél, horganyzott (A2K)
1380 nemesacél

Besajtolható távtartó nyitott




0383 acél, horganyzott (A2K)
1383 nemesacél

Besajtolható távtartó zárt



2383 acél, horganyzott (A2K)
3383 nemesacél

Besajtolható anya



0382 acél, horganyzott (A2K)
1382 nemesacél

Menetjavító betétek vágóéllel



0660 502 edzett, vastagon passzívált
0660 503 nemesacél A2
0660 509 sárgaréz, nyers

Hegeszthető csapszeg gyújtócsúccsal

ISO 13918 PT



0268 10 acél, rézzel bevont, FKL 4.8
1268 00 nemesacél A2-50

Zsírógombok

DIN 71412 A



2697 40 acél, horganyzott (A2K)

Zsírógombok beütős

DIN 71412 A



2697 401 acél, horganyzott (A2K)

Zsírógombok

DIN 71412 B



2697 403 acél, horganyzott (A2K)

Zsírógombok

DIN 71412 C



2697 404 acél, horganyzott (A2K)

Zsírógombok önformázó menettel

DIN 71412 A



2697 455 acél, sárgára horganyzott (A2C)

Zsírógombok önformázó menettel

DIN 71412 B



2697 456 acél, sárgára horganyzott (A2C)

Zsírógombok önformázó menettel

DIN 71412 C



2697 457 acél, sárgára horganyzott (A2C)

Lapos fejű zsírógombok

DIN 3404 A



2697 4 acél, horganyzott (A2K)

Tölcsérfejű zsírógombok

DIN 3405 A



2697 43 acél, horganyzott (A2K)

Tölcsérfejű zsírógombok beütős

DIN 3405 A



2697 43 acél, horganyzott (A2K)

Húzórugók


DIN 2097



0506 2 rugóacél, horganyzott (A2K)

Nyomórugók

DIN 2095



0506 rugóacél, horganyzott (A2K)

Villás fejek

DIN 71752



0261 acél, horganyzott (A3K)

ES-csapszegek



0260 acél, horganyzott (A3K)

Kardáncsuklók

DIN 71802 CS



0262 1 acél, nyers
0262 2 acél, horganyzott (A2K)

[illegible]

[illegible]



RECA Kft.

H-1117 Budapest,
Hengermalom út 49–51.
Tel. 0036/ 1/ 433 0380
recakft@reca.hu
www.reca.hu

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivitelüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valóságú ábrák találhatóak a könyvben. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnyomása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!

