

RECA Kft.

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



NOVEMBERI
TERMÉKAKCIÓ

2023. NOVEMBER 6-30.

Az akciós árak kizárólag az 'Novemberi termékakció' időtartama alatt 2023. november 6. és november 30. között érvényesek, a termékek a készlet erejéig elérhetőek.

A prospektus nettó árakat tartalmaz. A Reca Kft. fenntartja a jogot az akció feltételeinek megváltoztatására.

RECA Torziós bitkészlet

Torx, Pozidrive, Phillips, 31 részes

Alkalmazási területek:

- tartós, kemény bitek, különösen alkalmasak kemény csavarozáshoz, pl. fémlemezbe vagy fémbe

Tartalom:

- 2 x TX10, 2 x TX15, 4 x TX20, 4 x TX25, 2 x TX30, 2 x TX40
- 2 x PZ1, 4 x PZ2, 1 x PZ3
- 2 x PH1, 4 x PH2, 1 x PH3
- 1 x RECA bittartó 1/4" 75 mm-es, gyűrűvel és mágnessel

Cikkszám	A készlet tartalma
0702 930 084	TX: 2x10, 2x15, 4x20, 4x25, 2x30, 2x40; PZ: 2x1, 4x2, 1x3 PH: 2x1, 4x2, 3x1 Univerzális tartó karabinerrel és mágnessel 75 mm



AKCIÓS ÁR
22 900 Ft
/készlet

PZ 1	PZ 2	PZ 2
PZ 1	PZ 2	PZ 2
PH 1	PH 2	PH 2
PH 1	PH 2	PH 2
PZ 3	PH 3	TX 10
TX 15	TX 15	TX 10
TX 20	TX 20	TX 30
TX 20	TX 20	TX 30
TX 25	TX 25	TX 40
TX 25	TX 25	TX 40

RECA Behajtóbit-készlet

Univerzális, 10 db-os



Cikkszám	Tartalom
0702 930 073	PZ: 1, 2, 3; PH: 1, 2, 3; SL 0,8x5,5, 1x6, 1,2x6,5; Bit-tartó



AKCIÓS ÁR
10 900 Ft
/készlet

RECA All In One kompakt bit-dugókulcs készlet

39 db-os

- 1/4"-os finomfogazású racsnis hajtószár gyors munkavégzéshez
- a "Bit Click" bittartó a gyors bitcserét teszi lehetővé
- szűk vagy nehezen hozzáférhető helyeken is dolgozhatunk vele
- a biteket kézzel és géppel egyaránt használhatjuk



Cikkszám	A készlet tartalma
0702 930 001	TX: 10, 2x15, 2x20, 2x25, 30, 40; TR: 10, 15, 20, 25, 30; ISK: 3, 4, 5, 6; SW: 5,5, 6, 7, 8, 10, 12, 13; PH: 1, 3x2, 3; PZ: 1, 2x2, 3; Hornyos: 5,5 x 0,8 x 25 mm, mini bit-racsnis, ISK adapter dugókulcsokhoz, mini csavarhúzó markolat



AKCIÓS ÁR
40 500 Ft
/készlet

RECA Irányváltós bitracsni 1/4"

Nagy teljesítményű bitretesz 1/4"-os foglalat (E6.3) és 180°-ba állítható mechanikával a maximális, akár 50 Nm-es nyomatékhoz.

- minimális erőfeszítés a tökéletes kialakításnak köszönhetően
- szuper erős racsnis mechanika 48 foggal (jobbra-balra rögzítés) és 7,5°-os elfordulási szöggel
- a bevált RECA ultragélnyél, mely minden kézhez egyedileg alkalmazkodik
- a nyél elválaszthatatlanul kapcsolódik a szerszám további, kovácsolt részéhez

Előnyök:

- A nyélbe ágyazott, rugalmas műanyagból készült kamrák optimális alkalmazkodást biztosítanak minden kézhez.
- akár 30 %-kal nagyobb teljesítményátvitel, mint hagyományos nyél esetén

Nyél: keresztfurat a szerszám felakasztáshoz vagy egy erőkar behelyezéséhez

1/4"

Cikkszám	Fej szélessége mm	Fej magassága mm	Hossz mm	Csom.egység db
0702 100 004	25,5	65	190	1



AKCIÓS ÁR
7 600 Ft /db

RECA Süllyesztő fúró

Faipari munkákhoz és teraszépítésekhez

- univerzális eszköz Ø 4,0 mm-es fúróval, Ø 9,4 - 12,0 mm-es süllyesztővel és mélyfúróval
- A fúró és a mélyfúró fokozatmentesen állítható. A fúró egyszerűen cserélhető (fa csigafúróként vagy DIN 338-as fémfúróként is használható: Ø4,0 mm), munkánkhoz nincs szükség egyéb speciális fúrószárra.
- A süllyesztő fúró precíz előfúrást és süllyesztést tesz lehetővé egy munkafolyamatban, a megmunkált felületet ráadásul jól látjuk munka közben. A mozgatható mélyfúrónak köszönhetően nem keletkezik tűzveszély faanyag megmunkálása esetén sem.

Használata:

- Az első használat előtt zsírtalanítsuk a fúrót!
- Az inbuszkulcs segítségével állíthatjuk be a fúrás és süllyesztés mélységét, ill. cserélhetjük a fúrót.
- A fúrót kb. 1300 ford./perc sebességgel használjuk!

Cikkszám	Kivitel	Csom.egység db
0217 099 100	Süllyesztő fúró	1



AKCIÓS ÁR
5 200 Ft /db

Kézi csiszolópapír-tartó (78x87x148mm), átmérőjel 150mm-es tépőzáras fibertárcsákhoz

Csiszoló markolat Ø 150 mm-es Klett csiszolótárcsákhoz

Cikkszám	Ø mm	Méret mm
2671 800 001	150	78 x 87 x 148



AKCIÓS ÁR
21 500 Ft /db

1 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
7 500 Ft /db

15 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
6 500 Ft /db

30 db vásárlása esetén

AKCIÓS ÁR
5 500 Ft /db



RECA Arecal Top Clean citrusillatú tisztítóspray, 500ml

Ipari és kereskedelmi tisztítószer

Tulajdonságok:

- pH-semleges
- szénhidrogén bázisú hatóanyag
- citrus olajat tartalmaz, amely kellemes illatot biztosít a használatkor

Alkalmazás:

- optimális ragasztómaradványok, régi címkék és enyv maradványok eltávolításához
- feloldatja a ragasztómaradványokat, eltávolítja a szilikonmaradványokat
- kitűnően alkalmas régi címkék maradványainak leoldására, anélkül, hogy a spray megtámadná az anyagot (pl. mosdókon, lakkozott alapokon, csempéken)

Műszaki információ:

- nagyon problémás alapanyagoknál, mint pl. szöveteknél és szőnyegeknel előpróbát javasolunk



Cikkszám	UFI	Kivitel	Tartalom l	Csom.egység db
0895 412 500	WY00-ROCF- K00F-382R	Eldobható flakon	0,5	15

RECA Arecal PTFE teflon tartalmú száraz kenőspray, 400ml

Alternatív kenőanyag, ha az olajok vagy zsírok beszenyeznek a felhasználás helyét

Jellemzők:

- száraz filmképződés
- gyorsan száradó felületet képez
- nem tapadnak szennyeződés részecskék a lefújt felületre

Alkalmazási területek:

- csúszósínek és vezetők, ajtópántok, bútorzsanérok kenésére, fiókok, napfénytető sínek stb.
- magas, 25%-os PTFE-tartalma révén leválasztószerként is használható műanyag föccsöntő formákban

Technikai információk:

- száradási idő: kb. 5 perc
- kötési idő: kb. 30 perc

Hőmérsékletállóság:

- -180°C és +260°C között



Cikkszám	Tartalom ml	Csom.egység db
0896 711 400	400	12

AKCIÓS ÁR
3 900 Ft /db



Kombi hosszlyukfúró-készlet 235 mm, 6 db

Fa tárolódobozban

- Tartalom: átmérőjel 6, 8, 10, 12, 14, 16mm
- Munkahossz: 160 mm



Cikkszám

0616 235 000



AKCIÓS ÁR
31 900 Ft
/készlet

Neoprén olajálló védőkesztyű

- neoprén réteggel bevont pamutbélés
- velúrozott belső borítás a verejtékezés mérséklése érdekében
- víz- és légzáró
- domborított tenyér- és ujjrész
- ellenáll az alkoholtartalmú anyagoknak és a tisztítószernek
- hatékony védelem vegyi anyagokkal, zsírokkal és szénhidrogénekkel szemben



Cikkszám	Hossz mm	Méret	Csom.egység pár
2694 660 028	300	9,5	12
2694 660 029	300	10,5	12



AKCIÓS ÁR
3 200 Ft
/pár

RECA Mester kézifűrész

Krómozott acélkengyellel, rozsdamentes, lakkozott öntvényből készült, kézreálló fogantyúval; a kengyelrészben fűrészlaptartó található; 0° és 55°-ban is rögzíthető a lap, így kötegelt vágásokhoz is használhatjuk.

Cikkszám	Fűrészlap hossza mm	Hossz mm
0709 100	300	400



AKCIÓS ÁR
13 900 Ft /db

RECA Fa L dekopír fűrészlap CV 4,0 mm 75/100 mm

10 db/csomag

A legkeresettebb fához való fűrészlap!

Termékleírás:

A RECA Wood L 4 mm-es fűrészlap gyors, egyenes vágást készít a fában. Az élesre köszörült fogak nagyon hatékonyak. A CV ötvöztött acélpenge puhafa és nem koptató anyagokhoz használható.

Előnyök:

- Az élesre köszörült fogak gyors vágást biztosítanak.
- A CV acélból készült penge alkalmas puha fa és nem koptató faanyagok vágására.

Felhasználási terület:

- puha / építőipari fa, rétegelt lemez, multiplex / blokklemez, MDF, konyhai munkalapok (5 - 50 mm)



Cikkszám	Hossz mm	Hasznos hossz	Fogosztás mm	Anyaga	Vastagság mm	Vágásteljesítmény	Befogás	Csom. egység
0604 103 001	100	75	4	króm-vanádium-acél	1,25	gyorsabb, egyenesebb vágás	T-szár	10



AKCIÓS ÁR
4 700 Ft
/csomag

Fűrészlap RECA bi-top 3200x27x0.9 10Z-S

HSS biMetál M 42

- nagyteljesítményű szalagfűrész rugalmas hordozószalaggal és HSS-acélból készült fogélekkel
- anyagának magas molibdén- és 8% kobalttartalma van
- Ez a RECA csúcstermék ötvözi a rendkívüli vágásteljesítményt és a hosszú élettartamot (még nagy hőterhelés esetén is).
- elsősorban hő- és saválló acélok és " egzotikus acélok", mint pl. Hastelloy, Inconel, titán, V4A, stb. vágására ajánljuk
- S: standard fogazás, homlokszöge 0°
 - általánosan használható a legtöbb öntvényvas-, acélöntvény- és acélfajtához
- K: kombi fogazás, homlokszöge 10°
 - A legnagyobb teljesítményt jól forgácsolható anyagokban nyújtja pl. nemvas-fémek, alacsonyabb szilárdságú acélfajták, króm-nikkel-acélok
- V: váltakozó fogosztás
 - acélokhöz 40 HRC keménységig és nemvas-fémekhez

HSS-E

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Vastagság mm	Fogak száma / coll
1608 332 010	3200	27	0,9	10

AKCIÓS ÁR
26 900 Ft/db



RECA Window orrfűrészlap, bimetall, 300mm 10 db/csomag

Fához/fémhez

- orrfűrészlap ablakkeretek szétszereléséhez (fa és fém)
- speciálisan mélyvágáshoz is használható
- szögmaradványok, faforgácslapok, műanyag, ill. üvegszálerősítésű műanyag vágásához is kiválóan alkalmas

A következő anyagokhoz:


- fa fémmaradványokkal/ fém, faforgácslapok (<100/ 175/ 250 mm – a lap hosszától függően), műanyag profilok (ø <100/ 175/ 250 mm - a lap hosszától függően), műanyagok/ masszív üvegszálerősítésű műanyagok (<50/ 60 mm - a lap hosszától függően), ablakkeretek: fa+fém, mélyvágásra is

Fogazás:

- mart keresztfogazás

Előnyei:

- speciálisan ablakkeretek szétszereléséhez, ill. mélyvágáshoz



Cikkszám	Fogak száma / coll	Munka-hossz	Hossz mm	Vastagság mm	Magasság mm	Csom. egység
0605 119 005	6	280	300	1,27	19	10



AKCIÓS ÁR
19 900 Ft
/csomag

RECA Bit 1/4" PZ 2x25 mm

PZ bitek

1/ 4"-os, a DIN 3126 szabvány szerinti hatlapszárú behajtó bit, PZ-keresztthornyos cs avarokhoz történő használatra



Cikkszám	PZ	Hossz mm	Csom.egység db
0702 232 026	2	25	25



AKCIÓS ÁR
340 Ft /db

RECA Torx Bit 1/4" TX 20x25 mm

TX bitek

1/4"-os, a DIN 3126 szabvány szerinti hatlapszárú behajtó bit, Torx fejű cs avarokhoz történő használatra



Cikkszám	TX	Hossz mm	Csom.egység db
0702 332 002	20	25	12



AKCIÓS ÁR
450 Ft /db

RECA mágneses bittartó, univerzális, 1/4" E6.3, 75mm

Az univerzális befogószárak mind mágneses, mind mágnes nélküli (zárógyűrű) kivitelben a csavarozó eszköz és a behajtó bit erős egymáshoz kapcsolódását biztosítják.

1/4" **System E6.3**

Cikkszám	Befogószár mérete	Kivitel	Ø mm	Hossz mm
0702 812 075	E 6.3	nemesacél hüvely-lyel, kioldógyűrűvel, mágnessel	10,5	75



AKCIÓS ÁR
2 700 Ft /db

Süllyesztő bit-befogással 90° 6,3 mm

90°, HSS, 3 élű

HSS **90°** **1/4"**

Cikkszám	Süllyesztés Ø mm	Csúcs-Ø mm	Befogószár mérete	Hossz mm
0692 499 063	6,3	1,5	1/4	31



AKCIÓS ÁR
6 900 Ft /db

RECA Fugázó készlet, 3 darabos

Fugázzon mint egy profi!

A RECA fugázó készlet 3 speciális szerszámot tartalmaz különböző fugázásokhoz.

- saválló, kopásálló és rendkívül rugalmas
- éles sarkainak köszönhetően szilikonmaradványok és szennyeződések kiválóan eltávolíthatók a felületről
- Használat után a fugázót csupán le kell törölni.
- A szilikon nem tapad a szerszámmra.

Cikkszám	Megnevezés
0891 703	Profi fugázó készlet, 3 db-os



AKCIÓS ÁR
6 200 Ft /készlet