

# RECA

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



**MÁJUSI TERMÉKAKCIÓ**

**2025.05.05-31.**

**A képek illusztrációk. Az akciós árak kizárólag a „Májusi termékakció” időtartama alatt - 2025. május 5. és május 31. között érvényesek, a termékek a készlet erejéig elérhetőek. A prospektus nettó árakat tartalmaz. A Reca Kft. fenntartja a jogot az akció feltételeinek megváltoztatására.**

## RECA kettős fúró, HSS Co5, extra rövid kivitel

Felhasználási terület:

- alkalmas vékony anyagok megmunkálására 900 N/mm<sup>2</sup>-ig , gépjárműkarosszéria, üreges szegecsfuratok készítése fűtési, egészségügyi, szellőző- és légkondicionáló rendszerekben, készülékgyártásban és repülőgépgyártásban
- vékonyfalú anyagokban, lemezfeldolgozásban és homlokzatépítésnél
- elsősorban kézi fúrókban való használatra ajánlott

Az extra rövid kialakítás előnyei:

- a két munkahegy, mindkét oldalon használható fúrót biztosít, ez megduplázza a fúrási teljesítményt anélkül, hogy újraköszörülésre lenne szükség
- rövid méret a maximális stabilitás és törésállóság érdekében
- az extrém rövid forgácsolóhegy sima, alacsony vibrációjú munkát biztosítanak első osztályú élettartammal
- kiváló fúrási pontosság a maximális forgácsolási teljesítmény és a könnyű munka érdekében



Cikkszám	Ø	Teljes hossz	Fogácsolóhossz
0635400042000 1	4,2 mm	55 mm	14 mm

1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 1 290 Ft**

/ db

## RECA acél csiszolótárcsa, hajlított, átmérő: 125 mm, vastagság: 6 mm, furat: 22.23 mm

- közepes keménységű, „texturált” csiszolótárcsa nagy anyagleválasztási sebességgel, hideg csiszolással és alacsony rezgésekkel
- a legkeményebb üzemi körülményekhez
- speciális összetétel acélfeldolgozásra - de rozsdamentes acél feldolgozására is alkalmas
- alacsony porképződés - jelentősen kevesebb por csiszoláskor

Biztonság:

- az oSa biztonsági irányelvek legmagasabb szintű biztonsági követelményei teljesülnek
- megerősített biztonsági szövetháló



Cikkszám	Ø	Furat	Kivitel	Csom. egység
0669610125000 1	125 mm	22,23 mm	hajlított	10 db

1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 980 Ft**

/ db

## RECA csiszolótárcsa 2 in 1, ívelt, átmérő: 125 mm, vastagság: 6 mm, furat: 22,23 mm

- nagy teljesítményű standard csiszolótárcsa acélhoz és rozsdamentes acélhoz
- vas-, kén- és klórmentes ( $\leq 0,1\%$ ) csiszolótárcsa (nincs felületi rozsdá)

Előnyök:

- univerzálisan alkalmazható - kevesebb állásidő és raktározás

Biztonság:

- az oSa biztonsági irányelvek legmagasabb biztonsági követelményeit teljesíti
- megerősített biztonsági szövetháló

Komfort:

- alacsony porképződés - kevesebb por csiszoláskor
- kellemesen lágy csiszolás

Cikkszám	Ø	Furat	Kivitel	Csom. egység
0669620125000 1	125 mm	22,23 mm	hajlított	10 db

A nagy teljesítményű (> 1400 watt) sarokcsiszolók növelik a csiszolási teljesítményt és csökkentik a kopást!



1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 690 Ft**

/ db

## RECA vágótárcsa ULTRA 2 in 1, egyenes, átmérő: 125 mm, vastagság: 1,0 mm, furat: 22,23 mm

- legjobb teljesítmény acélban és nemesacélban
- vas-, kén- és klórmentes ( $\leq 0,1\%$ ) vágótárcsa (nincs felületi rozsdá).

Előnyök:

- leggyorsabb vágás - nincs felületi elszíneződés
- agresszív tárcsa - azonnal belekezd az anyagba és nem fut el, univerzálisan alkalmazható - kevesebb állásidő és kevesebb raktározás

Biztonság:

- rendkívül nagy terhelhetőség - oSa biztonsági irányelvek
- kimagasló oldalirányú stabilitás - érdes felületek, innovatív tárcsaszerkezet

Komfort:

- precíz, szítálásmentes- és gyakorlatilag sorjamentes vágás - kevesebb utómunka
- nem szükséges a felületre rányomni - agresszív már a kezdetektől
- alacsony porterhelés - jelentősen kevesebb porképződés
- kellemes és lágy vágás jellemzi

Cikkszám	Ø	Furat	Kivitel	Csom. egység
0670420125000 1	125 mm	22,23 mm	egyenes	25 db

A nagy teljesítményű (> 1400 watt) sarokcsiszolók növelik a csiszolási teljesítményt és csökkentik a kopást!



1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 590 Ft**

/ db

## RECA vágótárcsa Keramik, hajlított, átmérő: 125 mm, vastagság: 0,8 mm, furat: 22,23 mm

A RECAMIC vágótárcsa minden eddiginél gyorsabbá és kényelmesebbé teszi a vágást. Az optimalizált kialakításnak köszönhetően a vágótárcsa mindig hidegen vág és éles marad. A lágy és rezgésszegény vágás új mércét állít fel.

Előnyök:

- sebesség / RECAMIC csiszolószemcsék - Kerámia csiszolószemcsék az ultragyors vágáshoz
- a tárcsa agresszivitása - egyenesen az anyagba hatol, nem fut el

Biztonság:

- rendkívül nagy teherbírás - oSa biztonsági irányelvek
- durva oldalsó felületek - a tárcsa nem akad el vastag anyagoknál
- előre meghatározott töréspont - biztonságos munkavégzés
- megerősített biztonsági szövet - rendkívül erős teherbírás

Komfort:

- RECAMIC csiszolószemcsék gyakrabban hasadnak - alacsony porterhelés
- az anyag átvágásához kisebb érintkezési nyomás szükséges - kevesebb rezgés és zaj
- mindig pontos, szagatás- és marásmentes vágás - kevesebb utómunka

Cikkszám	Ø	Furat	Kivitel	Csom. egység
0670701125000 1	125 mm	22,23 mm	domború	25 db

A nagy teljesítményű (> 1400 watt) sarokcsiszolók növelik a csiszolási teljesítményt és csökkentik a kopást!



1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 890 Ft**

/ db

## RECA dekopír-fűrészlap Wood Vario 2,2 - 3,2 mm gyors, kis sugarú ívelt vágáshoz 115/145 mm

A RECA Wood Vario változó fogazással rendelkezik, mely egyrészt gyorsabb vágást eredményez, ugyanakkor megnöveli a lappal vágható anyagok körét.

A precíziós köszörülésű fogak nagyon élesek, és tiszta vágást biztosítanak.

A speciális hátsó fogaknak köszönhetően az eszköz hátrafűrészelésre is alkalmas.

Felhasználási terület:

- puha / építőipari fa, rétegelt lemez, MDF, bevont panelek, konyhai munkalapok (3 - 80 mm)



Cikkszám	Befogás	Hossz	Vastagság	Csom. egység
0604110001000 1	T-szárral	115 mm	1,45 mm	10 db

1 csomag vásárlása esetén:

**Akciós ár: 9 450 Ft**

/ 1 csomag (10 db)

## RECA dekopír-fűrészlap Multi MTT 1,3 mm gyors, egyenes vágáshoz 75/100 mm

A RECA Multi MTT bimetal lap speciális M-fogazással rendelkezik és maximális teljesítményt nyújt tolással és húzással végzett munka során is.


Előnyök:

- M alakú speciális fogak a nagyon gyors vágásokhoz
- fűrészelés tolással és húzással az anyag gyorsabb eltávolításához
- sokoldalú felhasználás, különböző anyagokban használható

Felhasználási terület:

- alkalmas max. 30 mm-es szöges deszkákhoz, építési faanyagokhoz, fémből és színesfémből készült csövekhez, profilokhoz és lapokhoz 1,5 vagy 2,5 mm falvastagsággal
- Használja nagy fordulatszámmal és kapcsolja be a lengő előtolást a fűrészgépen!

Cikkszám	Befogás	Hossz	Vastagság	Csom. egység
0604401001000	1	100 mm	1 mm	10 db



1 csomag vásárlása esetén:

**Akciós ár: 13 800 Ft**

/ 1 csomag (10 db)

## RECA Wood Window orrfűrészlap, 6 fog/coll, 225mm

Orrfűrészlap ablakkeretek szétszereléséhez (fa és fém). Speciálisan mélyvágáshoz is használható. Szögmaradványok, faforgácslapok, műanyag, ill. üvegszálerősítésű műanyag vágásához is kiváló.


Fogazás:

- mart keresztfogazás

Következő anyagokhoz:

- fa fémmaradványokkal/ fém, faforgácslapok (<100/ 175/ 250 mm – a lap hosszától függően), műanyag profilok (ø <100/ 175/ 250 mm - a lap hosszától függően), műanyagok/ masszív üvegszálerősítésű műanyagok (<50/ 60 mm - a lap hosszától függően), ablakkeretek: fa+fém, mélyvágásra is

Cikkszám	Magasság	Hossz	Vastagság	Csom. egység	
0605119003000	10	19 mm	225 mm	1,27 mm	10 db



1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 1 420 Ft**

/ db

## RECA orrfűrészlap Multi XL Univers 5 coll 200 mm

univerzális orrfűrészlap szabadalmaztatott, speciális M-fogazással fém, színesfém, műanyag és fa anyagokhoz

A robusztus fogak mind toláskor, mind húzáskor gyorsan és precízen dolgoznak, ráadásul rendkívül magas élettartammal bírnak.

Következő anyagokhoz:

- fémek 1,5 mm vastagságtól, ill. 2,5 mm-es falvastagságtól

Fogazás:

- M-fogazás (5 fog/coll)

Figyelem:

- A legjobb eredményt a legnagyobb fordulatszámon, rezgő üzemmódban érhetjük el a fűrészlappal.

Cikkszám	Magasság	Hossz	Vastagság	Csom. egység
0605401002000 10	19 mm	200 mm	0,9 mm	10 db



1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 2 900 Ft**

/ db

## RECA markolat orrfűrészlapokhoz

- kényelmesen használható, egyenes vagy hajlított markolatként is
- hajlított helyzetben rögzíthető
- a markolat befogása következtében 1/4", E 6,3 típusú bitekhez is használható, így csavarhúzóként is funkcionál
- A markolat fejében 6 bit részére tárhely is található (1/4", 25 mm hossz).



Cikkszám
0605010002000 1

1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 8 650 Ft**

/ db

# Partner a C-alkatrész-gazdálkodásban

Támogatjuk Önt abban, hogy racionalizálja költségeit és optimalizálja folyamatait, ugyanakkor ideális raktárkészlet szintet biztosítson.



## RECA SeCo

...és minden a helyére kerül!

- egyedi polctervezés
- rendszeres polcfeltöltés
- folyamatos készletfigyelés
- etikett vonalkóddal
- megrendelés scannerrel



**reca** SECO

**A RECA polc- és raktárgazdálkodási koncepciója –**

**minden apró részletre figyelünk!**

**A feltöltést mi megoldjuk!**

További információért látogasson el a weboldalunkra: [reca.hu](http://reca.hu)



## RECA Protect 302, Vágásvédő kesztyű

- varrat nélküli kör alakú, kötött kesztyű
- fekete nitrilhab bevonat a tenyéren és az ujjakon
- nagyon jó száraz tapadás
- nagyon magas vágás és kopásállóság
- vágásvédelmi osztály E

Cikkszám	Méret	Csom. egység
0687932508000	1 8	6 pár
0687932509000	1 9	6 pár
0687932510000	1 10	6 pár
0687932511000	1 11	6 pár



1 pár vásárlása esetén:

**Akciós ár: 3 880 Ft**

/ pár

## RECA Protect 202, Vágásvédő kesztyű

- varrás nélküli kötött kesztyű
- PU bevonat nylon / HPPE hordozóra
- nagyon jó kopásállóság
- magas tapadás
- jól illeszkedik a kézre
- D vágási védelmi osztály

Cikkszám	Méret	Csom. egység
0687932307000	1 7	12 pár
0687932308000	1 8	12 pár
0687932309000	1 9	12 pár
0687932310000	1 10	12 pár
0687932311000	1 11	12 pár



1 pár vásárlása esetén:

**Akciós ár: 1 950 Ft**

/ pár

## RECA kesztyű PU Soft

- rendkívül könnyű és vékony szerelőkesztyű
- különösen kényelmes viselet
- rendkívül finom tapintást biztosít
- nincsenek dörzsölő varratok és bőrirritáció
- a belső felület és az ujjak vége poliuretán bevonatú
- DMF-tanúsítvány
- ÖKO-TEX Standard 100 védjegy

Cikkszám	Méret	Csom. egység
0687915006000	1 6	12 pár
0687915007000	1 7	12 pár
0687915008000	1 8	12 pár
0687915009000	1 9	12 pár
0687915010000	1 10	12 pár
0687915011000	1 11	12 pár



1 pár vásárlása esetén:

**Akciós ár: 980 Ft**

/ pár



## RECA T-nyelű imbuszkulcs-készlet 7 db-os

- A szár „Black Tip“ fejrésze a precíz befogást, valamint a nagy erőátvitelt segíti.
- oldalsó furattal is rendelkezik
- ergonómikus markolat kétkomponensű műanyagból
- a markolaton található furat segítségével falra is akasztható
- műhely-állvánnyal együtt szállítjuk



Cikkszám	A készlet tartalma
0701632107000 1	Imbusz 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8



1 készlet vásárlása esetén:

**Akciós ár: 22 260 Ft**

/ készlet

## RECA csillag-villáskulcs-készlet, felgöngyölhető tasakban, 12 db-os

- a leggyakrabban használt méreteket tartalmazza
- 12 db-os (textil tasak): 6; 8; 10; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22; 24
- a kulcslaptávok azonosak a 15°-ban hajlított csillagfejen és a 15°-ban hajlított villás fejen is; ami megkönnyíti a nehezen hozzáférhető helyeken történő csavarozást
- a kézhez álló, erős, profilos kialakítású szár nagy erőátvitelt tesz lehetővé
- Anyag: króm-vanádium ötvözött acél
- Felület: krómozott

A készletek külön kiegészítői:

- - RECA felgöngyölíthető tasak (12 db-os klt-hez)



Cikkszám	A készlet tartalma
0700101201000 1	12 db-os felgöngyölíthető tárolótasakban: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24

1 készlet vásárlása esetén:

**Akciós ár: 16 680 Ft**

/ készlet

## Műanyag kalapács nyéllel 40 mm

- Kímélő kalapács kemény, átlátszó sárga-vörös műanyagbetétekkel (ütésálló cellidor anyagból), horganyzott öntvényacél-házzal és ovális keresztmetszetű kőrisfa nyéllel - az anyagot kímélő, szerelési, javítási, karbantartási munkákhoz, lemezmegmunkáláshoz.



Cikkszám	Tömeg	Hossz	Ø
269131240 000 1	600 g	110 mm	40 mm

1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 9 580 Ft**

/ db

## RECA Visszaütésmentes kímélő kalapács, 40mm

- a kalapácsházban található speciális acélgolyóknak köszönhetően a RECA visszaütésmentes kalapács nagyobb hatást fejt ki, mint a legtöbb hasonló funkciójú kalapács.
- az acélgolyók magas széntartalmúak, ezért nagyobb a hatékonysága a hagyományos, acélhulladékkal töltött kalapácsokhoz képest
- ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé, mert kíméli az ízületeket és inakat azáltal, hogy elnyeli a visszaütési energiát
- szinte törésálló, törés- és kopásálló poliamid fejek
- keménység: 75 Shore D, (-20°C-ig) tesztelve
- rendkívül stabil és robusztus acélcső fogantyú
- biztonság a GS jóváhagyásával



Cikkszám	Tömeg	Hossz	Ø
1695666041000 1	800 g	300 mm	40 mm

1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 14 850 Ft**

/ db

## RECA fa csigafúró HSS készlet 7 db-os 4-10 mm

Előnyök:

- pontos, méret pontos átmenő és zsákfuratok szinte minden fafajtában
- a központozó hegy elősegíti a pontos fúrást
- tiszta, szakadásmentes vágóél a két elővágó- és a két fő vágóélnek köszönhetően

Megjegyzés:

- sebesség kemény és puha fában: 1500 - 3000 fordulat/perc

Cikkszám	Kivitel	Készlet tartalma
0616000007000 1	műanyag doboz	4,5,2x6,2x8,10



1 készlet vásárlása esetén:

**Akciós ár: 19 790 Ft**

/ készlet

## RECA Süllyesztő fúró 4,00 mm

- A fúró és a mélyfúró fokozatmentesen állítható. A fúró egyszerűen cserélhető (fa csigafúróként vagy DIN 338-as fémfúróként is használható; Ø 4,0 mm), munkánkhoz nincs szükség egyéb speciális fúrószárra.
- A süllyesztő fúró precíz előfúrást és süllyesztést tesz lehetővé egy munkafolyamatban, a megmunkált felületet ráadásul jól látjuk munka közben. A mozgatható mélyfúrónak köszönhetően nem keletkezik gyulladásveszély faanyag megmunkálása esetén sem.

Használata:

- Az első használat előtt zsírtalanítsuk a fúrót! Az imbuszkulcs segítségével állíthatjuk be a fúrás és süllyesztés mélységét, ill. cserélhetjük a fúrót.
- A fúrót kb. 1300 ford./perc sebességgel használjuk!



Cikkszám
0217099100000 1

1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 6 250 Ft**

/ db

## RECA Arecal fúró- és vágóhab 400 ml



- A RECA arecal fúró és vágóhab erősen aktivált, nagy teljesítményű vágóolaj a legnehezebb forgácsolási munkákhoz, amely a munkadarabra felhordva jól tapadó olajhabot képez.

Tulajdonságai:

- kénből és ásványolajtól mentes
- tiszta vízzel is könnyen lemosható, így nincs szükség költséges zsírtalanításra pl. szerves oldószerekkel
- a speciális összetételnek köszönhetően minden vízzel keverhető hűtőkenőanyaggal kompatibilis

Felhasználási terület:

- menetvágás, menetfúrás, központosítás, üregeles, furatbővítés dörzsárral, fúróval, maróval

Alkalmazási terület:

- minden fém, pl. ötvözött és ötvöztelen acél, minden ötvényfajta, réz és ötvözetei, sárgaréz ötvény, vörösréz ötvény, valamint minden króm-nikkel ötvözet



Cikkszám	Csom. egység
0896414400000 1	12 db

1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 4 990 Ft**

/ db

## Multiclean gyorstisztító 750ml



Tulajdonságok:

- tisztít és zsírtalanít
- oldja még a különösen makacs szennyeződések is
- maradványmentes felületet eredményez a gyors párolgás következtében
- acetontmentes
- rendkívül gyorsan hat

Felhasználási terület:

- minden fém, üveg és kerámia anyag zsírtalanítására és tisztítására
- szilikon- és ragasztómaradványok fémekről való eltávolítására

Használata:

- Forró alkatrészekre ne permetezzük!
- Alkalmazás előtt ellenőrizzük a lakkok és anyagok színtartását!
- Fújjuk be az alkatrészeket és töröljük le tiszta kendővel!
- Rövid permetezés esetén az oldószer gyors párolgása következtében nem támadja meg sem a bőrt, sem a gumifelületeket.
- Használat előtt teszteljük a gumi- és műanyagalkatrészeket, valamint lakkozott felületeket az alkalmazhatóság érdekében!



Cikkszám	Csom. egység
0895015750000 1	12 db



VIDEÓ:



1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 1 990 Ft**

/ db

## RECA Arecal Multiglue ragasztóspray 500ml

- sokoldalú ragasztóanyag
- speciális szórófejjel a precíz használat érdekében

Tulajdonságok:

- nem tartalmaz klórtartalmú oldószereket

Alkalmazási területek:

- tartósan és gyorsan ragasztja a legtöbb műanyagot, habosított műanyagot, styroport, szövetet, filcet, parafát, műanyagot, papírt, üveget és fémeket egymáshoz ill. saját magukhoz
- Előzetes összeférhetőségi vizsgálatok után styropor anyagok ragasztására is alkalmas; amennyiben 60 perc eltelte után nem lépnek fel változások a kezelt anyagon, a spray alkalmazható.

Alkalmazás:

- A flakont használat előtt jól rázzuk fel, használat után pedig fejreállítva addig fújjuk, amíg már csak hajtógáz jön!
- az optimális fújási távolság 30 cm
- A befűjt részeket illesszük és nyomjuk össze!
- utólagos javítás nem lehetséges
- a száradási idő az anyagoktól függően kb. 5–10 perc
- végső megkötés kb. 24 óra elteltével
- Hőállóság: +70 °C-ig



Cikkszám	Csom. egység
0894042500000 1	15 db

1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 3 960 Ft**

/ db

## RECA Köszőrűkorong nemeskorund finom 125 x 20 mm szemcseméret: 80

- nemeskorund = 89 A, fehér, közepes keménységű
- edzett acél anyagokhoz, valamint szerszámacélból és nagyteljesítményű gyorsacélból készült szerszámokhoz kiváló



Cikkszám	∅	Szemcseméret	Furat	Csom. egység
2667125202000 1	125 mm	80	32 mm	10 db

1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 7 990 Ft**

/ db

MÁJUSI AJÁNLAT!  
május 1-31.

# RECA PIKNIKTÁSKA

NETTÓ 90 000 FT FELETTI ONLINE VÁSÁRLÁS ESETÉN\*



\* Az akció 2025. május 1. és 31. között nettó 90 000 Ft online vásárlás felett RECA pikniktáskával ajándékozunk meg, melyet az akciós időszak lejárta után juttatunk el. Az akció kizárólag a RECA eSHOP-on leadott rendelések esetén és a készlet erejéig érvényes. Az akció ideje alatt cégenként kizárólag 1 db ajándék vehető igénybe.

Letisztult design és egyszerűbb navigáció:


## eSHOP | 0-24 nyitva!

Folyamatos eszközellátásra vágyik? Szeret minőségi eszközökkel dolgozni?

Online áruházunk közel 120 000 termékből álló kínálattal és ajándékokkal várja!

Új, praktikus funkciók:

- Saját megrendelésszám feltüntetése
- Rendelési előzmények – korábbi 12 hónap
- Megrendelés-visszaigazolás
- Kedvencek lista



Élvezze a minőségi  
RECA termékek előnyeit!  
Vásároljon az eSHOP-on most!

www.reca.hu