

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



RECA VÉDŐKESZTYŰ

Biztonságos védelem a kezeinek.

www.reca.hu

Szerelőkesztyű

RECA PU Grey

- varrás nélkül készült poliamid munkakesztyű PU-bevonatos tenyérrel
- jól szellőzik
- rendkívül finom tapintó érzetet biztosít
- nagyfokú kopásállóság jellemzi



Cikkszám	Méret	Csom.egység Pár
2694 661 176	6	12
2694 661 177	7	12
2694 661 178	8	12
2694 661 179	9	12
2694 661 181	11	12
2694 661 180	10	12



Szerelőkesztyű

RECA PU White

- varrás nélkül készült poliamid munkakesztyű PU-bevonatos tenyérrel
- jól szellőzik
- rendkívül finom tapintó érzetet biztosít
- nagyfokú kopásállóság jellemzi



Cikkszám	Méret	Csom.egység Pár
2694 661 186	6	12
2694 661 187	7	12
2694 661 188	8	12
2694 661 189	9	12
2694 661 190	10	12
2694 661 191	11	12



Letisztult design és egyszerűbb navigáció:


eSHOP | 0-24 nyitva!

Folyamatos eszközellátásra vágyik? Szeret minőségi eszközökkel dolgozni?

Online áruházunk közel 120 000 termékből álló kínálatból és ajándékokkal várja!

Új, praktikus funkciók:

- Saját megrendelészám feltüntetése
- Rendelési előzmények – korábbi 12 hónap
- Megrendelés-visszaigazolás
- Kedvencek lista



Élvezze a minőségi
RECA termékek előnyeit!
Vásároljon az eSHOP-on most!

www.reca.hu



Szerelőkesztyű

RECA PU Soft

- rendkívül könnyű és vékony szerelőkesztyű
- különösen kényelmes viselet
- rendkívül finom tapintást biztosít
- nincsenek dörzsölő varratok és bőrirritáció
- a belső felület és az ujjak vége poliuretán bevonatú
- DMF-tanusítvány
- ÖKO-TEX Standard 100 védjegy



Cikkszám	Méret	Csom.egység Pár
0687 915 006	6	12
0687 915 007	7	12
0687 915 008	8	12
0687 915 009	9	12
0687 915 010	10	12
0687 915 011	11	12



Szerelőkesztyű

RECA Latex Grip

- nejlonszövet ráncérsített latex bevonattal
- latex bevonat a tenyéren, a hüvelykujjon és az ujjvégeken
- kiemelkedő száraz és nedves tapadás jó érzékszérzékeléssel
- jó mechanikus terhelhetőség
- a varrat nélkül készült nejlonszövetnek köszönhetően nagyon puha, kényelmes és rugalmas



Cikkszám	Méret	Csom.egység Pár
0687 936 007	7	12
0687 936 008	8	12
0687 936 009	9	12
0687 936 010	10	12
0687 936 011	11	12



Szerelőkesztyű

RECA Flexlite Touch

- Polymer-P bevonattal ellátott tenyér és ujjbegyek
- varrat nélküli kötött poliamid bélés
- kényelmes viselet
- légáteresztő anyag
- biztonságos fogás jó tapintással
- kiváló nedves és száraz tapadás
- nagyon jó illeszkedés
- alkalmas élelmiszerekkel történő munkavégzéshez
- A Polymer P bevonat érintőképernyő-kompatibilis, így viselője anélkül tudja kezelni az okostelefont vagy érintőképernyős eszközt, hogy előbb le kellene vennie a kesztyűt.



Cikkszám	Méret	Csom.egység Pár
0687 924 007	7	12
0687 924 008	8	12
0687 924 009	9	12
0687 924 010	10	12
0687 924 011	11	12



Szerelőkesztyű

RECA Flexlite

- nyújtható elasztán/nejlon szövet légáteresztő PU-nitrilhab bevonattal
- az elasztán-nejlon szövet révén pontosan illeszkedik, és nagyon rugalmas
- körkötött és anatómiailag előformált a kényelmes és nem fárasztó viseletért folyadékpergető, olaj- és zsírálló PU/nitrilhab bevonat a tenyéren, a hüvelykujjon és az ujjvégeken.
- nagyon jó érintésérzékelés és hosszan tartó viselési kényelem
- nagyon jó kopásállóság és mechanikus terhelhetőség
- bőrkímélő és légáteresztő



Cikkszám	Méret	Csom.egység Pár
0687 925 007	7	12
0687 925 008	8	12
0687 925 009	9	12
0687 925 010	10	12
0687 925 011	11	12



Szerelőkesztyű

RECA Flexlite Grip

- nyújtható elasztán/nejlón szövet légáteresztő PU/nitrilhab bevonattal és büttyökkel a teljes tenyér oldalán
- az elasztán-nejlón szövet révén pontosan illeszkedik, és nagyon rugalmas
- körkötött és anatómiai előformált a kényelmes és nem fárasztó viseletért, folyadéklepergető, olaj- és zsírálló PU/nitrilhab bevonat a tenyéren, a hüvelykujjon és az ujjvégeken
- nagyon jó érintésszérkezés és hosszan tartó viselési kényelem
- nagyon jó kopásállóság és mechanikus terhelhetőség
- bőrkímélő és légáteresztő



Cikkszám	Méret	Csom.egység Pár
0687 926 007	7	12
0687 926 008	8	12
0687 926 009	9	12
0687 926 010	10	12
0687 926 011	11	12



Szerelőkesztyű

RECA Nit Grip

- Anyaga: 90% nylon 10% lycra
- nitrilhab-bevonattal, csomózással készül
- nagyfokú kopásállóság jellemzi
- rendkívül kényelmes viselet
- kiválóan illeszkedik a tenyérhez
- fokozott fogásbiztonság még sima felületek esetén is
- finom tapintó érzetet biztosít, víztaszító bevonattal
- olajoknak, zsíroknak ellenálló



Cikkszám	Méret	Csom.egység Pár
2694 661 267	7	12
2694 661 268	8	12
2694 661 269	9	12
2694 661 270	10	12
2694 661 271	11	12





Szerelőkesztyű

RECA Flexlite Plus

- finoman kötött poliamidból
- kiváló illeszkedés
- rendkívül kényelmes és rugalmas viselet
- nitrilhab-bevonat, csúszásgátló tenyér- és légáteresztő kézfejrészrel
- Termikus tulajdonságok: (100 °C-ig kontakt-hőálló)
- lélegző anyag



Cikkszám	Méret	Csom.egység Pár
0687 927 008	8	12
0687 927 009	9	12
0687 927 010	10	12
0687 927 011	11	12



Szerelőkesztyű

RECA Flexlite Ultra

- robusztus és vékony mikro-nitrilhab bevonat
- biztos fogás száraz, enyhén olajos, enyhén zsíros és enyhén nedves környezetben
- érintőképernyő-kompatibilis
- 360°-os légáteresztés
- ÖKO-TEX Standard 100 tanúsítvány
- Az EN 388 és az EN 407 szabványok szerinti tanúsítványokkal rendelkezik
- latexmentes
- Termikus tulajdonságok: (100 °C-ig kontakthőálló)
- optimális egyensúly a kopásállóság és a rugalmasság között



Cikkszám	Méret	Csom.egység Pár
0687 929 006	6	12
0687 929 007	7	12
0687 929 008	8	12
0687 929 009	9	12
0687 929 010	10	12
0687 929 011	11	12
0687 929 012	12	12



Szerelőkesztyű

RECA Latex Foam

- általános munkákhoz ajánljuk
- puha bevonattal
- magas komfortérzet
- stabil fogást, finom tapintó érzetet biztosít
- jól illeszkedik a tenyérhez
- lélegző kézfejrészsel



Cikkszám	Méret	Csom.egység Pár
2694 661 228	8	12
2694 661 229	9	12
2694 661 230	10	12



Szerelőkesztyű

RECA Flexlite Aqua

- poliészter szerelőkesztyű
- vízálló latex bevonat és Sandyfinish latexhab bevonat a tenyéren és az ujjbegyeken
- nagyon kényelmes viselet a puha belső bélésnek köszönhetően
- kiváló illeszkedés, amely segíti a kéz szabad mozgását
- optimális nedvesség elleni védelem
- jó tartósság és tapadási tulajdonságok



Cikkszám	Méret	Csom.egység Pár
0687 928 107	7	12
0687 928 108	8	12
0687 928 109	9	12
0687 928 110	10	12
0687 928 111	11	12



Szerelőkesztyű

RECA Flexlite Oil

- nejlonszerkesztő kettős nitril bevonattal
- Alsó bevonat: nitril, teljesen összefüggő bevonat, szürke
- Felső bevonat: homokszórt nitril, részleges bevonat a tenyéren és az ujjbegyeken, fekete
- precíz ujjhasználatot tesz lehetővé
- víztaszító
- olajos felületen is tökéletesen tapad



Cikkszám	Méret	Csom.egység Pár
0687 928 008	8	12
0687 928 009	9	12
0687 928 010	10	12
0687 928 011	11	12



Munkakesztyű nitril bevonattal

RECA Nitril Top

- könnyű nitrilbevonatos munkakesztyű
- nagyfokú kopásállósággal bír
- olajoknak, zsíroknak ellenáll



Cikkszám	Méret	Csom.egység Pár
0687 906 107	7	12
0687 906 108	8	12
0687 906 109	9	12
0687 906 110	10	12
0687 906 111	11	12



Vágásbiztos munkakesztyű

RECA PU CUT C

- varrás nélküli kötött kesztyű
- PU bevonat nylon / HDPE hordozóra
- nagyon jó kopásállóság
- magas tapadás
- jól illeszkedik a kézre
- C vágásvédelmi osztály



Cikkszám	Vágásbiztonsági besorolás	Méret	Csom.egység Pár
0687 932 107	C	7	12
0687 932 108	C	8	12
0687 932 109	C	9	12
0687 932 110	C	10	12



Vágásbiztos munkakesztyű

RECA Protect 202

- varrás nélküli kötött kesztyű
- PU bevonat nylon / HPPE hordozóra
- nagyon jó kopásállóság
- magas tapadás
- jól illeszkedik a kézre
- D vágásvédelmi osztály



Cikkszám	Vágásbiztonsági besorolás	Méret	Csom.egység Pár
0687 932 307	D	7	12
0687 932 308	D	8	12
0687 932 309	D	9	12
0687 932 310	D	10	12
0687 932 311	D	11	12



Vágásbiztos munkakesztyű

RECA Protect 301

- varrás nélküli kötött vágásbiztos kesztyű
- fekete nitrilhab bevonat a tenyéren és az ujjakon
- megerősített bevonat a hüvelykujj és a mutatóujj között
- nagyon jó száraz tapadás
- nagyon magas kopásállóság
- C vágásvédelmi osztály



Cikkszám	Vágásbiztonsági besorolás	Méret	Csom.egység Pár
0687 932 408	C	8	6
0687 932 409	C	9	6
0687 932 410	C	10	6
0687 932 411	C	11	6



Vágásbiztos munkakesztyű

RECA Protect 302

- varrat nélküli kör alakú kötött vágott kesztyű
- fekete nitrilhab bevonat a tenyéren és az ujjakon
- nagyon jó száraz tapadás
- nagyon magas vágás és kopásállóság
- vágásvédelmi osztály E



Cikkszám	Vágásbiztonsági besorolás	Méret	Csom.egység Pár
0687 932 508	E	8	6
0687 932 509	E	9	6
0687 932 510	E	10	6
0687 932 511	E	11	6



Vágásbiztos munkakesztyű

RECA Protect 303

- ultrakönnnyű vágásbiztos kesztyű (18G)
- nagyon magas érintési érzékenység és rugalmasság
- varrat nélküli kötött kesztyű
- PU bevonat a műszálas anyagon
- nagyon jó tapadás és illeszkedés
- nagyon jó kopásállóság
- vágásvédelmi osztály B



Cikkszám	Vágásbiztonsági besorolás	Méret	Csom.egység Pár
0687 932 607	B	7	6
0687 932 608	B	8	6
0687 932 609	B	9	6
0687 932 610	B	10	6
0687 932 611	B	11	6



Teljesbőr kesztyű

RECA Driver FL

- marha nappabőr kesztyű, amely elasztikus a kézhatáron
- nagyon jó illeszkedik és kényelmes viselet



Cikkszám	Méret	Csom.egység Pár
0687 923 108	8	12
0687 923 109	9	12
0687 923 110	10	12
0687 923 111	11	12



Marhabőr védőkesztyű

RECA FL 200

- erős fizikai igénybevételhez
- robusztus védőkesztyű kiváló minőségű marhabőrből
- kiváló minőségű pamutszövetből készült a gumírozott mandzsetta és a kézfejet védő rész
- a kézfejen lévő büttyköknél megerősített védelem
- pamut bélés a tenyér részen
- jó rugalmasság és tapadás jellemzi
- stabil, erős, dupla varratok



Cikkszám	Méret	Csom.egység db
0687 904 110	10	12



Hasított marhabőr védőkesztyű

RECA SL 200

- erős fizikai igénybevételhez
- robusztus védőkesztyű kiváló minőségű hasított marhabőrből
- kiváló minőségű pamutszövetből készült a gumírozott mandzsetta és a kézfejet védő rész
- a kézfejen lévő büttyköknél megerősített védelem
- pamut bélés a tenyér részen
- jó rugalmasság és tapadás jellemzi
- stabil, erős, dupla varratok



Cikkszám	Méret	Csom.egység db
0687 905 110	10	12





Munkakesztyű

RECA EASY WORK

- puha, rugalmas nappabőr
- védelem az általános, könnyű fizikai munka során
- a használat során megmarad a jó tapintási érzékenység
- kényelmes viselet
- lélegző, légáteresztő
- rugalmas mandzsetta tépőzárral



Cikkszám	Méret	Csom.egység Pár
0687 914 107	7	12
0687 914 108	8	12
0687 914 109	9	12
0687 914 110	10	12
0687 914 111	11	12



Téli munkakesztyű

RECA Easy Work Plus

- puha, rugalmas bőr
- védelem az általános munkákhoz
- kiváló érzékelés
- kényelmes viselet
- bélelt tenyér
- rugalmas mandzsetta tépőzárral



Cikkszám	Méret	Csom.egység Pár
0687 922 508	8	12
0687 922 509	9	12
0687 922 510	10	12
0687 922 511	11	12



Téli védőkesztyű

RECA Super Thermo+

- nagyon kényelmes viselet a puha belső bélésnek köszönhetően
- optimális védelem a hideg és a nedvesség ellen
- kiválóan illeszkedik a kéz formájához és biztosítja a mozgékonytápot
- a narancssárga színű bevonatnak köszönhetően könnyen felismerhető
- hosszú élettartam
- a tenyérén lévő bevonatnak köszönhetően rendkívül jó tapad



Cikkszám	Méret	Csom.egység Pár
0687 922 408	8	6
0687 922 409	9	6
0687 922 410	10	6
0687 922 411	11	6



Téli védőkesztyű

RECA Thermo Plus

Kényelmes, varrás nélküli, kötött téli kesztyű kettős béléssel poliészterből (külső) és akrilból (belső). Kiváló minőségű latexréteggel rendelkezik az ujjizületekig, valamint jó száraz és nedves tapadással a finom felületi profilnak köszönhetően. Ideális választás az év hideg időszakaiba, közepes mechanikai terheléshez, kézi munkákhoz építkezéseken, állványépítéshez, hűtő-és raktárházakban végzett munkákhoz.

Tulajdonságok:

- varrat nélküli kesztyű kettős béléssel
- belső érdesítés a kényelmes viselet érdekében
- légáteresztő és mosható
- mikroporózus latexbevonat
- a kézhát ¾ részt bevonatozott
- zöld/ fekete



Cikkszám	Méret	Csom.egység Pár
0687 922 309	9	6
0687 922 310	10	6
0687 922 311	11	6



Téli védőkesztyű

RECA Thermo Grip

- finom szövésű munkakesztyű, csúszásbiztos tenyér rész
- hatékony védelem a hideg ellen
- varrás nélkül készült, kézfej részén lélegző anyagból
- anatómiai szempontok szerint kialakított
- kiválóan illeszkedik a tenyérhez, rendkívül kényelmes viselet
- jól szellőző, mosható, ellenálló



Cikkszám	Méret	Csom.egység Pár
2694 661 049	9	12
2694 661 050	10	12
2694 661 051	11	12



VÉDJE MEG KEZEIT A HIDEGTŐL!

RECA TÉLI KESZTYŰK



SZABVÁNYOK ÁTTEKINTÉSE

EN 388:2016



EN 388: 2016


Kesztyű a mechanikai veszélyek elleni védelemhez

Teljesítményszint-értékelés	1	2	3	4	5
a Kopásállóság (ciklusok)	100	500	2000	8000	-
b A penge vágási szilárdsága (vágási teszt/index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c Szakadási ellenállás (Newton)	10	25	50	75	-
d Szűrőállóság (Newton)	20	60	100	150	-

Teljesítményszint-értékelés	A	B	C	D	E	F
e EN ISO vágásállóság (Newton)	2	5	10	15	22	30
f EN ütés elleni védelem	PASS vagy FAIL teszt					

Az X szint az A-tól F-ig is használható, és a következőket jelenti:
„Nem tesztelt” vagy „Nem alkalmazható”.

Címkézés



EN 388:2016



4X42CP

Ha a kesztyű átmegy az ütésvédelmi teszten: az ütés elleni további védelmet a címkén szereplő „P” betűvel lehet jelezni* megfelelt/nem felelt meg.




EN 511:2006



EN 511: 2006

Védőkesztyű hideg ellen

Feliratozás



EN 511:2006



ABC


EN 407:2004



EN 407: 2004

Védőkesztyű termikus kockázatok ellen

Feliratozás



EN 407:2004



ABCDEF

X jelentése
„Nem tesztelt” vagy
„Nem alkalmazható”

SZABVÁNYOK ÁTTEKINTÉSE

EN ISO 374-1:2016 – Vizsgált vegyszerek

	Kódbetűk	Vizsgálati vegyszer	CAS-NR	Osztály
Bestehend	A	Metanol	67-56-1	Elsődleges alkohol
	B	Aceton	67-64-1	Keton
	C	Acetonitril	75-05-8	Nitril
	D	Diklór-metán	75-09-2	Klórozott szénhidrogén
	E	Szén-diszulfid	75-15-0	Kéntartalmú szerves vegyület
	F	Toluol	108-88-3	Aromás szénhidrogén
	G	Diethylamin	109-89-7	Amin
	H	Tetrahydrofurán	109-99-9	Heterociklusos és éter vegyületek
	I	Etil-acetát	141-78-6	Ésster
	J	n-Heptán	142-82-5	Alifás szénhidrogén
	K	Nátrium-hidroxid 40%	1310-73-2	Szervetlen bázis
	L	Kénsav 96	7664-93-9	Szervetlen sav, oxidáló
Ú	M	Salétromsav 65 %	7697-37-2	Szervetlen sav, oxidáló
	N	Ecetsav 99%	64-19-7	Szerves sav
	O	Ammóniás víz 25%	1336-21-6	Szerves bázis
	P	Hidrogén-peroxid 30%	7722-84-1	Peroxid
	S	Folyékony hidrogén-fluorid 40%	7664-39-3	Szervetlen sav
	T	Formaldehid 37%	50-00-0	Aldehid

EN ISO 374-1:2016

Teljesítményszintek a a vegyi anyagok áthatolásával szemben

Mérhető áttörési idő	Áthatolással szembeni teljesítményszint (permeációs szint)
< 10 min	0
> 10 min	1
> 30 min	2
> 60 min	3
> 120 min	4
> 240 min	5
> 480 min	6

EN ISO 374:2016

Védőkesztyű vegyi anyagok és mikroorganizmusok elleni védelemhez

EN ISO 374-1/Type C 	legalább 1. szintű teljesítmény (10 percnél hosszabb) a listán felsorolt vegyszerek közül legalább egy esetében	EN ISO 374-5  VIRUS	Amennyiben víruspenetrációval szemben is van ellenállás, úgy a „vírus” szó lesz feltüntetve a logó alatt
EN ISO 374-1/Type B  XYZ	legalább 2. szintű teljesítmény (30 percnél hosszabb) a listán felsorolt vegyszerek közül legalább három esetében	EN ISO 374-5 	Baktériumok és gombák penetrációjával szembeni ellenállás jelölése
EN ISO 374-1/Type A  UUVWXYZ	legalább 2. szintű teljesítmény (30 percnél hosszabb) a listán szereplő vegyszerek közül legalább hat esetében		



RECA Kft.

Hengermalom út 49-51.
H-1117 Budapest
Tel. +36 1 433 0380

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivitelüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valósághű ábrák találhatóak a kiadványban. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnyomása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!

