

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



OKTÓBERI TERMÉKAKCIÓ

2025.10.01-31.

A képek illusztrációk. Az akciós árak kizárólag a „Októberi termékakció” időtartama alatt - 2025. október 1. és október 31. között érvényesek, a termékek a készlet erejéig elérhetőek. A prospektus nettó árakat tartalmaz. A RECA Kft. fenntartja a jogot az akció feltételeinek megváltoztatására.

RECA vízmérték Premium level 60cm

- Szorosan beillesztett, ütésálló műanyag zárósapkák biztonságosan védik a mérőfelületeket az ütésektől. A zárósapkákon lévő kiegészítő csúszásgátlók a vízmérték szilárd támasztásáról gondoskodnak jelölés közben.
- Mérési pontosság: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ normál helyzetben
 $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$ fej feletti mérés esetén

Előnyök:

- A vízmérték még a legkeményebb helyszíni feltételek mellett is ugyanolyan pontos marad, mint az első napon, egyáltalán nem igényel utánszabályozást.
- hosszú élettartam
- kiemelkedő hőállóság, nagyon alacsony és nagyon magas hőmérsékletek esetén is megmarad a kiváló leolvashatóság (-20°C és $+50^\circ\text{C}$ között a libella a leolvashatóságyűrűn belül marad)
- egyszerűen tisztítható az elektrosztatikusan porszórt felületnek köszönhetően.



Cikkszám	Szélesség	Magasság
0705407061000 1	24 mm	50 mm

1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 9 990 Ft

/ db

RECA Ultra dugókulcs csavarhúzó-készlet, 6-részes

- A markolat rugalmas műanyag betéttel is rendelkezik, amely a tenyér alakjához illeszkedve növeli az ergonómiát; furattal rendelkezik, hogy megnövelhessük az erőkart; a markolat fején jelölve a csavarhúzó típusa.
- Szár: matt krómozott, hengeres szárral
- Csúcskialakítás: a „Black Tip” fejrész a precíz befogást segíti



Cikkszám	A készlet tartalma
0701460001000 1	6-részes: 5,5; 6; 7; 8; 10; 13

1 készlet vásárlása esetén:

Akciós ár: 38 600 Ft

/ készlet

Arecal Lakkspray matt fekete 400 ml

Tulajdonságok:

- időjárásálló, kombinált nitrolakk nagy kitöltő képességgel
- minden arecal lakkspray és alapozóspray nehézfémektől mentes
- Műgyanta-lakkozással bevont felületeken ne használjuk, mert a lakk összehúzódhat!
- Lakkozás után a flakont fordítsuk fejjel lefelé és a szelepet fújjuk tisztára!
- Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet/ködöt nem szabad belélegezni.
- RAL színkód: 9005

Alkalmazási területek:

- száradási idő kb. 20 perc
- fém, fa, kerámia, kő, agyag, üveg, papír, valamint különböző műanyagokhoz is használható

Cikkszám	Tartalom
0897210400000 1	400 ml



1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 1 860 Ft

/ darab

RECA Switch Magnet szögmágnes, közepes 111 x 95 x 29 mm

- munkadarabok 45°-os és 90°-os szögben való rögzítésére és összekapcsolására
- amíg a munkadarabot beállítjuk, a mágneset ki is kapcsolhatjuk
- kikapcsolt állapotban könnyen tisztítható
- lapos, ívelt és kerek alkatrészekhez egyaránt használható
- a két szegecselt furat segítségével akár több mágneset is összekapcsolhatunk
- erősített kivitel
- két különböző méretben kapható

Cikkszám
0709200002000 1



1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 16 900 Ft

/ darab

Térdvédők padlón végzett munkákhoz, csúszásgátló poliuretán bevonattal

- a speciális, csúszásmentesítő poliuretán réteg a biztos tapadást szolgálja szinte minden felületen
- rendkívül kényelmes viselet
- 30°C-on mosható (ne géppel szárítsuk)
- ideális járólap-lerakáshoz, tetőfedéshez, építőipari munkákhoz általánosan, kertészeknek, összeszerelő munkákhoz, műszerészeknek, fémipari munkákhoz, stb.

Cikkszám	Csom.egység
0686090016000 1	50 pár



1 pár vásárlása esetén:

Akciós ár: 23 900 Ft

/ pár

Adblue Air 1 10 literes kanna kiöntőcsappal

- AdBlue – az üzemanyag kiegészítő, amely akár 80%-kal csökkenti a dízelmotorok nitrogén-oxid (NOx) kibocsátását

Cikkszám
4700751011000 1



1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 4 890 Ft

/ darab

Feszítő heveder 1 db-os övszorítóval 25 mm x 2,5m

- poliészter anyagból, egyrészes, övcsattal
- az EN 12195-2 szabvány szerint készül

Cikkszám	Megengedett húzóerő	Szélesség	Hossz
2697391125000 1	250 daN	25 mm	2,5m



1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 960 Ft

/ darab

RECA fibertárcsa RECAMIC átmérő: 125 mm szemcseméret: 36

- szabályozott eloszlású kerámia csiszolószemcsézett
- jelentős anyageltávolítás acélok megmunkálásakor
- A gyors eltávolítás és a hosszú élettartam együttesen jelentősen növeli a termelékenységet.

Felhasználási terület:

- Acélfeldolgozásra fejlesztették ki. Rozsdamentes acélhoz, alumíniumhoz és színesfémekhez is alkalmas. A korongok ideálisak hegesztési varratok feldolgozásához, élek és felületek csiszolásához és sorjázáshoz. Vas-, klór- és kénmentes ($\leq 0,1\%$).

Alkalmazási területek:

- alapvetően acél megmunkálásához fejlesztették ki, de rozsdamentes acélhoz, alumíniumhoz, sárgarézhez és bronzhoz is alkalmas

Előnyök:

- kiemelkedő anyageltávolítási arány
- geometriailag szabályozott alakú kerámia csiszolószemcsék
- függőlegesen elrendezett csiszolószemcsék
- A csiszolószemcséken - használat közben - folyamatosan új, élek keletkeznek.
- minden csiszolószem optimálisan működik

Cikkszám	Furat	Ø	Szemcseméret
0665100036000 1	22,23 mm	125 mm	36



1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 980 Ft

/ darab

Ergo gumi-gumi kapcsolathoz 20g

- Nagyon gyorsan kikeményedő ragasztó. Kiváló nedvesíthetőségének köszönhetően rugalmasan használható. Magas öregedési ellenállás jellemzi. Minden gumifajtahoz használható.

Cikkszám	Felhasználási hőmérséklet
098353003 000 1	-30 °C - +80 °C



1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 3 990 Ft

/ db

RECA diaflex Aszfalt RS10A, Ø 350mm, 25.4mm

- szegmentált vágóél, lézerhegesztett szegmensekkel.
- Erős aszfalt tárcsa, nagy vágási sebességgel és magas élettartammal, nedves, valamint száraz vágásra egyaránt kiválóan használható. A speciális ék alakú vágószegmensek védik a tárcsát az alávágástól, valamint a szegmensvesztéstől.
- Géphasználat: motoros vágógépeken, fugavágógépeken
- Felhasználási terület: aszfalt vágására
- A 25,4 mm-es furatú tárcsák nyílással rendelkeznek a hajtókar csatlakoztatásához.



Cikkszám	Furat	Vastagság	Ø	Szegmensmagasság
0661203355000 1	25,4 mm	2,8 mm	350 mm	10 mm

1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 44 900 Ft

/ darab

RECA HSS csigafúró SAFE PLUS 1-13 mm

- Precíziós fúró acél, acélöntvény (ötvözött és ötvözetlen), szürkeöntvény, temperöntvény, gömbgrafitos öntvény, újezüst és grafit megmunkálására 900N/mm² szakítószilárdságig.
- Ez az egy rúdanyagból készült nagyteljesítményű fúró rendkívül robusztus és precíz, megmunkáló gépekbe is ajánljuk.
- A leggyakrabban használt méretek (1,0- 5,0 mm) duplán találhatók meg a dobozban. Kivétel a 0624004008000 1 cikkszámú készlet!



Cikkszám	Méretelemkedés	Készlet tartalma
0624004913000 1	0,5 mm	tárolódobozban, 34 részes

1 készlet vásárlása esetén:

Akciós ár: 28 900 Ft

/ készlet

RECA DZSEKI



NETTÓ 290 000 FT FELETTI ONLINE VÁSÁRLÁS ESETÉN*

* Az akció 2025. október 1. és 31. között nettó 290 000 Ft online vásárlás felett RECA dzsekivel ajándékozzuk meg, melyet az akciós időszak lejártá után juttatunk el. Az akció kizárólag a RECA eSHOP-on leadott rendelések esetén és a készlet erejéig érvényes. Az akció ideje alatt cégenként kizárólag 1 db ajándék vehető igénybe. A dzsekik különböző méretekből korlátozott számban elérhetők. A kép illusztráció.

Letisztult design és egyszerű navigáció:

eSHOP | 0-24 nyitva!

Folyamatos eszközellátásra vágyik? Szeret minőségi eszközökkel dolgozni?

Online áruházunk közel 120 000 termékből álló kínálattal és ajándékokkal várja!

Új, praktikus funkciók:

- Saját megrendelésszám feltüntetése
- Rendelési előzmények – korábbi 12 hónap
- Megrendelés-visszaigazolás
- Kedvencek lista

Élvezze a minőségi
RECA termékek előnyeit!
Vásároljon az eSHOP-on most!

www.reca.hu

RECA diaflex Pack 230 beton & gránit 3 db/csomag

- Gyémánt vágótárcsák mátrixszegmensekkel. A gyémántok szegmensen belüli szabályos elrendezésének köszönhetően különösen hatékony. Egyenletes vágósebesség az utolsó milliméterig.
- Géphasználat: sarokcsiszolókon.
- Felhasználási terület: építőanyagok, vasbeton, mosott beton, kerámia, gránit, klinker, téglák.



Cikkszám	Furat	Vastagság	Ø	Szegmensmagasság
0664000023000 1	22,23 mm	2,5 mm	230 mm	12 mm

1 csomag vásárlása esetén:

Akciós ár: 49 900 Ft

/ csomag

Ergo csavarrögzítéshez, közepes szilárdságú 50g

- Közepes szilárdságú termék kiváló közegellenállással és hőálló tulajdonsággal. Nagyobb viszkozitása következtében jól tömíti a kis réseket. Rozsdamentes acélok és passzivált felületek esetén is gyorsan kikeményedik.



Cikkszám	Felhasználási hőmérséklet
098740524 000 1	-55 °C - +150 °C

1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 8 900 Ft

/ db

RECA LED-es izzó, 11 W, E27 foglalat, melegfehér, 1055 lm

- hagyományos, körteforma
- LED lámpa
- E27 foglalat, AC 230V
- 85% -os energiamegtakarítás
- élettartama akár 20 000 óra vagy 15 000 kapcsolási ciklus
- A+ energia besorolás
- nem tartalmaz fényerőszabályzót



Cikkszám	Ø	Fény színe	Csom.egység
0551502022000 1	60 mm	2700 K	10 db

10 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 1 590 Ft

/ db

RECA elem AA típusú alkáli elem 20 db

- Kiváló minőségű, magas, megbízható, állandó kimeneti teljesítménnyel rendelkező elem szélsőséges hőmérsékleten is használható +50°C és -10°C között. Nagy áramerősségű, így ideális nagy energiaigényű eszközökhöz, amelyeknek nagy az energiafogyasztása, például mérőműszerek, zseblámpák, tesztberendezések.
- Nem újratölthető, ne zárja rövidre és fordított polaritással ne használja, távolítsa el az üres elemeket a készülékből! Ne kezelje kommunális hulladékként a használt elemeket, óvja környezetét!

Cikkszám	Kapacitás
0981000021000 1	2900 mAH



20 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 290 Ft

/ db

RECA alkáli elem, Typ: Micro AAA, 20 db

- Kiváló minőségű, magas, megbízható, állandó kimeneti teljesítménnyel rendelkező elem szélsőséges hőmérsékleten is használható +50°C és -10°C között. Nagy áramerősségű, így ideális nagy energiaigényű eszközökhöz, amelyeknek nagy az energiafogyasztása, például mérőműszerek, zseblámpák, tesztberendezések.
- Nem újratölthető, ne zárja rövidre és fordított polaritással ne használja, távolítsa el az üres elemeket a készülékből! Ne kezelje kommunális hulladékként a használt elemeket, óvja környezetét!

Cikkszám	Kapacitás
0981000020000 1	1300 mAH



20 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 290 Ft

/ db

TÉLI MUNKAKESZTYŰ THERMO GRIP (több méret)

- finom szövésű munkakesztyű, csúszásbiztos tenyér rész
- hatékony védelem a hideg ellen
- varrás nélkül készült, kézfej részén lélegző anyagból
- anatómiai szempontok szerint kialakított
- kiválóan illeszkedik a tenyérhez, rendkívül kényelmes viselet
- jól szellőző, mosható, ellenálló

Cikkszám	méret
2694661049000 1	9
2694661050000 1	10
2694661051000 1	11



1 pár vásárlása esetén:

Akciós ár: 1 990 Ft

/ pár

RECA Arecal fúró- és vágóhab 400 ml



- A RECA arecal fúró és vágóhab erősen aktivált, nagy teljesítményű vágóolaj a legnehezebb forgácsolási munkákhoz, amely a munkadarabra felhordva jól tapadó olajhabot képez.

Tulajdonságai:

- kéntől és ásványolajtól mentes
- tiszta vízzel is könnyen lemosható, így nincs szükség költséges zsírtalanításra pl. szerves oldószerekkel
- a speciális összetételnek köszönhetően minden vízzel keverhető hűtő-kenőanyaggal kompatibilis

Felhasználási terület:

- menetvágás, menetfúrás, központosítás, üregelés, furatbővítés dörzsárral, fúróval, maróval

Alkalmazási terület:

- minden fém, pl. ötvöztött és ötvöztelen acél, minden ötvényfajta, réz és ötvözetek, sárgaréz ötvény, vörösréz ötvény, valamint minden króm-nikkel ötvözet



Cikkszám	Csom. egység
0896414400000 1	12 db

1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 4 290 Ft

/ db



Arecal Kenőspray, Long Lub H1



- élelmiszeripari felhasználásra
- kiváló minőségű, hosszantartó karbantartó zsír kiemelkedő tapadási tulajdonságokkal
- élelmiszer-feldolgozó területen való felhasználásra
- fröccsenés- és sósvíz-álló filmréteget hoz létre
- a lepergést tixotróp tulajdonságok akadályozzák meg
- lecsökkenti a súrlódást és a kopást
- oldószermentes, emberi szervezetre ártalmatlan és nem mérgező NSF - H1 minősítésű



Cikkszám	Csom.egység
0896215400000 1	6 db



1 db vásárlása esetén:

Akciós ár: 5 290 Ft / db

Arecal impregnáló spray, szilikonmentes 400ml



- speciális impregnálás munkaruhák, cipők, dzsekik, kárpithuzatok, textilanyagok, bőr és mindenféle textil esetén
- Az impregnáló spray segít megőrizni az anyagot, és hosszabb ideig védelmet nyújt a környezeti hatásokkal szemben.
- a szövetet védi a nedvesség, a szennyeződés, az olaj, a zsír és egyéb foltok ellen
- A különféle textíliák színei nagyon eltérőek lehetnek, ezért a terméket szükséges egy kevésbé szembetűnő helyen kipróbálni a színekkel és anyagokkal való összeegyeztethetőség szempontjából.



1 db vásárlása esetén:

Akciós ár: 3 390 Ft / db

Cikkszám	Csom.egység
0897511400000 1	12 darab

**RECA oldalcsípőfogó, 2K műanyag nyél,
VDE tanúsított, 180mm**

- Darabonként VDE-bevizsgált szerszámok a DIN 7437 szabvány szerint, amelyekkel a biztonságos munkavégzés 1000 V váltóáram vagy 1500 V egyenáram feszültségig engedélyezett. Az ergonomikus, vastag falú kétkomponensű markolat nem csúszik, biztonságos munkavégzést tesz lehetővé. A hosszú, induktívan edzett vágóéllal (60 HRc keménységű) könnyedén vágatunk vastag kábeleket és kemény, ill. lágy huzalokat egyaránt.




Cikkszám	Vágásteljesítmény, lágy huzal Ø	Vágásteljesítmény, középerős huzal Ø	Vágásteljesítmény, erős huzal Ø
0703063180000 1	4 mm	3 mm	2,5 mm

1 db vásárlása esetén:

Akciós ár: 12 900 Ft

/ db




"VÁSÁROLJON SAJÁT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉN KERESZTÜL RECA SZERSZÁMOKAT ÉS KÖTŐELEMETEK!"

MI AZ OCI ?

(OPEN CATALOGUE INTERFACE)

- 1. Vállalatirányítási rendszeréből egy linkre kattintva eljut a **RECA eSHOP**-ba
- 2. Összeállítja **kosarát**
- 3. **Egy gombnyomással** elküldi a kosár tartalmát saját vállalatirányítási rendszerébe
- 4. Végigvezeti az Ön vállalatánál megszokott **jóváhagyási folyamatot**
- 5. **Megrendelését** elküldi vállalatirányítási rendszeréből a RECA-nak.



ELŐNYÖK:

120.000 termék mindig aktuális

- képek, videók
- termékleírások
- technikai adatok
- biztonsági adatlapok
- készletinformáció
- ár

GYORS ÉS EGYSZERŰ HASZNÁLAT



EDI (Electronic Data Interchange)



megrendelés | szállítólevél | megrendelés-visszaigazolás | számla

közvetlenül elektronikusan áramlik a vállalatirányítási rendszerek között

**Változatlan
beszerzési
folyamatok**

RECA KFT.
Hengermalom út 49-51.
H-1117 Budapest
Tel.: +36 1 433 0380
www.reca.hu

