

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



2026.05.04-31.

**MÁJUSI TERMÉKAKCIÓ**

A képek illusztrációk. Az akciós árak kizárólag az „Májusi termékakció” időtartama alatt - 2026. május 4. és május 31. között érvényesek, a termékek a készlet erejéig elérhetőek. A prospektus nettó árakat tartalmaz. A RECA Kft. fenntartja a jogot az akció feltételeinek megváltoztatására.

## Gipszkarton dübel K - műanyag - 14,5 X 33

egyszerű és gyors szerelést tesz lehetővé gipszkarton-lapoknál; előfúrás nem szükséges

Cikkszám	d	l	Csavar-Ø	Csom.egység
0905801035000 100	14, mm	33 mm	4,0 - 4,5	100 db



100 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 4 500 Ft**

/ 100 darab

VIDEÓ



## Gipszkarton dübel ZD - Cink öntvény - 14 X 39

egyszerű és gyors szerelést tesz lehetővé gipszkarton-lapoknál; előfúrás nem szükséges

Cikkszám	d	l	Csavar-Ø	Csom.egység
0905801030000 100	14 mm	39 mm	4.0 - 4.5	100 db



100 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 5 600 Ft**

/ 100 darab

## Arecal többcélú kenőzsír EP Lítium 400g

Többcélú kenőzsír EP Lítium

Cikkszám	Csom.egység
0896825400000 1	12 db



1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 1 659 Ft**

/ 1 darab

**RECA védőszemüveg RX 208, szürke**

- szemüveg keskeny arcformákhoz
- puha orrpárnák
- csúszásgátló szemüvegszár-végek
- karcálló bevonat
- párasodásgátló bevonat
- szürke lencse jelölés: 5-2.5 RECA 1FT CE (UV napvédő szűrő)
- súly: 21g

Cikkszám	Szabvány
0687218020000 1	EN 166, EN 170, EN 172



1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 2 990 Ft**

/ darab

**Reca EX 101 védőszemüveg, szürke**

- nagyon könnyű szemüvegkeret, kényelmes viselet
- karcálló bevonat
- párasodást gátló bevonat
- sötétszürke lencse jelölése: 5-3,1 RECA 1FT CE
- súly: 23g

Cikkszám	Szabvány
0687225020000 1	EN 166, EN 170, EN 172



1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 999 Ft**

/ darab

**RECA Védőszemüveg, RX 206, kék, tükröződésmentes**

- kék tükrölencsés szemüveg
- puha orrpárna
- csúszásgátló szemüvegszár-végek
- karcálló bevonat
- páramentes bevonat
- súly: 28g

Cikkszám	Szabvány
0687215070000 1	EN 166, EN 170, EN 172



1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 4 990 Ft**

/ darab

## PSA csomag: Reca EX102 védőszemüveg, tükröződő + UV spray

10 db divatos napszemüveg:

- karcálló bevonat
- párasodásgátló bevonat
- UV védelem
- optimalizált illeszkedés
- színezett
- EN 170, EN 172

1 db UV spray:

- extra vízálló, illatmentes napspray a szabadban végzett munka során a magas természetes UV-sugárzás elleni azonnali védelemért
- magas védelem UV50-es faktor
- kiegyensúlyozott UV-A védelem
- e-vitaminnal
- optimális használ a szőrös bőrfelületeken is
- fejszivattyúval a nehezen elérhető testrészek befújására
- hidratáló
- extra vízálló
- parfüm és illatanyagmentes
- zsírmentes
- 200ml



Cikkszám	Megnevezés
2694660452000 1	PSA csomag (kültéri védőszemüveg + napvédő spray)

1 készlet vásárlása esetén:

**Akciós ár: 24 900 Ft**

/ készlet

## RECA Nyári csomag UV krém + 6 db Univet szemüveg

6 db divatos napszemüveg:

- karcálló bevonat
- UV védelem
- optimalizált illeszkedés
- EN 170, EN 172

1 tubus Herwe naptej:

- vízálló, könnyen elosztható és gyorsan felszívódik
- napvédő faktor: 30
- heglesztés elleni kenőcsként is ajánlott
- enyhén illatos, szilikonmentes
- 100 ml-es kiszerelés



Cikkszám	Megnevezés
2694660451000 1	PSA csomag (kültéri védőszemüveg + napvédő spray)

1 készlet vásárlása esetén:

**Akciós ár: 14 990 Ft**

/ készlet

## Esőkabát sárga 850 (több méret)

- hegesztett varratok
- hidegálló cipzár
- fix kapucni
- szellőzőnyílások a hónalj alatt
- feszíthető belső mandzsetta
- állítható derékpánt húzószinórral
- 2 oldalzseb



1 darab vásárlása esetén:

Cikkszám	Méret	Akciós ár:
0686320352000 1	L	9 990 Ft
0686320354000 1	XL	9 990 Ft
0686320356000 1	XXL	9 990 Ft

/ darab

## Padlójelölő szalag sárga/feke 50 mm-es öntapadós 50 méter

- egyszerű címkézéshez beltérben, parkolóokban, raktárakban, parkolóhelyeken stb.
- nagy tapadóerő
- targoncabiztos
- szinte minden ipari padlóra
- PVC műanyagból készült anyag
- méretstabil ragasztás előzetes jelölés nélkül



1 darab vásárlása esetén:

Cikkszám	Szélesség	Hossz
1960088012000 1	50 mm	50 m

**Akciós ár: 119 000 Ft**

/ darab

## RECA T-nyelű imbuszkulcs-készlet TX 8 db-os

- a szár „Black Tip“ fejrésze a precíz befogást, valamint a nagy erőátvitelt segíti
- oldalsó furattal is rendelkezik
- ergonomikus markolat kétkomponensű műanyagból
- a markolaton található furat segítségével falra is akasztható
- műhely-állvánnyal együtt szállítjuk



1 készlet vásárlása esetén:

Cikkszám	A készlet tartalma
0701633108000 1	TX 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40

**Akciós ár: 26 990 Ft**

/ készlet

## RECA TÖRÖLKÖZŐ

NETTÓ 170 000 FT FELETTI ONLINE VÁSÁRLÁS ESETÉN\*

reca.hu

\*Májusban nettó 170 000 Ft online vásárlás felett RECA törölközővel ajándékozunk meg, melyet az akciós időszak lejártá után juttatunk el. Az akció 2026. május 1. és 31. között, kizárólag a RECA eSHOP-on leadott rendelések esetén és a készlet erejéig érvényes. Az akció ideje alatt cégenként kizárólag 1 db ajándék vehető igénybe. A kép illusztráció.

Letisztult design és egyszerű navigáció:

**eSHOP | 0-24 nyitva!**

Folyamatos eszközellátásra vágyik? Szeret minőségi eszközökkel dolgozni?

Online áruházunk közel 120 000 termékből álló kínálattal és ajándékokkal várja!

Új, praktikus funkciók:

- Saját megrendelésszám feltüntetése
- Rendelési előzmények – korábbi 12 hónap
- Megrendelés-visszaigazolás
- Kedvencek lista

Élvezze a minőségi  
RECA termékek előnyeit!  
Vásároljon az eSHOP-on most!

www.reca.hu

## RECA csapózsínór-készlet piros/kék 30 m

- csapózsínór, jelölőfestékek (kék, piros - 250-250 g)

Cikkszám	Hossz
070531015 000 1	30 m



1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 6 950 Ft**

/ darab

## RECA S 30 1K szigetelőanyag-ragasztó Isofix 800 ml

Tulajdonságok:

- egykomponensű, kikeményedés során nem táguló poliuretán ragasztó hőszigetelő lemezek, ablakpárkányok és szárazépítészeti elemek gazdaságos, tiszta, takarékos és tartós biztonsági ragasztásához

Alkalmazási területek:

- hőszigetelő lemezek gazdaságos, tiszta, takarékos és tartós biztonsági ragasztása
- Polisztirol (EPS + XPS), poliuretán (PUR/PIR) és fenolgyanta keményhab alapú szigetelőlemezek ragasztására alkalmas a lapostetők, homlokzatok, szigetelő-/víztelenítő elemek, pincefödémek, belső szigetelés stb. területén.
- szárazépítészeti gipszkarton/gipszrost lemezek ragasztása
- sík blokkokból (pórusbeton, mészhomok téglá, gipsz stb.) álló, nem teherviselő belső falak, pl. válaszfalak, belátás ellen védő falak, pincebár, pult, kőpolcok stb. ragasztása
- az egyes hőszigetelő elemek közötti üregek kitöltése
- ablakpárkányok ragasztása

Cikkszám	Tartalom
0898230 000 1	800 ml



1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 2 990 Ft**

/ darab

## Fém kinyomópisztoly PU-habokhoz

- professzionális kinyomópisztoly PU habokhoz

Előnyei:

- masszív fém belső rész
- két, nyilonból készült nyélrekeszének köszönhetően extrém könnyű termék
- tömítései egyesével bevizsgálva

Cikkszám	Csom.egység
0891151 000 1	20 darab



1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 9 990 Ft**

/ darab

## RECA ultra keményfém marókészlet, sűrített levegős rúdcsiszolóval

- 360°-os forgás elvén működő pneumatikus csiszológép, a fogantyún keresztül vezetett levegőztetéssel
- hideg ellen szigetelt fogantyú gömbökkel
- sebességszabályozó automatika
- zajkibocsátás: 77 dB(A)
- levegős rendszer nyomása: 6,2 bar
- sűrített levegő beömlőnyílás: G 1/4"
- marószár-tartó: Ø 6,0 mm
- 1 x 10 mm marószárak: ZYAS, WRC, RBF, KUD, SPG



Cikkszám
0678300999000 1

1 készlet vásárlása esetén:

**Akciós ár: 97 930 Ft**

/ készlet

## RECA csigafúró kazetta HSS Co5 DIN 338-N átmérő: 1,0 - 10,0 mm, 28 db-os átmérő: 1 - 5 mm méretben 2-2 db-ot tartalmaz

Alkalmazási területek:

- Max.1000 N/mm<sup>2</sup> szilárdságú ötvözött és ötvöztelen acélok és öntvények fúrásához, különösen rozsdamentes acélok, csapágyacélok, magasan ötvözött acélok, valamint hőkezelhető és edzett acélokhoz.

Jellemzők:

- Egy rúdanyagból, köszörülési technológiával készül a méretpontos fúrási feladatokhoz optimalizálva.
- Egyenletes, finomszemcsés anyagszerkezet a nagy nyomószilárdság és rugalmasság érdekében, első osztályú szerszámélettartam mellett.
- kiváló vágóél pontosság
- legmagasabb vágási teljesítmény a könnyű megmunkálásért
- kúpos külső átmérő a fúrócsúctól a szárig, ezért kisebb a súrlódás, nincs megtapadás, kisebb a kopás és nagyobb a törésállóság
- a növekvő magvastagság nagyon nagy stabilitást biztosít, csökkentett vibráció mellett
- kúpos felületcsiszolás az ütésekkel és oldalirányú erővel szembeni nagyon nagyfokú érzéketlenségért
- nagy teljesítményű oszlopos fúrógépekben, megmunkológépekben való használatra ajánljuk
- A készletben a leggyakrabban használt méretek (1,0- 5,0 mm) duplán található meg.



Cikkszám	Kivitel	Készlet tartalma
0626004910000 1	műanyag tárolódobozban, 28 db	1,0 - 10,0 (2-2 db: 1,0 - 5,0) mm

1 készlet vásárlása esetén:

**Akciós ár: 28 900 Ft**

/ készlet

## RECA csigafúró kazetta HSS Co5 DIN 338-N átmérő: 1,0 - 13,0 mm 34 db-os átmérő: 1 - 5 mm méretben 2-2 db-ot tartalmaz

Alkalmazási területek:

- Max. 1000 N/mm<sup>2</sup> szilárdságú ötvözött és ötvöztelen acélok és öntvények fúrásához, különösen rozsdamentes acélok, csapágyacélok, magasan ötvözött acélok, valamint hőkezelhető és edzett acélokhoz.

Jellemzők:

- Egy rúdanyagból, köszörülési technológiával készül, méretpontos fúrási feladatokhoz optimalizálva.
- Egyenletes, finomszemcsés anyagszerkezet a nagy nyomószilárdság és rugalmasság érdekében, első osztályú szerszámélettartam mellett.
- kiváló vágóél pontosság
- legmagasabb vágási teljesítmény a könnyű megmunkálásért
- kúpos külső átmérő a fúrócsúcstól a szárig, ezért kisebb a súrlódás, nincs megtapadás, kisebb a kopás és nagyobb a törésállóság
- a növekvő magvastagság nagyon nagy stabilitást biztosít, csökkentett vibráció mellett
- kúpos felületcsiszolás az ütésekkel és oldalirányú erőkkel szembeni nagyon nagyfokú érzéketlenségért
- nagy teljesítményű oszlopos fúrógépekben, megmunkálógépekben való használatra ajánljuk
- A készlemben a leggyakrabban használt méretek (1,0 - 5,0 mm) duplán található meg.



Cikkszám	Kivitel	Készlet tartalma
0626004913000 1	műanyag tárolódobozban, 34 db-os	1,0 - 13,0 (2-2 db: 1,0 - 5,0) mm

1 készlet vásárlása esetén:

**Akciós ár: 49 500 Ft**

/ készlet

## DRÄGER 1320 FFP2 arcmaszk szeleppel

- ergonomikus alakjának és kényelmes orrpárnázatának köszönhetően kényelmes viselet
- védőszemüveggel együtt is kényelmesen viselhető
- az orrpárnázata biztosítja a védőszemüveg kényelmes felfekvését is; a rugalmas szövetből készült fejpánt a maszk fel- és levételekor kíméli a hajunkat

Szűrési osztály:

- FFP2: olyan szilárd anyagok és azok vizes oldatait, valamint folyadékok gőzei, ködje ellen, melyek a közepesen mérgező (egészségkárosító) anyagok csoportjába tartoznak; nominális védelmi tényező: 10-szeres



Cikkszám	Csom.egység
2694669714000 1	10 darab

10 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 899 Ft**

/ darab

## RECA TIP TOP spirálfúró készlet, HSSX-O, DIN338, Ø 1-13 mm, 25 db-os

Alkalmazási területek:

- acél, rozsdamentes acél, alumínium, műanyagok, színesfémek, öntöttvas, ötvözetlen nemesített acélok, kemény és puha fa, ...

Megjegyzés:

- Ø 3 mm-től TIP TOP fúróhegyvel Ø 4 mm-től TRICON befogószárral

TIP TOP fúróhegy (Ø 3 mm-től)

- precíz központosítás fúrás közben - szinte lehetetlen, hogy a fúró „eltévedjen”, még ferde fúrás is lehetséges
- a leggyorsabb fúrási folyamat – több vágóél egyidejűleg van használatban
- ténylegesen kör alakú furatok a lemezmegmunkálás során
- könnyű fúrás – kis előtolás, minimális erőfeszítés szükséges
- nincs beszorulás az anyagban - a meglévő furatok egyszerű kibővítése

Legújabb generációs gyorsacél - HSSX alapanyag

- maximális rugalmasság és hőtűrő képesség egy szerszámban
- megnövelt felhasználhatóság, még többféle anyaghoz használható

Felület

- A többfunkciós Steam Oxide (Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub>) felület egy kiválóan tapadó oxidréteg, amelynek vastagsága 0,01 mm.
- A Steam Oxid réteg miatt a fúró felületére kerülő hűtő-kenő anyag jobb tapadásának köszönhetően elkerülhető az élrátét képződés és a hideghegedés.
- Javítja a keletkező forgács leválását a vágóélről - ezáltal kisebb a hőtermelés a kritikus zónában.
- Növeli a fúrófelület keménységét – jobb kopásállóságot eredményezve.

TRICON befogószár (Ø 4 mm-től)

- Megakadályozza a fúrószár tokmányban történő elcsavarodását – így nem sérül meg a fúrótokmány, sem a fúrószár.
- A TRICON kialakítás révén a fúrószár tökéletesen illeszkedik a fúrótokmányba, biztonságosan és szilárdan rögzülve különösen a tokmánykulcs nélküli fúrótokmányban.
- optimális erőátvitel a fúrócsúcsig, ahol az erő igazán szükséges



Cikkszám	Kivitel	Készlet tartalma
0619004913000 1	műanyag tárolódobozban, 25 db-os	Ø 1,0 - 13,0 mm

1 készlet vásárlása esetén:

**Akciós ár: 59 660 Ft**

/ készlet

## RECA kesztyű Nit Top

- könnyű nitrilbevonatos munkakesztyű
- nagyfokú kopásállósággal bír
- olajoknak, zsíroknak ellenáll

Cikkszám	Méret	Csom.egység
0687906109000 1	9	12 pár
0687906110000 1	10	12 pár



1 pár vásárlása esetén:

**Akciós ár: 995 Ft**

/ pár

## RECA kézi zsírzóprés M10 x 1-es csatlakozómenettel

- Rövidlökethű, fokozat nélküli dugattyúval ellátott prés, TÜV, DLG, BLT által bevizsgált a DIN 1283 szabvány előírásai szerint.
- 400 g-os kartusokhoz vagy 500 g-os zsírokhoz.
- Figyelem: a különböző zsírzógombokhoz megfelelő kilépőnyílások és a zsírzócső külön rendelendő.

Cikkszám	Hossz	Ø
2697190 000 1	400 mm	75 mm



1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 9 990 Ft**

/ darab

## Nagynyomású tömlővezeték hidraulikus fúvókával, hossza mm: 500

- kiegészítő zsírzópréshez

Cikkszám	Megnevezés
269719034 000 1	Páncélső M 10 x 1 a, 9 x 500 mm, szájjéggel



1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 5 700 Ft**

/ darab

## RECA Cleanhand Natur folyékony kéztisztító 250ml

- mikroműanyag mentes
- hozzáadott hidratáló hatóanyagokat tartalmaz
- biológiailag lebomló, természetes dörzsanyaggal dióhéjporral
- közepesen sűrű kéztisztítószer közepes és erős szennyeződésekhez
- erős tisztítóerő ipari szennyeződésekhez, például olajokhoz, zsírokhoz, grafithez stb.
- optimális tisztítóerőt biztosít a bőr és a kéz számára
- alacsony allergén hatás, enyhe tartósítószer tartalom
- pH bőrsemleges
- bőrbarát parfümöt tartalmaz



Cikkszám
0892101111000 1

1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 1 250 Ft**

/ darab

## Kesztyű Nitras 8330 Fekete több méretben

- egyszer használatos nitril munkakesztyű, fekete, púdermentes
- nem steril, göngyölt szélű mandzsettával
- A speciális felületkezelés nedves és száraz felületen is kiváló tapadást biztosít.
- kitűnő illeszkedés
- élelmiszeripari felhasználásra is alkalmas
- mindkét oldalon viselhető
- Vastagság: kb. 0,26 mm (az ujjaknál), kb. 0,15 mm (a tenyérrésznél)



Cikkszám	Méret	Csom.egység
2694660217000 1	L (50 db)	10 csomag
2694660218000 1	XL (50 db)	10 csomag
2694660219000 1	XXL (50 db)	10 csomag

1 csomag vásárlása esetén:

**Akciós ár: 5 990 Ft**

/ csomag



## RECA Ideal lemezolló 265 mm

- egyenes, ívelt vágásokhoz ideális
- kovácsolt vágóélekkel
- HRC a precíz és "éles" vágások érdekében.
- műanyag bevonatú markolattal, polírozott vágófejjel



Cikkszám	Hossz	Vágásteljesítmény, lemez	Vágóél hossza
0703400335000 1	265 mm	1 mm	34 mm

1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 12 500 Ft**

/ darab

## Speciális dugókulcsfejkészlet 14 R. 1/2 coll

- Sérült HLF csavarok és anyák oldására kiválóan alkalmas eszköz: megújuló spirálprofiljának köszönhetően a betét erősen belemar a csavarfejbe/anyába, amelyet aztán könnyen oldhatunk. Útvevcsavarozó gépekkel is használhatjuk a fejeket; a készletben 13 dugókulcs található, valamint egy kiütő (8/12 mm) a leoldott csavar/anya dugókulcsból történő kilökésére.



1/2"

M

Cikkszám	A készlet tartalma
0700012901000 1	14 db-os: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, kivetőcsap 8/12 mm

1 készlet vásárlása esetén:

**Akciós ár: 49 900 Ft**

/ készlet

## RECA S25 PU-hab és univerzális tisztítószer

Tulajdonságok:

- minden szabványos adagolópisztolyhoz alkalmas
- a mellékelt szórófejjel hagyományos spray-ként is használható
- gyorsan és megbízhatóan távolítja el a folyékony (még nem kikeményedett!) PU-maradványokat

Alkalmazási területek:

- friss PU-habfoltok eltávolításához
- kifújópisztolyok tisztításához
- festék- és ragasztószer-maradványokhoz, zsírokhoz, olajokhoz és viaszokhoz is alkalmas



1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 1 600 Ft**

/ 1 darab

Cikkszám	Csom.egység
0898225 000 1	12 db

**Zsugorcső, belső-Ø 6,4 mm**

- Méteráru, praktikus adagolóban szállítjuk; kiválóan használható elektromos szerelésekhez, nyaláboláshoz, áthúzás megszüntetéséhez, korrózióvédelemre. Üzemi hőmérséklettartomány: -55°C-tól 120°C-ig; zsugorodási mérték: 2:1.
- Átmérő, zsugorodás után: 3,2 mm
- Átmérő zsugorodás előtt: 6,4 mm
- Hossz: 5.000 mm
- Falvastagság: 0,6 mm

Cikkszám
0771000064000 5



1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 2 490 Ft**

/ darab

**Zsugorcső, belső-Ø 12,7 mm**

- Méteráru, praktikus adagolóban szállítjuk; kiválóan használható elektromos szerelésekhez, nyaláboláshoz, áthúzás megszüntetéséhez, korrózióvédelemre. Üzemi hőmérséklettartomány: -55°C-tól 120°C-ig; zsugorodási mérték: 2:1.
- Átmérő, zsugorodás után: 6,4 mm
- Átmérő zsugorodás előtt: 12,7 mm
- Hossz: 5.000 mm
- Falvastagság: 0,6 mm

Cikkszám
0771000127000 5



1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 2 990 Ft**

/ darab

**RECA VDE Multi csavarhúzókészlet 19 db**

- A VDE- tanúsítvánnyal rendelkező szigetelt RECA Multi csavarhúzó és a RECA kétkomponensű fogók az IEC 60 900, illetve a DIN 60 900 szerint vizsgáltak és biztonságos munkavégzést tesznek lehetővé 1000 V váltófeszültség vagy 1500 V egyenfeszültségig.
- Készlet tartalma: markolat; pengék: Sch 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; PH 1, 2; PZ 2; TX 10, 15, 20; PZ +/- 1, 2; váltógomb, erő-oldalsípó fogó, telefonfogó, hajlítót, feszültség-ellenőrző



Cikkszám
0701900001000 1

1 készlet vásárlása esetén:

**Akciós ár: 49 900 Ft**

/ készlet

## RECA szortiment réz tömítőgyűrűk CU 1140 darab

- DIN 7603A

6 x 10 x 1 Art.-N: 0460 6 10 100	8 x 12 x 1,5 Art.-N: 0460 8 12 100	8 x 14 x 1,5 Art.-N: 0460 8 14 100	10 x 14 x 1,5 Art.-N: 0460 10 14 100	10 x 16 x 1,5 Art.-N: 0460 10 16 100	12 x 16 x 1,5 Art.-N: 0460 12 16 100
12 x 18 x 1,5 Art.-N: 0460 12 18 100	14 x 18 x 1,5 Art.-N: 0460 14 18 50	14 x 20 x 1,5 Art.-N: 0460 14 20 50	16 x 22 x 1,5 Art.-N: 0460 16 22 50	18 x 24 x 1,5 Art.-N: 0460 18 24 50	20 x 26 x 1,5 Art.-N: 0460 20 26 50
22 x 27 x 1,5 Art.-N: 0460 22 27 50	24 x 30 x 1,5 Art.-N: 0460 24 30 30	26 x 32 x 1,5 Art.-N: 0460 26 32 30	28 x 34 x 1,5 Art.-N: 0460 28 34 30	30 x 36 x 1,5 Art.-N: 0460 30 36 25	32 x 38 x 2 Art.-N: 0460 32 38 25

Cikkszám
0966010273000 1



1 készlet vásárlása esetén:

**Akciós ár: 64 900 Ft**

/ készlet

## RECA szortiment forgácslap csavarok A2C 1925 darab

- süllyesztett fej
- edzett acél
- sárga horganyzott
- műanyag szinterezett
- Torx kulcsnyílás

Ø 3 x 16 Art.-N: 0176 3 16 200	Ø 3 x 20 Art.-N: 0176 3 20 200	Ø 3,5 x 16 Art.-N: 0176 35 16 200	Ø 3,5 x 20 Art.-N: 0176 35 20 200
Ø 3,5 x 25 Art.-N: 0176 35 25 200	Ø 3,5 x 30 Art.-N: 0176 35 30 100	Ø 3,5 x 35 Art.-N: 0176 35 35 100	Ø 3,5 x 40 Art.-N: 0176 35 40 100
Ø 4 x 30 Art.-N: 0176 4 30 100	Ø 4 x 40 Art.-N: 0176 4 40 100	Ø 4 x 50 Art.-N: 0176 4 50 100	Ø 4 x 60 Art.-N: 0176 4 60 75
Ø 5 x 30 Art.-N: 0176 5 30 75	Ø 5 x 40 Art.-N: 0176 5 40 75	Ø 5 x 50 Art.-N: 0176 5 50 75	Ø 5 x 60 Art.-N: 0176 5 60 75

Cikkszám
0966010234000 1



1 készlet vásárlása esetén:

**Akciós ár: 29 900 Ft**

/ készlet

## BETONACÉL VÉDŐSAPKA ACÉLBETÉTEL 8-16MM

- Acélbetéttel megerősített jelzőkupak 8-16 mm, illetve 16-32 mm átmérőjű betonacérla helyezhető. Élénkzöld színe kiváló láthatóságot biztosít.

Cikkszám	Ø	Csom.egység
4700312001000 1	8 - 16 mm	100 db



100 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 690 Ft**

/ darab

## RECA F1/inox vágókorong, egyenes, Ø: 125 mm, vastagság: 1,0 mm, furat Ø: 22,23 mm

- Vas-, kén- és klórmentes ( $\leq 0,1\%$ ) vágótárcsa: könnyed, puha vágást tesz lehetővé. Kiváló vágásteljesítmény nemesacélban és acélban, ám jó vágásteljesítményt nyújt alumínium és egyéb nemvas fém anyagoknál is.
- X-Lock felfogatással Bosch sarokcsiszolóhoz



Cikkszám	Befogás	Szemcskealakítás	Vastagság	Ø	Csom.egység	
0670016125000	1	22,23	korund	1 mm	125	25 db

1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 359 Ft**

/ darab

## RECA F1/inox vágókorong, egyenes, Ø: 230 mm, vastagság: 1,9 mm, furat Ø: 22,23 mm

- Vas-, kén- és klórmentes ( $\leq 0,1\%$ ) vágótárcsa: könnyed, puha vágást tesz lehetővé. Kiváló vágásteljesítmény nemesacélban és acélban, ám jó vágásteljesítményt nyújt alumínium és egyéb nemvas fém anyagoknál is.
- X-Lock felfogatással Bosch sarokcsiszolóhoz



Cikkszám	Befogás	Szemcskealakítás	Vastagság	Ø	Csom.egység	
0670016230000	1	22,23	korund	1,9 mm	230	25 db

1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 990 Ft**

/ darab

## RECA fibertárcsa purple Keramik, 125 mm, K36

- A lila kerámia szemcsés fibertárcsát önélező és hűtő tulajdonságaival, valamint fejlett kerámiaszemcse-technológiájával csúcsteljesítményre fejlesztették ki.

Felhasználási terület:

- mindenféle fém megmunkálásához
- különösen alkalmas nehezen megmunkálható anyagokhoz, mint például rozsdamentes acél, titán, erősen ötvözött acélok..
- sorjátlanítás, letörés és felületcsiszolás
- fém-, kén- és klórmentes ( $\leq 0,1\%$ )



Cikkszám	Befogás	Szemcseméret	Ø	Csom.egység	
0665081036000	1	22,23	36	125	25 db

25 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 599 Ft**

/ darab

## ARECAL Nagynyomású kenőspray 400 ml

- kitűnő tapadóképességgel rendelkezik
- ásványolaj-bázisú és oldószermentes
- műanyagokhoz is alkalmas, vízkiszorító hatású
- közvetlenül a kifújás után a termék hígfolyós és kitűnő kúszóképességgel bír
- a nehezen hozzáférhető részeket is eléri, és a kenés mellett járulékos korrózióvédelmet biztosít

Cikkszám	Csom.egység
0896210400000 1	6 darab



1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 2 790 Ft**

/ darab

## RECA arecal Ultra multifunkciós spray 100 ml

- Egy termék - 4 különböző alkalmazás: tisztító spray, rozsdaeltávolító, kontakt spray, kenőspray

Tulajdonságok:

- tartós védelem a korrózió ellen
- kiváló kenő- és rozsdaeltávolító szer
- jól tisztít és ápol
- gyanta-, sav- és szilikonmentes
- nem támadja meg a gumit, a festéket és a műanyagokat

Cikkszám	Csom.egység
0896115100000 1	12 darab



12 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 2 490 Ft**

/ darab

## Arecal drótkötél spray - 500 ml

- száraz kenőzsír, amely keni és tartósítja például a drótköteleket, láncot a csörlőkön, a szállító- és emelőberendezéseken, valamint ápolja a tartó- és rögzítőköteleket
- csörlőkhöz, szállító- és emelőberendezésekhez, tartó- és emelőkötelekhez és minden olyan esetben, amikor poros környezetben kell megoldani a fémfelületek kenését.

Cikkszám	Csom.egység
0896219500000 1	12 darab



1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 3 690 Ft**

/ darab

## RECA fogókészlet ECO 3 db-os

- RECA fogókészlet egykomponensű markolattal 3 db-os

Tartalom:

- 1 x kombinált fogó 180 mm
- 1 x oldalcsípő fogó 160 mm
- 1 x telefonfogó 200 mm

Cikkszám	
0703370001000	1



1 készlet vásárlása esetén:

**Akciós ár: 19 500 Ft**

/ készlet

## RECA csapszeg-kiütőkészlet 6 db-os méret: 3-8 mm

- A kemény szár és az elektroinduktív hőkezeléssel nemesített ütőfej nagyon biztonságos munkavégzést tesz lehetővé, és rendkívül hosszú élettartamot biztosít a szerszámnak.

Cikkszám	A készlet tartalma
0704290 000 1	Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8



1 készlet vásárlása esetén:

**Akciós ár: 11 980 Ft**

/ készlet

## RECA Lakatoskalapács Ultra, 500g

- rezgésmentes lakatoskalapács szabadalmazott, 3 komponensű, nagy biztonságú nyéllal
- A kalapácsfej a kovácsolt, DIN 1041 szerinti biztonsági gallérral és a gumi védőhüvellyel együtt nehéz acélélekkel, mechanikusan rögzül a nyélben
- a belső rész anyaga különleges alumíniumötvözet

Előnyei:

- ízületkímélő: káros rezgéstől mentes
- nagy biztonságú nyél = törhetetlen
- a nyél oldhatatlan módon van egyesítve a kalapácsfejjel
- a csúszásmentes fogás ergonomikus, biztonságos munkavégzést tesz lehetővé

Cikkszám	
0708000012000	1



1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 12 990 Ft**

/ darab

# RECA TERMÉKKIADÓ AUTOMATÁK - iSTORAGE

## - a megbízható munkatárs

- Gondoskodik a folyamatos anyagellátásról, költséghatékonyságról és átláthatóságról.
- Mindig pontos, és a nap 24 órájában dolgozik.
- Nem fárad el, nem hibázik, nem megy szabadságra.

Folyamatosan elérhető szerszámok, kötőelemek, vegyi anyagok, munkavédelmi eszközök, raktáros jelenléte nélkül.



- veszélyes anyagtároló automata
- rekeszes automata
- mérleges automata
- karusszel automata
- spirál automata



nonstop  
hozzáférés




automatizált készletfigyelés  
és utánrendelés



naplózott árukivétel,  
nyomonkövethetőség



naprakész  
riportok



csökkenő  
eszközfelhasználás



egyszerű  
kezelés

◆ gépkölcsönzési funkció

◆ súly alapú készletellenőrzés

Tegye egyszerűbbé és gyorsabbá az anyagbeszerzést,  
érjen el akár **20%-os anyag- és időmegtakarítást!**



A feltöltést  
MI MEGOLDJUK!

Látogasson el bemutatótermünkbe és  
nézze meg, hogyan működik!

[reca.hu](http://reca.hu)

