

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



2026.07.01-31.

**JÚLIUSI TERMÉKAKCIÓ**

A képek illusztrációk. Az akciós árak kizárólag az „Júliusi termékakció” időtartama alatt - 2026. július 1. és július 31. között érvényesek, a termékek a készlet erejéig elérhetőek. A prospektus nettó árakat tartalmaz. A RECA Kft. fenntartja a jogot az akció feltételeinek megváltoztatására.

**Tox-Tri többfunkciós dübel, műanyag, perem nélkül  
6 x 36 mm**

Többfunkciós dübel, amely kiváló gipszkarton-lemezekbe és üreges kövekbe való rögzítésekhez. Egyedülálló szerkezetéből eredően terhelhetősége nagy, valamint abszolút központi csavarvezetésű.



Cikkszám	d	l	Fúró-Ø	Csavar-Ø	Csom.egység
090686 36 000 100	6 mm	36 mm	6 mm	4,0 - 5,0	200 db

100 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 990 Ft**

/ 100 darab

**RECA szortiment - Nylon dübelek RND - 590 db**

RECA nylandübelek; dobozban.



Cikkszám	d	l	Fúró-Ø	Csom.egység
09569031 000 1	8 mm	50 mm	8 mm	100 db

1 készlet vásárlása esetén:

**Akciós ár: 19 990 Ft**

/ készlet



## RECA LED reflektor 30 Watt

- alumínium öntvény ház
- összecukható, mindössze 3,5 cm a vastagsága
- beépített fogantyúval
- forgatható LED reflektor
- 5 m-es hálózati kábellel (1,0 mm<sup>2</sup>, H05RN-F), 230 V
- hidegfehér fényű
- 30W vagy 60W-os teljesítményű modell



Cikkszám	Teljesítmény	Fényerősség	Fény színe
0981301832000 1	30 W	2400 lm	6000 K

1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 19 980 Ft**

/ darab

## RECA Evo csigafúró Save HSS kék 1- 10 mm

- Ø 1,0 és 1,5 mm méretű fúrók a 0624-cikkszám-törzsű fúró változatban szerepelnek a készletben
- ütés- és törésálló ABS műanyagból készült doboz

Alkalmazási terület:

- Precíziós fúrószerű acél fúrásához 1000 N/mm<sup>2</sup>-ig, valamint öntött acél (ötvözött és ötvözetlen), szürke öntöttvas, temperöntvény, gömbgrafitos öntöttvas, szinterezett vas, nikkelezüst és grafit.

Előnyök:

- nem pattog a doboz leejtéskor
- nem zörögnek a szerszámok
- nem rozsdásodik
- nincs deformáció
- A fúrók nem akadnak el a ki-be mozgatás során.
- Nincsenek éles, sérülést okozó doboz élek.
- 4,0 mm-es mérettől TRICON - szárral
- A leggyakrabban használt méretek dupla mennyiségben (1,0 - 5,0 mm) található meg a készletben.



Cikkszám	A készlet tartalma
0623004910000 1	Ø 1-10 mm (2 x 1-5 mm)

1 készlet vásárlása esetén:

**Akciós ár: 42 500 Ft**

/ készlet

## RECA lépcsősfúró HSS-TIN bevonat, 9-es méret, Ø: 6 - 37, PG7-PG29

- A RECA nagyteljesítményű lépcsősfúróknál a forgácshornyokat ún. CBN-eljárással a teljesen edzett anyagba köszörülük. A CBN (kőbős polikristályos bór-nitrid) sokkal keményebb, mint a hagyományos csiszolóanyagok, például a szilíciumkarbid vagy a korund. A nagyobb keménységnek köszönhetően a köszörülési folyamat alatt a szerszámanyagot szétválasztják, ezáltal méretpontosabb és élesebb vágóéleket kapunk.

Cikkszám	Ø	Hossz	Szár-Ø
0692725936000 1	6,00 - 37,00 (PG7 - 29) mm	100 mm	10 mm



1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 29 980 Ft**

/ darab

## RECA háromélű süllyesztő-készlet 90° DIN335 HSS 6 db-os 6,3 - 20,5 mm

- Háromélű kúpos süllyesztő, 90°, HSS-CBN-mélykösörült, DIN 335 C alak, hengeres szárral.

Felhasználási terület:

- kék gyűrűvel, acélhoz

Előnyei:

- kitűnő forgácselvezetés
- sorjamentes megmunkálás
- tökéletesen sima felületet ad
- végig központos forgácsolás

Cikkszám	Géptípusokhoz használható
0692390006000 1	fúrógép, akkus fúrócsavarozó, állványos fúrógép



1 készlet vásárlása esetén:

**Akciós ár: 23 980 Ft**

/ készlet

## Hőálló szilikon S 300 310 ml

- egykomponensű, acetátos térhálósodás jellemzi

Tulajdonságok:

- Hőállóság: +260 °C-ig (rövid ideig +300 °C-ig is)
- ellenáll az öregedésnek és az időjárás viszontagságainak
- jó UV-álló tulajdonsággal rendelkezik
- üvegre és zománczott felületekre kiválóan tapad
- hosszú ideig elasztikus, piros masszává vulkanizálódik

Cikkszám	Tartalom	Csom.egység
0898313 000 12	310 ml	24 darab



1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 1 980 Ft**

/ darab

## Betonfúró x-twin ultra készlet 7 db-os

Szilárd keményfém fejjel a teljes termékcsaládban, Ø 3,5 és 30 mm között, ez a technika csúcsa! Minden fő- és közbenső méret tömör keményfém fejjel rendelkezik, amely hosszabb élettartamot és több furatot biztosít még az erősebb fokozatú ütvefúrás esetén is!

A tömör keményfém fej az ütési energiát veszteségmentesen továbbítja a 4 vágóélen keresztül fúrás közben, a 90°-os piramis alakú középpontjával pedig precíz fúrást biztosít.

A kopásjelző mutatja, hogy a furat átmérője a dübel tűréshatárain belül van-e még.

Megerősítő hornyokkal rendelkezik, hogy megakadályozza a betonvasba való fennakadást.

Az exkluzív RECA 4/2 arányban változó spirálorsó jobb megvezetést biztosít a fúrószárnak a furatban, egyenletesebb futást és ezáltal kényelmesebb fúrást tesz lehetővé. A közvetlenül a fúrófej mögött lévő 4 spirálos rész a spirál hosszának 1/3-át teszi ki, amely a legnagyobb tömegű fúrószár rész és a legnagyobb kopási terhelés helyén van a hatékonyabb fúrás érdekében. A 2/3-os spirálhosszúságú 2 spirálos rész biztosítja a fúrási törmelék/por gyors és problémamentes eltávolítását még mély furatok fúrásakor is.

Alkalmazás:

- Minden 2 és 4 kg közötti SDS-plus fúrókalapácson és kombinált fúrókalapácsokkal használható; kiváló akkumulátoros fúrókalapácsokkal való használatra is, mert a gyors fúrási folyamat nem vesz el túl sokat az akkumulátor energiájából!

Alkalmazási területek:

- Bármilyen kőanyagon, betonon (vasbetonon is), falazaton, téglán (szükség esetén ütés nélkül) és bármilyen más természetes kőn.

A készlet tartalma:

- Ø5x115/55; Ø6x115/55; Ø8x115/55; Ø6x165/105; Ø8x165/105; Ø10x165/105; Ø12x165/105



VIDEÓ



Cikkszám	Géptípusokhoz használható
0648400007000 1	fúrókalapács

1 készlet vásárlása esetén:

**Akciós ár: 19 980 Ft**

/ készlet

## RECA Ultra R-Star akkus munkalámpa

- Tölthető ellenőrző lámpa professzionális használatra műhelyekben, kereskedelemben és az iparban.
- Nagy fényerejű megvilágítás a munkaterületen a legújabb SMD LED technológia használatával és a kiegészítő lencseoptikával együtt. További, másodlagos keresőfény a lámpa tetején.
- nem cserélhető lítium-ion akkumulátor 3,7 V 750 mAh (2,775 Wh) biztosítja az állandó fényerőt és a hosszú megvilágítási időt
- robusztus rögzítőcsipesz a lámpatest hátulján, valamint beépített rögzítőmágnes a fém tárgyakhoz való rögzítéshez
- robusztus alumínium ház
- IP 20 védelmi osztály
- töltésvédelemmel ellátva, fény jelzi a feltöltött állapotot.
- hidegfehér fényű
- kitűnő megoldás kis és szűk helyeken történő megvilágításhoz, ellenőrzési munkákhoz, kereséshez
- A lámpát USB-C töltőkábelrel szállítjuk.



### Kapcsoló funkciói:

- 1. fő fény 100%, 2. fő fény 50%, 3. kiegészítő fény 100%, 4. ki

### Előnyök:

- kicsi, kompakt lámpa
- rendkívül gyors feltöltési idő
- fő és másodlagos lámpa
- csipesz és mágnes

Cikkszám	Világítási időtartam	Fényerősség	Védelmi fokozat
0981200130000 1	2,5 h	200 lm	IP 20

1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 14 980 Ft**

/ darab

RECA INSIDE

2026/2



## PSA csomag: Reca EX102 védőszemüveg, tükröződő + UV spray

10 db divatos napszemüveg:

- karcálló bevonat
- párasodásgátló bevonat
- UV védelem
- optimalizált illeszkedés
- színezett
- EN 170, EN 172

1 db UV spray:

- extra vízálló, illatmentes napspray a szabadban végzett munka során a magas természetes UV-sugárzás elleni azonnali védelemért
- magas védelem UV50-es faktor
- kiegyensúlyozott UV-A védelem
- e-vitaminnal
- optimális használhatóság a szőrös bőrfelületeken is
- fejszivattyúval a nehezen elérhető testrészek befújására
- hidratáló
- extra vízálló
- parfüm és illatanyagmentes
- zsírmentes
- 200 ml



Cikkszám	Megnevezés
2694660452000 1	PSA csomag (kültéri védőszemüveg + napvédő spray)

1 készlet vásárlása esetén:

**Akciós ár: 24 900 Ft**

/ készlet

## RECA Nyári csomag UV krém + 6 db Univet szemüveg

6 db divatos napszemüveg:

- karcálló bevonat
- UV védelem
- optimalizált illeszkedés
- EN 170, EN 172

1 tubus Herwe naptej:

- vízálló, könnyen elosztható és gyorsan felszívódik
- napvédő faktor: 30
- hegesztés elleni kenőcsként is ajánlott
- enyhén illatos, szilikonmentes
- 100 ml-es kiszerelés



Cikkszám	Megnevezés
2694660451000 1	PSA csomag (kültéri védőszemüveg + napvédő spray)

1 készlet vásárlása esetén:

**Akciós ár: 14 990 Ft**

/ készlet

ajándék

# TRIONDA FIFA VB 26 - ADIDAS REPLIKA LABDA

NETTÓ 170 000 FT FELETTI ONLINE VÁSÁRLÁS ESETÉN\*

reca.hu

\*Júliusban nettó 170 000 Ft online vásárlás felett Trionda FIFA VB 26 - Adidas replika labdával ajándékozunk meg, melyet az akciós időszak lejárta után juttatunk el. Az akció 2026. július 1. és 31. között, kizárólag a RECA eSHOP-on leadott rendelések esetén és a készlet erejéig érvényes. Az akció ideje alatt cégenként kizárólag 1 db ajándék vehető igénybe. A kép illusztráció.

Letisztult design és egyszerű navigáció:

# eSHOP | 0-24 nyitva!

Folyamatos eszközellátásra vágyik? Szeret minőségi eszközökkel dolgozni?

Online áruházunk közel 120 000 termékből álló kínálattal és ajándékokkal várja!

Új, praktikus funkciók:

- Saját megrendelésszám feltüntetése
- Rendelési előzmények – korábbi 12 hónap
- Megrendelés-visszaigazolás
- Kedvencek lista

Élvezze a minőségi  
RECA termékek előnyeit!  
Vásároljon az eSHOP-on most!

www.reca.hu

## ARECAL SILICONSPRAY SILICON 20 500ML

Tulajdonságok:

- véd, ápol, ken és szigetel
- impregnáló és antisztatikus hatású, tehát portaszító

Alkalmazási területek:

- védi, ápolja, keni és szigeteli a gumi-, műanyag- és fémalkatrészeket.
  - a műanyag felületeknek csillogó fényt kölcsönöz, s azok nem válnak merevvé (pl. lökhárítók, hűtőrácok, spoilerok, védőlécek, műanyag tetőablakok stb.).
  - Ápolja a gumirészeket, mint pl. a hűtőrendszerek gumicsöveit, autóabroncsokat és gumibakokat. Így azok nem ridegednek, nem fagynak el.
  - Használatával megszűnnek az eltérő anyagok érintkezésekor fellépő kattogó és nyikorgó hangok.
  - jó szolgálatot tesz tömlő összekötéseknél
  - formaleválasztóként is sokoldalúan használható
- Hasznos tanács:
- hideg időszakban különösen fontos használata, pl. ajtó- és ablaktömítésekénél
  - Hőállóság: -50 °C – +250 °C

Cikkszám	Tartalom	Csom.egység
0895312500000 1	500 ml	15 darab



1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 1 980 Ft**

/ darab

## RECA Ela-Mop 6° cirkonkorund domború átmérő: 125 mm furat: 22,23 mm K40

- cirkon-csiszolótányér enyhén ívelt, rugalmas műanyag hordrésszel (6°)
- vas, acél, öntvényacél, nemesacél, színes- és könnyűfém anyagokban való általános használatra
- nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzésre ideális



Cikkszám	Befogás	Kivitel	Szemcseméret	Ø	Csom.egység
0666112540000 1	22,23	domború	40	125	10 db

1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 1 290 Ft**

/ darab

## RECA behajtóbit-készlet TX PH PZ 10 db-os

RECA behajtóbit-készlet, a leggyakoribb TX-, PZ- és PH bitekkel – 10 db-os.

Felhasználási terület:

Kemény bitek, különösen alkalmasak kemény csavarozási munkákhoz, pl. fémlémezekbe vagy fémekbe.



Cikkszám	Tartalom
0702930074000 1	TX: 10, 15, 20, 25, 30; PZ: 1, 2; PH: 1, 2; Bit-tartó

1 készlet vásárlása esetén:

**Akciós ár: 7 980 Ft**

/ készlet

## ARECAL ROSTEX ROZSDAOLDÓ 400ML

Tulajdonságok:

- extrém magas, 98%-os hatóanyag-tartalmú rozsdoldó
- szilikonmentes, nem tartalmaz PCB-t, dioxint, kadmiumot vagy ólmot
- megelőzi a további rozsdásodást, vízkiszorító tulajdonságánál fogva elősegíti a megfelelő elektromos kontaktot

Alkalmazási területek:

- berágódott csavarkötések lazítása, karbantartása és védelme
- tartósan megszünteti a csikorgó zajokat
- Használata: speciális szelepének köszönhetően mindenféle helyen használható
- Hőállóság: -20°C – +250°C
- Alkotó anyagok: szénhidrogének, C9-C10, n-alkánok, izoalkánok, ciklikus, <2% aromás, kalcium bisz(di C8-C10, elágazó láncú, C9 dús, alkil-naftalinszulfonát)
- H-kód: H222, H229, H336, H412, EUH066, EUH208
- H-mondatok: Rendkívül tűzvesélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Álmoságot vagy szédülést okozhat. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
- P-kód: P210, P211, P251, P261, P271, P273, P410 + P412, P410+P412
- P-mondatok: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás! Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni! Ne lyukassa ki vagy égesse el, még használat után sem! Kerülje a permet belélegzését! Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható!



Cikkszám	Tartalom	Csom.egység
0896011400000 1	400 ml	12 darab

1 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 2 980 Ft**

/ darab

## OIL-CLEAN műhelytisztító

- maradéktalanul eltünteti az olajszennyezett foltokat például a gépek vagy a műhelypadló felületeiről

Tulajdonságok:

- eltávolítja az olajat, zsírt, gyantát stb.

Alkalmazás:

- nagynyomású tisztítógépekben 1:10 arányban vízzel hígítva alkalmazható
- Permetezze be a szennyezett helyeket, és ha kell, dörzsölje be kefével!
- nem érinti hátrányosan a víz és a beton fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságait
- RECA kézipumpás permetező flakon használatával könnyű adagolhatóság
- Figyelem: ne használja alumíniumon!



Cikkszám	Tartalom	Kivitel
08935 000 1	5 l	műanyag kanna

1 kanna vásárlása esetén:

**Akciós ár: 12 980 Ft**

/ kanna

## RECA MUNKAKESZTYŰ LATEX GRIP RM (több méret)

- nagyon puha, kényelmes és rugalmas hordozóanyag 92%-ban újrahasznosított poliészterből
- kiváló száraz és nedves fogás, jó tapintási érzékeléssel
- jó mechanikai terhelhetőség
- bőrbarát, Öko-TEX Standard 100 tanúsítvány
- légáteresztő
- műanyagmentes csomagolás




Cikkszám	Méret	Csom.egység
0687936207000 1	7	12 pár
0687936208000 1	8	12 pár
0687936209000 1	9	12 pár
0687936210000 1	10	12 pár
0687936211000 1	11	12 pár

1 pár vásárlása esetén:

**Akciós ár: 880 Ft**

/ pár



## RECA Kesztyű Medio Cut 3 (több méret)

- varrás nélküli kötött kesztyű
- poliuretán bevonat HPPE alapon
- rendkívül kopásálló
- kiváló tapadás
- ergonomikus illeszkedés
- 3. vágásvédelmi osztály



Cikkszám	Méret	Csom.egység
2694661296000 1	6	10 pár
2694661297000 1	7	10 pár
2694661298000 1	8	10 pár
2694661299000 1	9	10 pár
2694661300000 1	10	10 pár
2694661301000 1	11	10 pár
2694661302000 1	12	10 pár

1 pár vásárlása esetén:

**Akciós ár: 1 580 Ft**

/ pár

## RECA vágótárcsa ULTRA 2 in 1, egyenes, átmérő: 115 mm, vastagság: 1,0 mm, furat: 22,23 mm

- legjobb teljesítmény acélban és nemesacélban
- vas-, kén- és klórmentes ( $\leq 0,1\%$ ) vágótárcsa (nincs felületi rozsdá).
- Az ultra 2in1 vágótárcsát az ipari fémmegmunkáláshoz fejlesztették ki, a legújabb fejlesztésekkel korábban páratlan vágási sebességet és élettartamot érnek el.

Előnyök:

- leggyorsabb vágás - nincs felületi elszíneződés
- agresszív tárcsa - azonnal belekezd az anyagba és nem fut el, univerzálisan alkalmazható - kevesebb állásidő és kevesebb raktározás

Komfort:

- precíz, szitálásmentes- és gyakorlatilag sorjamentes vágás - kevesebb utómunka
- nem szükséges a felületre rányomni - agresszív már a kezdetektől
- alacsony porterhelés - jelentősen kevesebb porképződés
- kellemes és lágy vágás jellemzi



Cikkszám	Befogás	Szemcsekialakítás	Vastagság	Ø	Csom.egység
0670420115000 1	22,23	korund	1 mm	115	25 db

25 darab vásárlása esetén:

**Akciós ár: 590 Ft**

/ darab

12

# RECA TERMÉKKIADÓ AUTOMATÁK - iSTORAGE

## - a megbízható munkatárs

- Gondoskodik a folyamatos anyagellátásról, költséghatékonyságról és átláthatóságról.
- Mindig pontos, és a nap 24 órájában dolgozik.
- Nem fárad el, nem hibázik, nem megy szabadságra.

Folyamatosan elérhető szerszámok, kötőelemek, vegyi anyagok, munkavédelmi eszközök, raktáros jelenléte nélkül.



- veszélyes anyagtároló automata
- rekeszes automata
- mérleges automata
- karusszel automata
- spirál automata



nonstop hozzáférés




automatizált készletfigyelés és utánrendelés



naplózott árukivétel, nyomkövethetőség



naprakész riportok



csökkenő eszközfelhasználás



egyszerű kezelés

◆ gépkölcsönzési funkció

◆ súly alapú készletellenőrzés

Tegye egyszerűbbé és gyorsabbá az anyagbeszerzést, érjen el akár **20%-os anyag- és időmegtakarítást!**



A feltöltést  
MI MEGOLDJUK!

Látogasson el bemutatótermünkbe és nézze meg, hogyan működik!

[reca.hu](http://reca.hu)

