

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



2026.08.03–31.

AUGUSZTUSI TERMÉKAKCIÓ

A képek illusztrációk. Az akciós árak kizárólag az „Augusztusi termékakció” időtartama alatt - 2026. augusztus 3. és augusztus 31. között érvényesek, a termékek a készlet erejéig elérhetőek. A prospektus nettó árakat tartalmaz. A RECA Kft. fenntartja a jogot az akció feltételeinek megváltoztatására.

UNI dübel üreges anyagokhoz -
acél - horganyzott - nylon

Alkalmazási területek:

- gipszkarton falakon, könnyű paneleken, szálcement paneleken, üreges téglákba történő rögzítéséhez

Megjegyzés:

- Minimálisan szükséges üregmélység a felület mögött: 51 mm

Előnyök:

- 10-70 mm vastagságú táblák esetén univerzálisan alkalmazható
- gyors és egyszerű szerelés szerszámok nélkül
- jó tartási értékek a nagy terhelési felület miatt
- bármilyen fejformájú metrikus csavarral használható
- azonnal terhelhető



100 darab vásárlása esetén:

Cikkszám	Javasolt húzóterhelés	Menet-Ø	Fúró-Ø	Csom. egység	Akciós ár:
0905100005000 30	0.20 kN	M 5	13 mm	30 db	32 900 Ft
0905100006000 30	0.20 kN	M 6	13 mm	30 db	32 900 Ft

/ 100 darab

RECA SZORTIMENT NYLONDÜBEL RND 705 DB

5 x 25 ART. AL 0005 005 25 100	6 x 30 ART. AL 0006 006 30 100	8 x 40 ART. AL 0008 008 40 100	8 x 60 ART. AL 0008 008 60 100
10 x 50 ART. AL 0010 010 50 100	12 x 60 ART. AL 0012 012 60 25	14 x 75 ART. AL 0014 014 75 25	16 x 80 ART. AL 0016 016 80 10



Cikkszám
0966010544000 1

1 készlet vásárlása esetén:

Akciós ár: 20 710 Ft

/ készlet



RECA szortiment biztosítékarikák D472 1050 darab

- DIN 472
- rugóacél
- foszfátzott
- olajozott



Tartalom:

100 db 043910 000 3000 SEEGERGY-FURATBA-D472-RUGÓACÉL-BLK-10X1
 100 db 043911 000 2500 SEEGERGY-FURATBA-D472-RUGÓACÉL-BLK-11X1
 100 db 043912 000 3000 SEEGERGY-FURATBA-D472-RUGÓACÉL-BLK-12X1
 100 db 043913 000 2500 SEEGERGY-FURATBA-D472-RUGÓACÉL-BLK-13X1
 50 db 043914 000 2000 SEEGERGY-FURATBA-D472-RUGÓACÉL-BLK-14X1
 50 db 043915 000 2500 SEEGERGY-FURATBA-D472-RUGÓACÉL-BLK-15X1
 50 db 043916 000 2500 SEEGERGY-FURATBA-D472-RUGÓACÉL-BLK-16X1
 50 db 043917 000 2000 SEEGERGY-FURATBA-D472-RUGÓACÉL-BLK-17X1
 50 db 043918 000 1800 SEEGERGY-FURATBA-D472-RUGÓACÉL-BLK-18X1
 50 db 043919 000 1500 SEEGERGY-FURATBA-D472-RUGÓACÉL-BLK-19X1
 25 db 043920 000 2000 SEEGERGY-FURATBA-D472-RUGÓACÉL-BLK-20X1
 25 db 043922 000 1500 SEEGERGY-FURATBA-D472-RUGÓACÉL-BLK-22X1
 25 db 043924 000 1000 SEEGERGY-FURATBA-D472-RUGÓACÉL-BLK-24X1.2
 25 db 043926 000 1000 SEEGERGY-FURATBA-D472-RUGÓACÉL-BLK-26X1.2
 25 db 043928 000 750 SEEGERGY-FURATBA-D472-RUGÓACÉL-BLK-28X1.2
 25 db 043930 000 600 SEEGERGY-FURATBA-D472-RUGÓACÉL-BLK-30X1.2
 100 db 04398 000 2500 SEEGERGY-FURATBA-D472-RUGÓACÉL-BLK-8X0.8
 100 db 04399 000 4000 SEEGERGY-FURATBA-D472-RUGÓACÉL-BLK-9X0.8

Cikkszám
0966010272000 1

1 készlet vásárlása esetén:

Akciós ár: 29 900 Ft

/ készlet

Arecal Lakkspray matt fekete 400 ml

Tulajdonságok:

- időjárásálló, kombinált nitrolakk nagy kitöltő képességgel
- minden arecal lakkspray és alapozóspray nehézfémektől mentes
- Műgyanta-lakkozással bevont felületeken ne használjuk, mert a lakk összehúzódhat!
- Lakkozás után a flakont fordítsuk fejjel lefelé és a szelepet fújjuk tisztára!
- Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet/ködöt nem szabad belélegezni.
- RAL színkód: 9005
- száradási idő kb. 20 perc
- fém, fa, kerámia, kő, agyag, üveg, papír, valamint különböző műanyagok



Cikkszám	Tartalom	Csom. egység
0897210400000 1	400 ml	6 darab

1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 1 790 Ft

/ darab

Arecal Inox cleaner Spray 500 ml

Tulajdonságok:

- eltávolítja a makacs szennyeződéseket és a zsíros vagy olajos lerakódásokat

Alkalmazási területek:

- rozsdamentes acél, anodizált és lakkozott fém, valamint könnyű- és színesfém felületek tisztítására

Alkalmazás:

- Permetezze rá a szennyeződött felületre, majd rövid ideig hagyja hatni!
- Alaposan dörzsölje át egy ronggyal!
- A tisztítást adott esetben egy szivaccsal vagy puha kefével segítheti elő.
- Végül a letisztított felületet kezelje rozsdamentes acélápoló szerrel!

Cikkszám	Tartalom	Csom. egység
0895112500000 6	500 ml	15 darab



1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 3 290 Ft

/ darab

RECA arecal Clean Féktisztító 500 ml

Alkalmazási területek:

- mindenfajta fémet tisztít
- gazdaságosabb felhasználást biztosít

Műszaki információ:

- benzinalapú (aceton-mentes)

Felhasználási tudnivalók:

- Ne fújjuk forró alkatrészekre!
- Gumi- és műanyag alkatrészek, valamint lakkozott felületeken történő használat esetén előpróba javasolt.
- *Csak kartonos kiszerezésben kapható!
- A Fillup üres flakon cikkszám: 0895 613 500

Cikkszám	Tartalom	Csom. egység
0895014500000 1	500 ml	24 darab



24 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 890 Ft

/ darab

RECA arecal Fillup Clean féktisztító 10 l

Alkalmazási területek:

- mosó- és tisztítószer

Cikkszám	Tartalom	Kivitel
089561110 000 1	10 liter	Fillup kanna



1 kanna vásárlása esetén:

Akciós ár: 15 900 Ft

/ kanna

OIL-CLEAN műhelytisztító

- maradéktalanul eltünteti az olajszennyezett foltokat például a gépek vagy a műhelypadló felületeiről

Tulajdonságok:

- eltávolítja az olajat, zsírt, gyantát stb.

Alkalmazás:

- nagynyomású tisztítógépekben 1:10 arányban vízzel hígítva alkalmazható
- Permetezze be a szennyezett helyeket, és ha kell, dörzsölje be kefével!
- nem érinti hátrányosan a víz és a beton fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságait
- RECA kézipumpás permetező flakon használatával könnyű adagolhatóság
- Figyelem: ne használja alumíniumon!

Cikkszám	Tartalom	Kivitel
08935 000 1	5 l	műanyag kanna



1 kanna vásárlása esetén:

Akciós ár: 9 995 Ft

/ kanna

Arecal Műszerfal-tisztító spray Fresh Air 400 ml


- a járműbelső állapotának megőrzéséhez és felfrissítéséhez.

Tulajdonságok:

- antisztatikus hatású (portaszító), és felfrissíti a színeket
- citromillatú

Cikkszám	Tartalom	Csom. egység
0895011400000 1	400 ml	15 darab

VIDEÓ



1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 2 250 Ft

/ darab

Active Clean üvegtisztító folyadék, nagy, sík felületek alapos tisztítására

- Alkalmas autóablakok, króm alkatrészek, fényszórók, ablakok, tükrök, csempek, üvegek, különféle padlóburkolatok stb. tisztítására.

Alkalmazás:

- Egyenletesen permetezze be a tisztítandó felületeket, hagyja rövid ideig hatni, majd törölje le tiszta ruhával vagy dörzsölje szárazra!
- Ne használja közvetlen napfényben vagy forró felületeken!
- Nem használható polikarbonát üveghez. Szilikon és AOX mentes.

Cikkszám	Tartalom
0895214500000 1	5 liter



1 kanna vásárlása esetén:

Akciós ár: 4 040 Ft

/ kanna

RECA KÖTÉNY

NETTÓ 130 000 FT FELETTI ONLINE VÁSÁRLÁS ESETÉN*

reca.hu

*Augusztusban nettó 130 000 Ft online vásárlás felett RECA köténnyel ajándékozzuk meg, melyet az akciós időszak lejárta után juttatunk el. Az akció 2026. augusztus 1. és 31. között, kizárólag a RECA eSHOP-on leadott rendelések esetén és a készlet erejéig érvényes. Az akció ideje alatt cégenként kizárólag 1 db ajándék vehető igénybe. A kép illusztráció.

Letisztult design és egyszerű navigáció:

eSHOP | 0-24 nyitva!

Folyamatos eszközellátásra vágyik? Szeret minőségi eszközökkel dolgozni?

Online áruházunk közel 120 000 termékből álló kínálattal és ajándékokkal várja!

Új, praktikus funkciók:

- Saját megrendelésszám feltüntetése
- Rendelési előzmények – korábbi 12 hónap
- Megrendelés-visszaigazolás
- Kedvencek lista

Élvezze a minőségi
RECA termékek előnyeit!
Vásároljon az eSHOP-on most!

www.reca.hu

RECA csigafúró Safe Ultra Inox

- A gyakran használt 1,0-5,0 mm-es fúrószárak két példányban vannak a készletben. Robosztus, nagyon nehezen törő RECA műanyag tároló kazetta.
- TRICON szárú (lapolt), rövid, W típusú, jobbra vágó, keresztél nélkül, DIN 338, HSS-Co5 csigafúrók.

Alkalmazási területek:

- Különösen alkalmas kemény anyagokhoz, mint például rozsdá-, sav- és hőálló ausztenites acélok (A2 + A4), titán és alumíniumötvözetek 850 N/mm² szilárdságig. Legjobb teljesítmény 5 mm anyagvastagságig. Elsősorban kézi fúrógépekkel használjuk!

Előnyök:

- 135°-os turbó vágóél keresztirányú lekerekítéssel.
- nincs szükség előpontosításra
- nagyon gyors fúrási folyamat
- fúrás íves felületeken - akár előpontosítás nélkül
- csökkentett súrlódási erő a 40°-os spirálszögnek köszönhetően
- különösen alkalmas akkumulátoros és kézi fúrókhoz
- nagy méretpontosság - pontos, szabályos kerek furatok
- a Black & Gold hőkezelés csökkenti a fúróél hőterhelését

TRICON szár:

- megakadályozza a fúrótokmányban való megpördülést - így nem sérül a fúrószár
- alakzárás rögzítés a fúrótokmányban
- biztonságos és erős rögzítés, különösen a gyorstokmányban
- optimális erőátvitel a fúróélekhez, ahol az erőre szükség van

Megjegyzés:

- 3,0 mm-től fekete/arany felületkezeléssel. 4,0 mm-től TRICON szárral

1-10 mm
28 db-os



1-13 mm
34 db-os



1 készlet vásárlása esetén:

				Akciós ár:
Cikkszám	Méretelemkedés	A készlet mérete	Kivitel	
0627004910000 1	0,5 mm	1-10 mm	készlet tárolódobozban, 28 db-os	32 990 Ft
0627004913000 1	0,5 mm	1-13 mm	készlet tárolódobozban, 34 db-os	59 900 Ft

/készlet




RECA orrfűrészlap Ultra Cut 10/14 coll

- Innovatív orrfűrészlap, mely három fémből ötvözve, körkörös fogazásával és 10 / 14 fog/coll fogosztásával új távlatokat nyit az anyagmegmunkálásban.
- A fogazott orr-rész következtében a fűrészlap mindenféle faanyagba könnyen besüllyeszthető.
- A két eltérő fogosztású oldalának köszönhetően dolgozhatunk vele fa és fém anyagokban egyaránt, illetve olyan faanyagban is, amely fémmaradványokat tartalmaz. Speciális szárkialakításának köszönhetően a fűrészlap gépbe történő befogáskor is forgatható. E fűrészlappal „alulról felfelé” is dolgozhatunk, amely sok esetben nagy segítséget jelent.
- Fogazás kialakítása: mart keresztfogazás.

Előnyei:

- a legújabb technológiával készül (ún. trimetál-technológia =
- három fémből ötvözve)
- faanyagokba nagyon könnyen belekap
- magas élettartam, s egyben gyors vágás jellemzi
- speciális befogásának köszönhetően a fűrészlap gépi használatkor forgatható



1 darab vásárlása esetén:

Cikkszám	Hossz	Munkahossz	Vastagság	Fogosztás	Akciós ár:
0605512001000 5	150 mm	130 mm	0,90 mm	2,5 / 1,8 mm	1 990 Ft
0605512002000 5	200 mm	180 mm	1,27 mm	1,8 / 2,5 mm	2 990 Ft

/darab

RECA orrfűrészlap INOX HM 18 coll

- orrfűrészlap nemesacél lemezekhez és profilokhoz, valamint üvegszál-erősítésű műanyagokhoz és epoxy anyagokhoz

A következő anyagokhoz:

- inox lemezek (2-4 mm), Inox profilok ($\varnothing$ <50 / 100 / 150 mm - a lap hosszától függően), üvegszál-erősítésű műanyag/epoxy
- (<50 / 100 / 150 mm - a lap hosszától függően)

Fogazás:

- keményfém laprés, köszörült fogak (18 fog/coll)



Hossz:
115 mm,
150 mm

1 darab vásárlása esetén:

Cikkszám	Hossz	Munkahossz	Vastagság	Magasság	Csom. egység	Akciós ár:
0605301001000 5	115 mm	95 mm	1 mm	19 mm	5 darab	2 990 Ft
0605301002000 5	150 mm	130 mm	1 mm	19 mm	5 darab	5 490 Ft

/darab

RECA RONDO Mop kerámiaszemcsés átmérő: 125 mm furat: 22,23 mm K60

Előnyei:

- speciális kivitel – ívelt lamellákkal
- hegesztési varratok és nehezen hozzáférhető felületek csiszolását is lehetővé teszi
- a 90°-ban ívelt csiszolólamelláknak köszönhetően szemből is csiszolhatunk vele

Sebesség/teljesítmény

- önélező hatású kerámiaszemcsékkel
- visszahúzó kevert szövet (pamut/poliészter)

Kényelem

- hideg csiszolást tesz lehetővé
- a kerámiaszemcsével egyenletesebb felületet érhetünk el

Élettartam

- kemény, strapabíró kerámiaszemcsék
- műgyanta-kötéssel
- sarokcsiszoló > 1.000 Watt

Cikkszám	Befogás	Kivitel	Szemcseméret	Ø	Csom. egység
0666080060000 1	22,23	domború	60	125	5 db



1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 2 790 Ft

/ darab

RECA HARDCON ECO tetőcserepfúró SAFE 7 részes

- a speciális fúrógeometriának és keményfém lapkának köszönhetően a fúró kifejezetten alkalmas kemény anyagok fúrására: gránit, tetőcserepek, csempe, klinker téglák

Alkalmazás:

- használható ütvefúrókkal és akkus fúrókkal kemény anyagokban
- forgó- és ütvefúráshoz ütvefúrókban és akkus fúrókban
- közepes keménységű csempehez, csökkentett sebesség javasolt (kb. 300-500 ford./perc)

Előnyök:

- hengeres szár
- szabványosított befogás
- hárompofás fúrótokmányokhoz
- speciális fúrógeometria és keményfém lapka
- számos kemény anyaghoz alkalmazható
- a robusztus fúrófej erőteljes használatot tesz lehetővé

A készlet tartalma:

- kazettában: Ø 4x75/5x85/6x100(2x)/8x120/10x120/12x150

Cikkszám	Felhasználási terület
0650920007000 1	csempe, gránit, téglák



1 készlet vásárlása esetén:

Akciós ár: 16 990 Ft

/ készlet

Ergo fém-fém kapcsolathoz 20 g

- Közepes viszkozitású ragasztó nagy szilárdságú fém-fém kapcsolatokhoz. A termék rugalmassága következtében a ragasztás nagy nyíróerőknek, hőmérsékletváltozásoknak és rezgéseknek is ellenáll.

Cikkszám	Felhasználási hőmérséklet
098352103 000 10	-55 °C - +105 °C



1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 1 990 Ft

/ darab

RECA racsnis csillag-villáskulcs-készlet, 8-19 mm, 6 db-os felgöngyölhető tasakban

- Finom fogazásának köszönhetően (72 fog, 5°-os utánfogási szög) még szűk helyeken is gyorsan, könnyedén csavarozhatunk. A csavarfejet kímélő profilja a csavar (illetve anya) oldalapjait fogja meg, így az nem kopik el. Az azonos méretű villáskulcsfej nagy erejű csavarozást tesz lehetővé.
- Anyag: króm-vanádium
- Felületkezelés: krómozott

Cikkszám	Tartalom
0700305 000 1	6 db-os, összetekercsölhető tasakban: 8, 10, 12, 13, 17, 19 SW



1 készlet vásárlása esetén:

Akciós ár: 29 900 Ft

/ készlet

RECA DUGÓKULCSKÉSZLET 27 DB 1/2"

- racsní 1/2"
- hosszabbító, 75, 125, 250 mm
- kardáncsukló
- csúszka adapter, 3/8" × 1/2" harántüreggel a meghosszabbításhoz (T fogantyú)
- Adapter: 1/2" × 3/8"
- Dugókulcsok: 2 × 10, 11, 12, 2 × 13, 14, 15, 16, 2 × 17, 18, 2 × 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32

Cikkszám	Tartalom
0700120027000 1	27 részes



1 készlet vásárlása esetén:

Akciós ár: 54 900 Ft

/ készlet

RECA DUGÓKULCSKÉSZLET 43 DB 1/2"

- racsní 1/2"
- hosszabbító, 75, 125, 250 mm
- kardáncsukló
- csúszka adapter, 3/8" × 1/2" harántüreggel a meghosszabbításhoz (T fogantyú)
- Adapter: 1/2" × 3/8"
- Dugókulcsok:
- 2 × 10, 11, 12, 2 × 13, 14, 15, 16, 2 × 17, 18, 2 × 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
- ISK: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17
- TX: 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60

Cikkszám	Tartalom
0700120043000 1	43 részes



1 készlet vásárlása esetén:

Akciós ár: 74 695 Ft

/ készlet

RECA zsírkő kréta

- tartós, tűzálló, hegesztőszemüvegen át is jól látható jelölés
- fém és acél jelölésére, hegesztéshez és vágáshoz, 2.000 °C-ig hőálló
- Felhasználási terület: fémipar, szerelési munkák

Cikkszám	Csom. egység
0695900270000 1	50 darab



1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 160 Ft

/ darab

Automata pontozó 125 mm

- A szerszám függőleges irányú megnyomásával az ütve pontozóba épített mechanizmus kiváltja a kalapácsütést. Elég, ha a pontozót függőlegesen tartja, és a felső részét megnyomja a pontozandó felület irányába. Ez felszabadítja az ütőmechanikát és a pontos, helymeghatározó jel az elmozdulás veszélye nélkül készül el. Az ütőerő szabályozható, minél mélyebbre van becsavarva a szerszám felső részén lévő recés állítógombbal, annál erőteljesebb a jelölés.
- pontozó keménysége: 54-58 HRC

Cikkszám	Csúcs-Ø	Ø	Ütési energia
0695500602000 1	4 mm	14 mm	60-130 N



VIDEÓ



1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 5 990 Ft

/ darab

Ragasztószalag párazáró fehér 60 mm x 25 m

- Táguló, nagyon erős egyoldali ragasztószalag, amellyel nyomás alatt lévő gőzvezetékek, csatlakozások, szivárgási helyek tartósan légmentes, párazáró leragasztását végezhetjük mind bel-, mind kültéren, a DIN 4108-7 szabvány előírásainak megfelelően.
- A szalag anyaga: szálerősítésű, tágítható speciális polietilén fólia
- Ragasztóanyag bázisa: módosított akrilát
- Hőállóság: -40°C-tól +100°C-ig
- Munkahőmérséklet: -10°C-tól
- Terhelhetőség: 6 óra eltelte után
- Eltarthatóság: 24 hónapig, zárt csomagolásban, normál körülmények között

Cikkszám	Szélesség
0985760025000 1	60 mm



1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 7 990 Ft

/ darab

Szigetelőszalag, hossza 10 m, szélessége 15 mm

- Különböző színű Coroplast® szigetelőszalagok, minden elektromos szigetelési munkavégzéshez használhatók.
- Rugalmas és -30°C - +70°C között hőálló, az ideális munkahőmérséklet +25°C.
- VDE-bevizsgált, megfelel a DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx 10-es típusnak.

Cikkszám	Szélesség	Hossz	Szín	Csom. egység
09859 000 1	15 mm	10 m	barna	20 darab
09852 000 1	15 mm	10 m	kék	20 darab
098521 000 1	15 mm	10 m	zöld/sárga	20 darab
09851 000 1	15 mm	10 m	piros	20 darab
09856 000 1	15 mm	10 m	fekete	20 darab
09858 000 1	15 mm	10 m	fehér	20 darab
09857 000 1	15 mm	10 m	átlátszó	20 darab



1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 395 Ft

/ darab

CEE 5x16 Amper 400 voltos csatlakozó

- csavaros szorítóval
- Készülékház anyaga: PA6

Cikkszám	Feszültség	Védelmi fokozat	Csom. egység
0774110210000 1	400 V	IP44	10 darab



1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 2 450 Ft

/ darab

RECA Inox Mop átmérő: 125 mm furat: 22,23 mm (több típus)

- strukturált csiszolóanyaggal, finomcsiszoláshoz kiváló

Tulajdonságai:

- Használatával kevesebb munkafázisra van szükség, ezért a hagyományos tárcsákhoz képest jelentős időmegtakarítás és költségcsökkenés érhető el.
- A csiszolás képe végig egyenletes marad.
- A hagyományos csiszolóanyagokhoz képest sokszoros élettartammal bír.
- A műanyag tányér megakadályozza a felület károsodását.

Felhasználási terület:

- Nemesacél, acél, szerszámacél, alumínium és nemvas fém anyagok köztes és finomcsiszolására egyaránt kiválóan használható.
- Figyelem! Fordulatszám-szabályozóval ellátott sarokcsiszológép használatát javasoljuk!



1 darab vásárlása esetén:

Cikkszám	Befogás	Kivitel	Szemcseméret	Ø	Csom. egység	Akciós ár:
0666050022000 1	22,23	A 100	220	125	10 darab	2 490 Ft
0666050028000 1	22,23	A 65	280	125	10 darab	2 490 Ft
0666050040000 1	22,23	A 45	400	125	10 darab	2 490 Ft
0666050060000 1	22,23	A 30	600	125	10 darab	2 490 Ft
0666050120000 1	22,23	A 16	1200	125	10 darab	2 490 Ft

/darab

RECA Hybrid vágótárcsa, egyenes kivitel, Ø 125 mm, vastagság 1 mm, befogás 22.23 mm

- Az új gyártási eljárás már a kezdetektől lágy, precíz és rendkívül gyors vágásokat tesz lehetővé.
- univerzálisan használható az építési területen és szerelésnél
- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$) vágókorong (nincs felületi rozsdá), amely kényelmes, lágy vágást biztosít
- A rakatható dobozos csomagolás maximális védelmet nyújt a vágókorong számára. Nedvesedésre nincs esély, így a vágókorong hosszabb ideig maradhat „friss”.

Felhasználási területek:

- nagyon jó vágási teljesítmény nemesacél, acél, alumínium és más nemvasfémek esetén



15 darab vásárlása esetén:

Cikkszám	Befogás	Kivitel	Vastagság	Ø	Csom. egység
0670130125000 15	22,23	egyenes	1,0 mm	125	15 db

Akciós ár: 590 Ft

/ darab

RECA HYBRID CSISZOLÓTÁRCSA 125 mm x 3 mm x 22.23 mm

- A Hybrid csiszolótárcsa használatát sokféle célra és sokféle anyaghoz (nemesacél, acél, alumínium, stb.) ajánljuk. Rendkívül csekély vibráció gondoskodik a kényelmes munkavégzésről. Könnyű termék, így a Hybrid csiszolótárcsa akkus csiszológépeken is kiválóan használható.

Előnyei:

- nagy lehordási teljesítmény
- önmagát élező mechanizmussal
- rácsos szerkezetű
- agresszív tárcsa – mindig éles csiszolószemcsézettel
- rugalmas szerkezetű – egyszerre több szemcse dolgozik
- magas élettartam
- rácsos szerkezetű – kenődő anyagok csiszolása esetén sincs felkenődés
- kényelmes munkavégzést tesz lehetővé
- csekély tömegű – az akkut is kíméli
- rugalmas szerkezetű – minimális vibráció és rezgés jellemzi használatát
- kényelmes kezelés – illeszkedik a munkadarabhoz
- egy munkamenetben végezhetjük a durva- és finomcsiszolást
- kevesebb munkamenetre van szükség használatakor
- csekély porképződéssel jár, kevesebb zajt kelt
- teljesíti az „oSa – a csiszolóeszközök biztonságát előíró szervezet” biztonsági előírásait
- szigorúan ellenőrzött minőségben készül
- használatához nincs szükség hordtányérra
- erősített biztonsági szövethálóval készül
- extrém terhelhetőség jellemzi



Cikkszám	Befogás	Kivitel	Vastagság	Ø	Csom. egység
0669012125000 1	22,23	hajlított	3,0 mm	125	10 db

1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 1 090 Ft

/ darab

RECA 1K-mérőszalag-készlet 13 db-os

- mindegyik mérőszalag szalagrögztítővel és a visszaütést tompító élzáróval rendelkezik.
- ütésálló műanyag házzal, ütéscsillapító burkolattal
- lakkozott szalagrész
- Pontossági osztály: EU II, hitelesíthető



Cikkszám	Kivitel
268470713 000 1	Egykomponensű műanyag házzal, 13 db-os

1 készlet vásárlása esetén:

Akciós ár: 18 900 Ft

/ készlet

RECA SZERELŐ CSAVAR A2K TX20

- univerzális szerelőcsavar dübelezés nélküli rögzítésekhez

Kivitel:

- Pan Head fejjel
- szabadalmaztatott Torx fejjel, amely optimális erőátvitelt tesz lehetővé, és nem lép fel kivetőerő sem
- A HiLo-menet gyors behajtást és megnövelt nyomatékot biztosít.
- általánosan használható a legkülönbözőbb anyagokban, pl. gipszkarton, fa, mészhomokkő, tégl, egyéb falazat, stb.

Felhasználási terület:

- elektromos berendezések, függönylécek, lámpák, konyhai kiegészítők, képkeretek, fürdőszobai kiegészítők, stb. rögzítéséhez



100 darab vásárlása esetén:

Akciós ár:

Cikkszám	Befogószár mérete	d	l	Csom. egység	
019096330 000 200	TX 20	6,3 mm	30 mm	200 db	8 990 Ft
019096360 000 200	TX 20	6,3 mm	60 mm	200 db	9 990 Ft

/ 100 darab

RECA lépcsősfúró HSS-CBN mélyköszörült, Ø: 6-38mm

- A RECA nagyteljesítményű lépcsősfúróknál a forgácsolókat ún. CBN-eljárással a teljesen edzett anyagba köszörülnek. A CBN (kőbő polikristályos bór-nitrid) sokkal keményebb, mint a hagyományos csiszolóanyagok, például a szilíciumkarbid vagy a korund. A nagyobb keménységnek köszönhetően a köszörülési folyamat alatt a szerszámanyagot szétválasztják, ezáltal méretpontosabb és élesebb vágóéleket kapunk.



Cikkszám	Ø	Hossz	Szár-Ø	Méret
0692717638000 1	6,00 - 38,00 mm	100 mm	10 mm	3

1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 25 990 Ft

/ darab

RECA lépcsősfúró HSS-TIN bevonat, 9-es méret, Ø: 6 - 37, PG7-PG29

- A RECA nagyteljesítményű lépcsősfúróknál a forgácsolókat ún. CBN-eljárással a teljesen edzett anyagba köszörülnek. A CBN (kőbő polikristályos bór-nitrid) sokkal keményebb, mint a hagyományos csiszolóanyagok, például a szilíciumkarbid vagy a korund. A nagyobb keménységnek köszönhetően a köszörülési folyamat alatt a szerszámanyagot szétválasztják, ezáltal méretpontosabb és élesebb vágóéleket kapunk.



Cikkszám	Ø	Hossz	Szár-Ø	Méret
0692725936000 1	6,00 - 37,00 (PG7 - 29) mm	100 mm	10 mm	9

1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 29 980 Ft

/ darab

RECA tisztítópapír 2 rétegű kék 22 X 36 cm (1 csomag = 2 tekercs)

- A mikro-dombornyomásnak köszönhetően javult a stabilitás és nőtt a nedvszívó képesség, így még a makacs szennyeződések is gyorsabban és hatékonyabban tisztíthatók.
- a 2 rétegű kék tisztító papír különösen alkalmas folyadékok, olajok vagy szennyeződések felszívására
- a papír nagy szakadási szilárdsága miatt intenzív használat mellett is stabil marad
- 100% cellulózból készült tisztító kendő
- élelmiszerbiztos

Cikkszám	Szélesség	Hossz	Lapok száma	Csom. egység
0892800120000 1	360 mm	220 mm	1000 db/tekercs	35 darab



1 csomag vásárlása esetén:

Akciós ár: 10 500 Ft

/ csomag

Padlóállvány kék papírtekercsekhez

- max. 40 cm széles papírtekercsekhez
- Méret: 460 x 900 x 440 mm

Cikkszám	Szélesség	Magasság	Mélység	Kivitel
0892310000000 1	460 mm	900 mm	440 mm	Tartóállvány



1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 19 000 Ft

/ darab

Fali tartó kék papírtekercsekhez

- max. 40 cm széles papírtekercsekhez
- Méret: 500 x 312 x 230 mm

Cikkszám	Szélesség	Magasság	Mélység	Kivitel
0892310001000 1	500 mm	312 mm	230 mm	Fali tartó



1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 14 900 Ft

/ darab

RECA Multi-Box univerzális bit-készlet, 35 db-os, TX, PZ, PH, ISK, hornyos

A kompakt, 35 darabos bitkészlet a legnépszerűbb típusok és méretek praktikus összeállításával nyűgöz le 25 mm és 50 mm hosszúságban.

Tartalom:

1db bittartó mágnessel 1/4 „x 58 mm

Bitek:

TX: 1 x TX 6x25 mm, 1 x TX 7x25 mm, 1 x TX 8x25 mm, 1 x TX 10x25 mm, 1 x TX 15x25 mm, 1 x TX 20x25 mm, 1 x TX 25x25 mm, 1 x TX 30x25 mm, 1 x TX 40x25 mm

1 x TX 15x50 mm, 1 x TX 20x50 mm, 1 x TX 25x50 mm, 1 x TX 30x50 mm

Phillips: 1 x PH 0x25 mm, 2 x PH 1x25 mm, 2 x PH 2x25 mm, 1 x PH 3x25 mm, 1 x PH 2x50 mm

Pozidriv: 2 x PZ 1x25 mm, 3 x PZ 2x25 mm, 1 x PZ 3x25 mm, 1 x PZ 1x50 mm

ISK: 1 x SW 3x25 mm, 1 x SW 4x25 mm, 1 x SW 5x25 mm, 1 x SW 6x25 mm

Hornyos: 1 x SL 4,0x0,8x25 mm, 1 x SL 5,5x1,0x25 mm, 1 x SL 6,5x1,2x25 mm

Cikkszám	Tartalom
0702930101000 1	Bittartó mágnessel: 28 db 25 mm-es és 6db 50 mm-es bit



1 készlet vásárlása esetén:

Akciós ár: 17 900 Ft

/ készlet

RECA kétkomponensű csavarhúzó üthető véggel készlet 7 db-os hornyos/Phillips

Kétkomponensű műanyag markolattal, hatlapú pengével és üthető véggel.

A markolat rugalmas műanyag betéttel is rendelkezik, amely a tenyér alakjához illeszkedve növeli az ergonómiát.

Penge: króm-molibdén-vanádium, matt krómozott

Csúcskialakítás: a „Black Tip” fejrész a precíz befogást segíti

Kereszthornyos:

PH1 x 75 mm, PH2 x 100 mm, PH3 x 150 mm

Hornyos:

5,5 x 75 mm, 6,5 x 150 mm, 8,0 x 150 mm, 10 x 200 mm

Cikkszám	Tartalom
0701150001000 1	PH: 1, 2, 3; hornyos: 5,5, 6,5, 8, 10



1 készlet vásárlása esetén:

Akciós ár: 24 030 Ft

/ készlet

Tartalék szalag RECA szalagkulcshoz
méret: 1 mit szalaghossz: 480 mm

- erős, csúszásmentes extra széles = 15 mm
- szövetpánttal krómozott minőségi acél

Cikkszám	Hossz	Ø	Szélesség	Csom. egység
0695100003000 1	140 mm	140 mm	15 mm	10 darab



1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 6 500 Ft

/ darab

RECA menetmetsző-készlet M3 - M12 + hajtóvas

- Tartalom: 1-1 db menetmetsző DIN EN 22568 HSS köszörült, 25 mm-es átmérővel a következő méreteken: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12, 1 db menetmetsző-hajtóvas DIN 225, 25 x 9 mm

Cikkszám	A készlet tartalma
0652000001000 1	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, menetmetsző hajtóvas 25x9



1 készlet vásárlása esetén:

Akciós ár: 18 500 Ft

/ készlet

RECA állítható fogókulcs 250mm

- párhuzamosan mozgó sima (nem bordázott) pofái kíméletesen fogják és szorítják meg a munkadarabot
- fokozatmentesen, gyorsan állítható (mérettől függően) akár 85 mm-ig
- a mártott markolat rendkívül kézreálló, kényelmes fogást biztosít
- Anyaga: kovácsolt króm-vanádium elektro acél
- Felülete: nikkelezett



Cikkszám	Ø	Hossz	Vastagság	Befogható szélesség
0703821250000 1	1 3/4 coll	250 mm	14 mm	46 mm

1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 23 990 Ft

/ darab

Kombinált kábeltekercs, 220 / 380V, 25m-es gumikábel

- Folyamatos kültéri használatra engedélyezett
- A VDE 0620 előírásainak megfelelő, önzáró fedéllel ellátott dugaljakkal
- CEE típusú hálózati csatlakozóval, 400 V / 16 A
- 3 db beépített dugaljjal, ebből 1 db CEE típusú (400 V / 16 A) és 2 db védőérintkezős (230 V / 16 A) dugalj
- Erősített, neoprén-bevonatú kábel (H07RN-F), olajnak, benzinnek és UV-sugárzásnak is ellenáll
- A kábeldob a H07RN szabvány szerinti, a vezeték pedig a BGI 608 szerint készül



Cikkszám	Kimeneti csatlakozó	Kábel hossza	Kábel keresztmetszete
469660725 000 1	1x CEE 16 A, 2x Schuko 16 A	25 m	5 x 2,5 mm ²

1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 89 790 Ft

/ darab

RECA műhelyreszelő készlet 250 mm 2-es vágatosztás 6 db-os

- 1 x lapos reszelő
- 1 x félkör profilú reszelő,
- 1 x kör profilú reszelő
- 1 x háromszög profilú reszelő
- 1 x négyszög profilú reszelő
- 1 x reszelőkefe (a kefe felülete: 115x40 mm)

Cikkszám	Vágat	Hossz
0695600202000 1	2	250 mm



1 készlet vásárlása esetén:

Akciós ár: 15 900 Ft

/ készlet

RECA SeCo

...és minden a helyére kerül!



A RECA polc- és raktárgazdálkodási koncepciója – minden apró részletre figyelünk!

- egyedi polctervezés
- rendszeres polcfeltöltés
- folyamatos készletfigyelés
- etikett vonalkóddal
- megrendelés scannerrel

A feltöltést mi megoldjuk!



www.reca.hu

reca SECO

Puma Biztonsági cipő S3 Crosstwist Low 64.310.0

Méret 44

- Védelem: üvegszálás kupak és rugalmas FAP® áthatolás elleni védelem
- Ezenkívül: felszört orrkupak- és sarokvédelem
- Szár: funkcióbőr, textil
- Bélés: BreathActive funkcióbélés
- Lábbetét: evercushion® BA
- Talp: URBAN gumitalp idCELL-lel és forgásponttal, mintegy 300 °C-ig hőálló
- Bősség: 11
- Szabvány: EN ISO 20345

Cikkszám	Méret	Csom. egység
0686860144000 1	44	1 pár



1 pár vásárlása esetén:

Akciós ár: 39 900 Ft

/ pár

RECA MUNKAKESZTYŰ LATEX GRIP RM (több méret)

- nagyon puha, kényelmes és rugalmas hordozóanyag 92%-ban újrahasznosított poliészterből
- kiváló száraz és nedves fogás, jó tapintási érzékeléssel
- jó mechanikai terhelhetőség
- bőrbarát, Öko-Tex Standard 100 tanúsítvány
- légáteresztő
- műanyagmentes csomagolás

Cikkszám	Méret	Csom. egység
0687936207000 1	7	12 pár
0687936208000 1	8	12 pár
0687936209000 1	9	12 pár
0687936210000 1	10	12 pár
0687936211000 1	11	12 pár



1 pár vásárlása esetén:

Akciós ár: 880 Ft

/ pár



RECA TERMÉKKIADÓ AUTOMATÁK - iSTORAGE

- a megbízható munkatárs

- Gondoskodik a folyamatos anyagellátásról, költséghatékonyságról és átláthatóságról.
- Mindig pontos, és a nap 24 órájában dolgozik.
- Nem fárad el, nem hibázik, nem megy szabadságra.

Folyamatosan elérhető szerszámok, kötőelemek, vegyi anyagok, munkavédelmi eszközök, raktáros jelenléte nélkül.



- veszélyes anyagtároló automata
- rekeszes automata
- mérleges automata
- karusszal automata
- spirál automata



nonstop
hozzáférés




automatizált készletfigyelés
és utánrendelés



naplózott árukivétel,
nyomonkövethetőség



naprakész
riportok



csökkenő
eszközfelhasználás



egyszerű
kezelés

gépkecsönzési funkció

súly alapú készletellenőrzés

Tegye egyszerűbbé és gyorsabbá az anyagbeszerzést,
érjen el akár **20%-os anyag- és időmegtakarítást!**

A feltöltést
MI MEGOLDJUK!

Látogasson el bemutatótermünkbe és
nézze meg, hogyan működik!

reca.hu

