

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



2026.09.01-30.

SZEPTEMBERI TERMÉKAKCIÓ

A képek illusztrációk. Az akciós árak kizárólag a „Szeptemberi termékakció” időtartama alatt, 2026. szeptember 1. és szeptember 30. között érvényesek, a termékek a készlet erejéig elérhetők. A prospektus nettó árakat tartalmaz. A RECA Kft. fenntartja a jogot az akció feltételeinek megváltoztatására.

Bilsom 303S füldugó, 200 pár

- utántöltő csomag az adagolóhoz
- kúpos kialakítású füldugó a gyors és könnyű használat érdekében
- Könnyen feltekerhető és beilleszthető a hallójáratba. Meggátolja a fülből való kicsúszást, valamint alacsonyabb tárgulási nyomást fejt ki a hallójáratban, így kényelmes akár a hosszú viselési idő alatt is.
- A puha, szennyeződéscsökkentő külső réteg megakadályozza a lerakódásokat a dugókon.
- Két méretben kapható a kényelmes viselet érdekében.

Cikkszám	Méret	Szabvány	SNR-érték	Csom. egység
2694669817000 1	Small	EN 352-2	33 dB	1 csomag



Akciós ár: 14 500 Ft

/ csomag

RECA Flexlite Aqua kesztyű

- poliészter szerelőkesztyű
- teljes vízálló latex bevonat és Sandyfinish latexhab bevonat a tenyéren és az ujjbegyeken
- nagyon kényelmes viselet a puha belső bélésnek köszönhetően
- kiváló illeszkedés, amely segíti a kéz szabad mozgását
- optimális nedvesség elleni védelem
- jó tartósság és tapadási tulajdonságok

Cikkszám	Méret	Csom. egység
0687928108000 1	8	12 pár
0687928109000 1	9	12 pár
0687928110000 1	10	12 pár
0687928111000 1	11	12 pár



1 pár vásárlása esetén:

Akciós ár: 750 Ft

/ pár

RECA kétkomponensű mérőszalag rögzítővel 10 m

- mérőszalag szalagrögzítővel, kétkomponensű műanyag házban, csúszásmentes felülettel, övcsíptetővel
- pontossági osztály: EU II, hitelesíthető

Cikkszám	Leolvasás	Szélesség	Hossz	Csom. egység
070524010 000 1	mm	25 mm	10 m	24 darab



1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 4 250 Ft

/ darab

RECA vízmérték Magnetlevel 60 cm

Extra erős ritkaföldfém-mágnesekkel felszerelt vízmérték, amely stabilan rögzül acélszerkezeteken, így a kezek szabadon maradnak a szereléshez és beállításhoz. A nagy pontosságú, utánállítást nem igénylő libellák, a merev alumínium profil és az ütészálló kialakítás hosszú élettartamot és megbízható munkavégzést biztosít a legkeményebb munkakörülmények között.

Előnyök:

- A ritkaföldfém-mágnesek akár 5-ször erősebbek a feritmágneseknél.
- egyáltalán nem igényel utánszabályozást
- hosszú élettartam
- kiemelkedő hőállóság, kiváló leolvashatóság (-20 °C és $+50\text{ °C}$ között)
- egyszerűen tisztítható az elektrosztatikusan porszóró felületnek köszönhetően

Megjegyzés: 1,8 m hosszúságtól 2 függőleges libella van beszerelve.

Cikkszám	Szélesség	Magasság	Hossz	Csom. egység
0705408061000 1	24 mm	50 mm	60 cm	1 darab



1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 14 500 Ft

/ darab

Acél mérőszalag könnyűfém kereten, hossz: 25 m

- pontossági osztály: EU II.
- eloxált könnyűfém- és ütészálló műanyag elemekből
- hosszú, kihajtható fém tekerőkarral
- A szalagot foszfátbevonat és lakkozás védi a rozsdásodástól.
- fekete színű méretjelölés (mm)
- fekete/vörös számjegyekkel.
- A méretjelöléseket és a számjegyeket átlátszó lakkozás védi a kopás ellen.
- A szalag kb. 10 cm-rel a nulla mérték előtt, osztás nélküli szakasszal kezdődik.

Tartalék szalagok rendelhetők hozzá különböző méretben:

2684 308 915: 15 m
 2684 308 920: 20 m
 2684 308 925: 25 m
 2684 308 930: 30 m
 2684 308 950: 50 m

Cikkszám	Szélesség	Hossz	Csom. egység
268441425 000 1	13 mm	25 m	1 darab



1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 12 500 Ft

/ darab

RECA vágókés 18 mm

- Ergonomikusan kialakított ABS műanyag ház fémerősítésű pengevezetővel.
- „Safety Lock” biztonsági csúsztató mechanizmussal a penge megbízható zárásához és barázdált markolat a biztos tartáshoz.
- A zárósapkán pengetörés elleni védelem található.
- „Fehér” pengével felszerelve. E pengét különösen hosszú élettartama és kiváló vágási hatékonysága teszi kiemelkedővé.
- 1 db cserepengével a tartaléktárban.



Cikkszám	Szélesség	Teljes hossz	Penge hossza	Csom. egység
0703600018000 1	18 mm	170 mm	100 mm	1 darab

1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 1 450 Ft

/ darab

RECA univerzális mágneses bitbefogó, 1/4", E6.3, 50 mm hossz

- Az univerzális befogószárok mind mágneses, mind mágnes nélküli (zárógyűrű) kivitelben a csavarozó eszköz és a behajtó bit erős egymáshoz kapcsolódását biztosítják.



Cikkszám	Befogószár mérete	Hossz	Ø	Kivitel	Csom. egység
0702812050000 1	E 6.3	50 mm	10,5 mm	nemesacél hüvellyel, kioldógyűrűvel, mágnessel	1 darab

Akciós ár: 650 Ft

/ darab

RECA bit befogású dugókules, INOX, 1/4" E6.3, SW 8 x 50

- Rozsdamentes acélból készül, így kizárja a kontakt korróziót.
- A szorítógyűrű a golyóval biztosítja a csavar szilárd illeszkedését, és az egyszerű, imbolgásmentes csavarozást, akár egy kézzel is.



Cikkszám	Befogás	Laptávolság	Hossz	Csom. egység
0702700008000 1	1/4" E6.3	8 mm	50 mm	1 darab

1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 3 250 Ft

/ darab

WC szett, fehér

Cikkszám	Csom. egység
2695157195000 1	10 darab



1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 1 250 Ft

/ darab

SZEPTEMBERI AJÁNDÉK

SZEPTEMBERI AJÁNLAT!
szeptember 1–30.



RECA BEVÁSÁRLÓKOSÁR

NETTÓ 120 000 FT FELETTI ONLINE VÁSÁRLÁS ESETÉN*

reca.hu

*Szeptemberben nettó 120 000 Ft online vásárlás felett RECA bevásárlókosárral ajándékozzuk meg, melyet az akciós időszak lejártá után juttatunk el. Az akció 2026. szeptember 1. és 30. között, kizárólag a RECA eSHOP-on leadott rendelések esetén és a készlet erejéig érvényes. Az akció ideje alatt cégenként kizárólag 1 db ajándék vehető igénybe. A kép illusztráció.

Letisztult design és egyszerű navigáció:

eSHOP | 0-24 nyitva!

Folyamatos eszközellátásra vágyik? Szeret minőségi eszközökkel dolgozni?

Online áruházunk közel 120 000 termékből álló kínálattal és ajándékokkal várja!

Új, praktikus funkciók:

- Saját megrendelésszám feltüntetése
- Rendelési előzmények – korábbi 12 hónap
- Megrendelés-visszaigazolás
- Kedvencek lista

Élvezze a minőségi
RECA termékek előnyeit!
Vásároljon az eSHOP-on most!

www.reca.hu

Emelőhurok, 2t/ 1,5 m munkahossz, Ø 3m

- A teherbírást a különböző színek és a beleszőtt sávozás is jelöli, illetve a pontos érték is szerepel a kötélen.
- A felhasználási útmutató a termékre varrt biztonsági etiketten is megtalálható.
- Csekély súlyának köszönhetően könnyen kezelhető.
- Kíméletes a megemelt eszközök, gépek, berendezések felületéhez.
- +100°C-ig hőálló
- -40°C-ig ellenáll a fagynak is. 0°C alatti hőmérséklet esetén szárazon használjuk!



Cikkszám	Hasznos hossz	Teherbírás	Tartalom	Csom. egység
2697390323000 1	1,5 m	2 t	3 m	1 darab

1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 2 650 Ft

/ darab

RECA tisztítókendő tekercs nedves és száraz tisztításhoz, kék 35 × 32 cm, 500 lap

- tiszta polipropilénből készülő, ablakmosó kendőhöz hasonló tapintású, magas víz- és olajfelvevő képességű kendő
- A szilikonmentes, sav- és oldószerálló anyag megbízható és maradványmentes tisztítást garantál.
- hosszú élettartamú, hatékony és gazdaságos megoldás

Tulajdonságok:

- színtartó
- puha és kíméletes
- szősz- és karcolásmentes, szemcsés bőr hatású
- nedvesen és szárazon is jó olaj- és vízabszorpciós képesség
- sav- és oldószerálló
- 100% polipropilén, szilikonmentes
- élelmiszeripari tanúsítvány
- kék csillagmotívummal

Alkalmazási terület:

- autóipar
- élelmiszeripar
- ipar
- gyógyszeripar és kozmetika
- grafikai ipar



Cikkszám	Szélesség	Lapok száma	Tömeg	Hossz	Csom. egység
0892800150000 1	350 mm	500 db/ tekercs	70 g/m ²	320 mm	66 tekercs

1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 16 850 Ft

/ tekercs

Befecskendezőhabarcs VM Multi plus - statikus keverővel együtt - 300 ml

A poliésztergyanta alapú kétkomponensű ragasztóhabarcs nagy terhelésű, feszítésmentes rögzítéseket és erősítéseket tesz lehetővé minden szilárd építőanyagban, speciális szitahüvellyel pedig mindenfajta üreges téglában.

Tárolhatóság: 18 hónap

Cikkszám	Tartalom	EAN	Csom. egység
0912001300000 12	300 ml	9010685235667	12 darab



1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 3 790 Ft

/ darab

Olajmegkötő kendő, nem szőtt, szürke 50x40cm 100 darab / csomag

- kétrétegű struktúra, megerősített és szőszmentes a felső oldalon
- A gyapjúk felső oldalán további szőszmentes védőgyapjú található.
- nagy szakító- és kopásállóság
- hidrofí, szinte minden folyadékot elnyel

Alkalmazási terület:

- olajok, hűtőfolyadékok, kenőanyagok, fagyálló folyadékok, olaj-víz emulziók és egyéb vizes folyadékok, valamint nem agresszív savak és lúgok



Cikkszám	Szélesség	Hossz	Szívó- teljesítmény	Grammsúly	Csom. egység
2697800152000 1	400 mm	500 mm	54-60 l	300 g	1 csomag

1 csomag vásárlása esetén:

Akciós ár: 40 300 Ft

/ csomag

RECA S16 tetőtömítő anyag, áttetsző, 310 ml

- szintetikus kaucsuk alapú, kiváló minőségű tömítőanyag a tető területére

Tulajdonságok:

- kompatibilis a bitumennel
- nedves felületre is tapad (sima felület esetén)
- jó rugalmasság

Alkalmazási területek:

- lapos- és nyeregtetőkön végzett munkákhoz
- hézagok tömítéséhez és javítási munkákhoz

Megjegyzés:

- A fugák hosszú ideig vízzel érintkezve kissé megsárgulhatnak, ez azonban nincs hatással az anyag minőségére.

Cikkszám	Szín	Tartalom	Csom. egység
0898414000000 1	átlátszó	310 ml	12 darab



1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 1 790 Ft

/ darab

Tox-Tri többfunkciós dübel, műanyag, perem nélkül 14 x 75 mm

Többfunkciós dübel, amely kiváló gipszkarton-lemezekbe és üreges kövekbe való rögzítésekhez. Egyedülálló szerkezetéből eredően terhelhetősége nagy, valamint abszolút központi csavarvezetésű. Anyaga: polietilén



Cikkszám	Furatlyuk-mélység	Fúró-Ø	d	l	Csavar-Ø	Csom. egység
090681475 000 20	100 mm	14 mm	14 mm	75 mm	10,0–12,0 mm	20 darab

100 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 6 500 Ft

/ 100 darab

RECA szortiment - Nylon dübelek RND - 590 db

RECA nyilondübelek robusztus műanyag dobozban



Cikkszám	Csom. egység
09569031 000 1	1 darab

1 készlet vásárlása esetén:

Akciós ár: 15 200 Ft

/ készlet

RECA SeCo

...és minden a helyére kerül!



A RECA polc- és raktárgazdálkodási koncepciója – minden apró részletre figyelünk!

- egyedi polctervezés
- rendszeres polcfeltöltés
- folyamatos készletfigyelés
- etikett vonalkóddal
- megrendelés scannerrel

A feltöltést mi megoldjuk!



www.reca.hu

reca SECO

Kartus adagoló

- adapterek, zárókupakok
- Az adapter a fugázási és ragasztási munkálatoknál nyújt segítséget a nehezen elérhető helyeken.
- A zárókupak a már megkezdett kartusok lezárására szolgál, véd a termék kiszáradásától.
- minden 310 ml-es kartushoz használható

Cikkszám	Kivitel	Csom. egység
0891731 000 1	Standard patronokhoz 310 ml-ig	200 darab



1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 35 Ft

/ darab

RECA sarokvarrat tárcsa 127 x 6,3 x 22,2 mm 6AM

- acélhoz, nemesacélhoz, színesfémekhez
- 3 SF = közepesen puha**
- élék könnyed sorjátlanítása
- vékony hegesztési varratok, karcolások eltüntetése
- festék eltávolítása
- rozsdá és egyéb oxidrétegek eltávolítása

6 AM = közepesen kemény


- hegesztési varratok csiszolása
- apró karcolások, hegesztési pontok eltávolítása
- élék sorjátlanítása

Előnyei:

- könnyen illeszkedik a megmunkálandó anyaghoz
- könnyen „profilírozhatjuk”, azaz a kívánt formára alakíthatjuk

Figyelem: Használjon fordulatszám-szabályozott sarokcsiszolót!

Cikkszám	Befogás	Furat-Ø	Vastagság	Ø	Csom. egység
0666915006000 1	22,23	22,2	6,3 mm	127 mm	10 darab



1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 5 250 Ft

/ darab

RECA oldalcsípőfogó 2 komponensű nyéllel, VDE szigeteléssel 160 mm

1000 V AC / 1500 V DC feszültségig bevizsgált VDE oldalcsípőfogó biztonságos villanszerelési munkákhoz. Az ergonomikus kétkomponensű markolat és az induktívan edzett vágóél könnyű, pontos vágást biztosít vastag kábeleken, valamint kemény és lágy huzalokon is.

Cikkszám	Hossz	Vágástelj. lágy huzal Ø	Vágástelj. középerős huzal Ø	Vágástelj. erős huzal Ø	Csom. egység
0703062160000 1	160 mm	4 mm	2,8 mm	2 mm	1 darab



1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 8 550 Ft

/ darab

Ultra E-Slim VDE csavarhúzó-készlet hornyos + PH

- A markolat rugalmas műanyag betéte a tenyér alakjához illeszkedve növeli az ergonómiát, ezáltal pedig a kifejthető forgatónyomatékot.
- A markolat mintegy 30 %-kal keskenyebb a hagyományos markolatoknál.
- A pengék 50 %-kal keskenyebbek a hagyományos pengéknél.
- A fej kialakítás és fejméret a markolaton is látható.
- A szigetelőréteget közvetlenül a pengére viszik fel, így 1000V váltófeszültségig biztonságosan dolgozhatunk vele.
- A csavarhúzók darabonként vízfürdőben 10 000V átütő feszültséggel tesztelve az ISO 60900 szabvány szerint.
- Markolat: furattal rendelkezik, hogy megnövelhessük az erőkart
- Penge: hengeres, szigetelt
- Csúcs kialakítás: a „Black Tip” fejrész a precíz befogást segíti



1 készlet vásárlása esetén:

Akciós ár: 17 500 Ft

/ készlet

Cikkszám	A készlet tartalma	EAN	Kivitel	Csom. egység
0701500506000 1	7 db-os: Sch 3 x 0,5 / 3,5 x 0,6 / 4 x 0,8 / 5,5 x 1 / 6,5 x 1,2 / PH 1 / 2	9009258573466	ultra E-Slim VDE csavarhúzó-készlet hornyos + PH	1 darab

RECA szerszámkocsi ECO 180 db-os

A RECA ECO műhelykocsi három fiókkal rendelkezik, amelyek praktikus szerszámokkal vannak felszerelve.

A további szerszámokkal vagy gépekkel történő testreszabásához a műhelykocsi két további nagyméretű és üres fiókkal rendelkezik.

- lemezvastagság: fiókok 0,8 mm, kocsiszekrény 1,0 mm
- ütés- és karcálló porfesték
- 3 fiók: kb. 503 x 350 x 82 mm (szé x mé x ma) / terhelhetőség 45 kg
- 2 fiók: kb. 503 x 350 x 176 mm (szé x mé x ma) / teherbírás 45 kg
- 1 cserélhető fém szerszámbetét
- 2 forgatható és 2 fix gumikerék 100 x 32 mm
- 10 mm-es keményhabból készült munkafelület
- szín: szürke/zöld



Tartalom:

Inlett Eco dugókulcs 1/4+1/2", 93 db-os

Inlett Eco csavarhúzó/fogó, 44 db-os

Inlett Eco csillag-villáskulcs, 42 db-os

Cikkszám	Szélesség	Magasság	Mélység	Csom. egység
0706006012000 1	613 mm	880 mm	405 mm	1 darab

1 darab vásárlása esetén:

Akciós ár: 265 000 Ft

/ darab

RECA QUATTRO kúpos sülylesztő-készlet 90° HSSX-0 4 db-os

A Quattro sülylesztő egyenlőtlen élelmelkedése új szintre emeli az univerzális, precíz és gyors sülylesztést – akkus csavarhúzóban, oszlopfúróban vagy megmunkáló központban használva egyaránt. A rendkívül sima futás és a tökéletes sülylesztési minta mindenütt meggyőző. A bevált HSSX alapanyagból készült Quattro sülylesztőt a speciális élgeometria és a steam-oxidos felületkezelés teszi egyedivé.



Quattro sülylesztő élgeometria:

- A vágóélek egyenetlen távolsága rendkívül sima futást és tökéletes sülylesztési mintát eredményez, mindezt repedésnyomok nélkül.
- A több (4) vágóél használata miatt lényegesen gyorsabb és pontosabb sülylesztési eredmény érhető el.
- A munka közbeni erőhatások elosztása több vágóél között – ezáltal anyag- és energiatakarékos használat.
- kisebb előtolás szükséges – könnyebb munka
- legújabb generáció – HSSX alapanyag
- maximális hőkeménység a jobb élettartam érdekében
- univerzálisan alkalmazható – többféle anyag megmunkálásához
- A többfunkciós Steam Oxide (Fe2 O4) felület egy erősen tapadó oxidréteg, vastagsága 0,010 mm.
- A hűtőkenőanyag szerszám felületen történő jobb tapadása révén elkerülheti az élrátétképződést és a hideghegedést.
- javítja a forgácsáramlást a vágóélről – kevesebb hőfejlődés a kritikus zónában
- növeli a felület keménységét – ezáltal javítja a kopásállóságot
- A TRICON tengely megakadályozza a fúrótokmány elpörgését – így nem sérül meg a fúrótokmány.
- Pozitív reteszelés a fúrótokmányban – biztosan és erősen rögzül, különösen a kulcs nélküli fúrótokmányban.
- optimális erőátvitel a csúcsig, ahol az erő szükséges

VIDEÓ



Cikkszám	Géptípusokhoz használható	Felhasználási terület	Csom. egység
0617800004000 1	fúrógép, akkus fúrócsavarozó, állványos fúrógép	acél, nemesacél, alumínium	1 darab

1 készlet vásárlása esetén:

Akciós ár: 26 500 Ft

/ készlet



RECA TERMÉKKIADÓ AUTOMATÁK - iSTORAGE

- a megbízható munkatárs

- Gondoskodik a folyamatos anyagellátásról, költséghatékonyságról és átláthatóságról.
- Mindig pontos, és a nap 24 órájában dolgozik.
- Nem fárad el, nem hibázik, nem megy szabadságra.

Folyamatosan elérhető szerszámok, kötőelemek, vegyi anyagok, munkavédelmi eszközök, raktáros jelenléte nélkül.



- veszélyes anyagtároló automata
- rekeszes automata
- mérleges automata
- karusszal automata
- spirál automata



nonstop
hozzáférés




automatizált készletfigyelés
és utánrendelés



naplózott árukivétel,
nyomonkövethetőség



naprakész
riportok



csökkenő
eszközfelhasználás



egyszerű
kezelés

gépkecsönzési funkció

súly alapú készletellenőrzés

Tegye egyszerűbbé és gyorsabbá az anyagbeszerzést,
érjen el akár **20%-os anyag- és időmegtakarítást!**

A feltöltést
MI MEGOLDJUK!

Látogasson el bemutatótermünkbe és
nézze meg, hogyan működik!

reca.hu

